


Sjöbo gamla bytomt



Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 239,
Sjöbo bytomt, inför fjärrvärmeledning inom Kortebo 4:9,
Jönköpings socken i Jönköping kommun, Jönköpings län



Rapport, foto och ritningar: Susanne Haltiner Nordström
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2012

Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning av undersökningsresultaten.

Under våren utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning inom fornlämning 239, Sjöbo bytomt/gårdstomt, Jönköping socken och kommun. Jönköping Energi AB planerar att dra en ny fjärrvärmledning mellan Bankeryd och Jönköping som kommer att gå rakt igenom den västra delen av den registrerade bytomten.

Byn Sjöbo bestod fram till reformationen av två Vadstenakloster-hemman, varefter den övergick till kronan. År 1596 donerades Sjöbo av hertig Karl till Jönköpings stad. Byn avhystes och dess domäner kom att utgöra en del av Jönköpings västra betesmarker. Enligt uppgifter i FMIS framgår att "I karta från 1696 finns två källargrunder markerade samt explicit information i text på kartan om byns läge.". Beskrivningen gäller den del av bytomten som ligger väster om järnvägen. Var källarna skall ha legat framgår inte av FMIS.

Vid schaktningarna framkom ett sentida odlingsröse, ett sk torpröse, med ett mycket blandat stenmaterial med stenar mellan 0,3-0,5 m stora. Röjningsröset var ca 3 m i diameter och 0,5-0,6 m högt. I övrigt framkom inga ytterligare lämningar vare sig i matjorden eller i den sterila leran.

Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga.

Länsmuseet har samrått med länsstyrelsen angående åtgärdsförslaget.

Administrativa uppgifter

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER


Dnr: 135/2012	Dnr enl Lst beslut: 431-3404-2012	Rapport: 2012:28
Landskap: Småland	Län: Jönköping	Kommun: Jönköping
Socken: Jönköping	Trakt/kvarter/fastighet: Kortebo 4:9	
Ekonomisk karta: 64E 0eN	Fornl nr: 239	Stad:
N: 6408525	E: 449560	Nivå – lägsta: 111,43 möh -högsta: 111,89 möh

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING


Typ av exploatering: Ledningsdragning Fjärrvärme				
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning				
Uppdragsgivare: Jönköpings Energi AB			Ansvarig institution: Jönköpings läns museum	
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström			Fältarbete from 2012-05-02 tom 2012-05-02	
Antal arbetsdagar i fält: 1				
Undersökningens omfattning	Utredd yta/m²	Schaktad yta/m²	Schakt/löpm	Volym/m³
	250	125		

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg		Sammansatta lämningar: Bytomt/gårdstomt	
Lämningar:			
Undersökningsresultat		Sammansatta lämningar:	
Anläggningar:			
Totalt antal undersökta		-gravar: 0	-boplatiskonstruktioner: 0
Datering: Odaterad			



Karta med undersökningsområdet markerat. Fornlämningen RAÄ nr 239 Sjöbo bytomt markerat med rött. Skala 1:10 000.



Karta med ledningsschaktet, förundersökningens schakt och det påträffade röjningsröset. Den tunna röda linjen markerar fornlämningen RAÄ 239 Sjöbo bytomt. Skala 1:1000.



Arkeologisk rapport 2012:28
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM