

Kvarteret Harpan

Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3,
inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager
och bebyggelse lämningar från medeltid och 1600-tal.
Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län.



Kvarteret Harpan

Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan 1 och 3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelse lämningar från medeltid och 1600-tal. Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län.



Rapport och ritningar: Johan Åstrand. Foto: Jönköpings läns museum. Grafisk design: Anna Stålhammar

Tryck: TMG Tabergs AB, 2013

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping

Tel: 036-30 18 00

E-post: info@jkpglm.se

www.jkpglm.se

Primärkartan Jönköpings kommun nyttjas enligt avtal med Jönköpings kommun.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:

© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2013

Innehåll

Inledning.....	7
Bakgrund.....	7
Kvarteret Harpan och den medeltida staden.....	7
Tidigare undersökningar.....	10
Metod.....	11
Resultat.....	16
Kulturlagren.....	16
Lager och stratigrafi.....	16
Kulturlagren- karaktär och sammansättning.....	16
Anläggningar.....	19
Anläggningstyper.....	19
Stolphål.....	20
Nedgrävningar.....	21
Stengrunder.....	22
Källare.....	26
Källaren A 39.....	26
Fynd.....	32
Källargropen A 32.....	32
Fynd.....	33
Stenpackning.....	34
Golvytor.....	35
Ugn.....	35
Härd.....	36
Anläggningarnas stratigrafiska tillhörighet.....	36
Fynden.....	37
Fyndmaterialet.....	37
Keramik.....	38
Keramiktyper.....	39
Yngre svartgods (BI).....	39
Äldre rödgods (BII äldre).....	40
Yngre rödgods (BII yngre).....	40
Vitbrännande gods (BIII).....	41
Stengods (CII samt ev. CI).....	41
Fajans, flintgods och porslin.....	42
Keramiska material.....	43
Kritpipor.....	43
Glas.....	43
Stenmaterial.....	44
Brons och andra kopparlegeringar.....	45
Järn.....	46
Olika typer av järnfynd.....	46
Vapenfynd.....	47
Slagg.....	48

Mynt.....	49
Övriga fynd.....	50
Tolkningar och diskussion	51
Bebyggelsen i kvarteret Harpan- diskussion och jämförelser	51
Fynden och stratigrafen.....	55
Fynden och lagerindelningen.....	55
Keramikfynden och stratigrafen	55
Stratigrafen jämfört med mynt och daterbara fyndtyper	57
Fynd, verksamheter och stratigrafen.....	58
Fyndens spridning i plan.....	59
Sammanfattning	64
Administrativa uppgifter.....	66
Referenser.....	67
Tryckta källor	67
Otryckta källor	67
Muntliga uppgifter.....	67
Webbreferenser.....	67

Bilagor

Bilaga 1.	Plan med samtliga anläggningar. Yta A.
Bilaga 2.	Plan med samtliga anläggningar. Yta B.
Bilaga 3.	Anläggningslista.
Bilaga 4.	Plan med rutnummer. Yta A.
Bilaga 5.	Plan med rutnummer. Yta B.
Bilaga 6.	Rutbeskrivningar.
Bilaga 7.	Plan över dokumenterade sektioner.
Bilaga 8.	Lagerkorrelation.
Bilaga 9.	Profilritningar. Lista.
Bilaga 10.	Fyndtabell.
Bilaga 11.	Fyndlista med benfynd.



FIGUR 1. Utdrag ur Fastighetskartan, Jönköpings stad. Skala 1:10 000. Fornlämningsnumren hänvisas till RAÄ /Fornsök Jönköpings stad.

Inledning

Kvarteret Harpan ligger i den västra delen av Jönköping inom området för den medeltida staden. Efter det att staden flyttades år 1612 till Öster låg området övergivet fram till slutet av 1800-talet då stadsdelen åter kom att bebyggas. Inom kvarteret Harpan uppfördes år 1881 det så kallade Viktoriahuset. Byggnaden, som står än idag, fick en storstadsmässig utformning som var typiskt för den nya staden.

Under hösten år 1988 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning i den västra delen av kvarteret inom fastigheterna Harpan 1 och 3. Fastigheten Harpan 1 ligger i kvarterets nordvästra del mot korsningen Fabriksgatan/Skolgatan. Vid tiden för undersökningen låg denna fastighet utan bebyggelse och användes som parkeringsplats.

Här avbanades en rektangulär yta med en storlek av 1300 m². Denna del av utgrävningsområdet har kallats undersökningsyta B. Fastigheten Harpan 3 ligger i kvarterets sydvästra del mot korsningen Nygatan/Fabriksgatan. Denna fastighet upptas av Viktoriahuset och den arkeologiska undersökningen gjordes inom den 200 m² stora innergården. Denna del av utgrävningsområdet utgjorde undersökningsyta A. Anledning till undersökningen var att man skulle uppföra en ny hotellbyggnad inom fastigheten Harpan 1 och att man skulle sammanlänka den med Viktoriahuset. Uppdragsgivaren var Home Hotel AB som bekostade undersökningen.

Den arkeologiska undersökningen utfördes av Jönköpings läns museum. Den påbörjades 29/8 1988 och arbetet slutfördes i december samma år. Undersökningen gjordes efter beslut från Länsstyrelsen 1988-03-28 (dnr 11391-276-88). Utgrävningsledare var Magnus Stibéus som utförde arbetet tillsammans med arkeologerna Kristina Älveby och Nils Johansson. I arbetet deltog även grovarbetare, bland annat Kenneth Gustafsson och Tage Svenningsson.

Som för många andra arkeologiska undersökningar som utfördes vid denna tid blev rapportarbetet fördröjt efter fältarbetet avslutats. En registrering av fyndmaterialet gjordes 1991. År 2008 återupptogs rapportarbetet och rapporten kan nu slutligen läggas fram 2011. Sammanställningen av rapporten har gjorts av Johan Åstrand vid Smålands museum, på uppdrag av Jönköpings läns museum.

Bakgrund


Kvarteret Harpan och den medeltida staden

Det medeltida Jönköping låg, som tidigare nämnts, i det som idag är stadens västra delar. Här fanns ett bra läge för bebyggelsen på en sandig och väl-dränerad höjdrygg invid Vättern. Stadsbilden präglades av en lång genomfartsgata, egentligen en landsväg, som

gick i östvästlig riktning. Denna huvudgata kallades Store gata. I den östra delen av den medeltida staden fanns torget, stadskyrkan och klostret. Staden låg på denna plats ända fram till 1612. Efter upprepade ödeläggelser i samband med krig flyttades då staden till halvön Sanden som låg omedelbart öster om stadens ursprungliga läge. Där uppfördes en ny befäst stad enligt renässansmodell.


Kunskapen om det äldsta Jönköping utgår främst från äldre kartor och arkivuppgifter samt från resultaten av arkeologiska undersökningar. Det finns dock inte några bevarade byggnader från den medeltida staden. Från 1600-talet finns ett antal kartor som visar den äldre stadens tomter (Areslätt 1984:14f). En karta från 1625 visar att det på platsen för den gamla staden, förutom slottsanläggningen med sina bastioner, fanns en kåkstad, den så kallade Brånebacken. Området i nuvarande kvarteret Harpan är på denna karta markerad med spridd bebyggelse (ibid. 1984:87). Från 1652 finns en karta som visar gator och kvartersindelning, dock inte enskilda tomter, i den äldre stadens östra del (ibid 1984:14f). Kartan upprättades i samband med att borgarna hävdade sina anspråk på ersättning för marken i det gamla stadsområdet. För att få en bild av stadens västra del är man hänvisad till en karta över stadens västra ägor från 1674. Kartan visar den gamla tomtindelningen och innehåller även en förteckning över tomternas dåvarande ägare (ibid. 1984:14f). Tillsammans ger dessa kartor den bästa tillgängliga bilden av hur den gamla staden kan ha sett ut. De kan dock innehålla vissa osäkerheter eftersom båda kartorna tillkommit många år efter det att staden flyttats. Kartorna har också olika karaktär. 1652 års karta visar kvarter och gränder men inte de enskilda tomterna medan 1674 års karta visar tomter men inte kvartersindelning eller gator. Hur mindre gator och gränder har legat i den västra delen av staden är därför oklart.

På kartorna kan man se att de tomter som låg norr om Store gata i regel var avlånga och sträckte sig från gatan och ända ned till sjön. Tomterna söder om Store gata hade i grunden samma avlånga struktur men var kortare. Söder om dessa fanns ytterligare tomter som stod utan kontakt med Store gata. De hade liknande avlång form men flera av tomterna var bredare än de mot gatan i norr. Gränsen mellan de tomter som låg mot Store gata och de söder om dessa följde en jämnt böljande linje. Söder om dessa tomter, på vad som kan sägas vara ett tredje steg söder om Store gata fanns ett antal något större tomter med mer kvadratiska former. Det var denna del av den gamla staden som det aktuella undersökningsområdet i kvarteret Harpan berörde. På en tidigare utförd rektifiering av den 1674 års karta har de tomter som ligger inom nuvarande kvarteren Harpan och Harven markerats som om de sträckte sig ända från Store gata och ned till det aktuella området (Areslätt 1984:karta 9). På originalkartan framgår det dock tydligt att det inte rör sig om sammanhängande långa tomter utan att de utgör skilda tomter



FIGUR 2. Samkopiering av stadskarta från 1652 och lantmäterikarta från 1674, med primärkartan över Jönköpings stad. Motsvarande ungefärlig utbredning av medeltidsstaden Jönköping före stabranden 1612 med stadens kyrka, torget, franciskanerklostret samt slottsområdet markerade. Undersökningsområdet i kvarteret Harpn grönmarkerat. Skala 1:10 000.

FIGUR 3. Utsnitt ur den rekonstruerade kartan över det medeltida Jönköping med undersökningsområdet kvarteret Harpan markerat som grön rektangel. Skala 1:4000.



som på kartan även har separata nummer. Den aktuella undersökningsytan i kvarteret Harpan låg inom tomter som på 1674 års karta betecknades med numren 64 respektive 65. Undersökningsområdets norra del, undersökningsyta B, bör ha legat inom tomt nummer 65 som var en av de avlånga tomter som låg i nordsydlig riktning. Undersökningsområdets södra del, undersökningsyta A bör ha legat inom den gamla kartans tomt nummer 64. Denna tomt hade en mer kvadratisk form och är en av flera med liknande tomter belägna strax söder om de avlånga tomter. De undersökta delarna av kvarteret Harpan låg alltså inte helt centralt i förhållande till Store gata men samtidigt var avståndet varken till huvudgatan eller till stadens torg särskilt stort. Hur de aktuella tomterna förhållit sig till gränder vet vi inte eftersom kartan inte upplyser om detta.

Tidigare undersökningar

Genom åren har en rad arkeologiska undersökningar utförts inom området för det medeltida Jönköping och här kommer kort att redovisas något om de utgrävningar som gjorts i området närmast kvarteret Harpan. I Medeltidsstaden Jönköping redogörs för de undersökningar som gjordes fram till 1984 (Areslätt 1984:48-71). I samband med ledningsgrävningar gjordes ett antal schaktningsövervakningar i gatorna väster om kvarteret Harpan och man hade bland annat noterat kulturlager i Nygatan inte långt från det aktuella området. I kvarteret Hatten, som ligger omedelbart öster om kvarteret Harpan gjordes arkeologiska undersökningar år 1982. Man påträffade här bland annat syllstensgrunder, stenbyggda källare och ugnrester (ibid 1984:60).

Norr om kvarteret Harpan ligger kvarteret Harven och här utfördes en större undersökning 1991 (Claesson 1993). Man påträffade då syllstensgrunder och flera stenkällare som legat på den södra sidan av Store gata och även delar av gatan frilades. Inom det undersökta området fanns spår av smide och man uppmätte två ton slagg vid undersökningen. Smidet hörde till den äldsta fasen som daterades till 1200-talets senare del. De stenmurade källarna kunde dateras till 1400- och 1500-tal. De kulturlager som fanns inom ytan växlade i tjocklek men var inte heltäckande.

Vid Lundströms plats, området omedelbart norr om kvarteret Harven har arkeologiska undersökningar utförts åren 1989 (Varenius), 1991 (Jansson), 2007 (Kallerskog&Åstrand under arbete) och 2010 (Pettersson under arbete). Undersökningarna berörde ytterligare delar av Store gata samt tomter belägna på den norra sidan av gatan. Även här har man funnit huslämningar, stenkällare och spår efter hantverk. De äldsta lagren har daterats till slutet av 1200-talet då det bland annat fanns ett omfattande smide i området. Man har även funnit lämningar efter ett bronsgjuteri från 1500-talet. De stensatta källarbyggnaderna daterades liksom

i kvarteret Harven till 1400- och 1500-tal. Kulturlagrens tjocklek varierade kraftigt i området.

Metod

Utgrävningen i kvarteret Harpan omfattade, som tidigare nämnts, två undersökningsytor. Den ena av dessa, undersökningsyta A, utgjordes av innergården till Viktoriahuset. Denna yta var den enda obebyggda ytan inom fastigheten Harpan 3. Undersökningsyta B utgjordes av den då obebyggda fastigheten Harpan 1. Den sammanklagda undersökningsytan uppges i de administrativa handlingarna vara 1100 m². Av dessa ingick 200 m² i undersökningsyta A. Undersökningsyta B har på schaktplanen dock en storlek av 1300 m². Inom denna avbanade yta fanns delar som var skadade av sentida bebyggelse och förmodligen har dessa inte räknats in i undersökningsområdet. Räknat utifrån detta bör undersökningsyta B ha haft en storlek av 900 m². Höjden inom undersökningsområdet ligger mellan 95–96 m ö h. De höjdangivelser som fanns i dokumentationsmaterialet var delvis motstridiga och i de profiler som återfinns som bilaga anges inte några nivåer.



FIGUR 4. Undersökningsområdet, schaktbegränsning, yta A, B mot primärkartan Jönköpings kommun. Skala 1:1 500.




FIGUR 5. Översiktsbild över undersökningsområdets norra del, yta B. Foto från sydöst.

Fältarbetet påbörjades med avbaning av undersökningsyta A. Denna utfördes med en mindre grävmaskin. Här fanns överst en beläggning av kalkstensplattor och därunder fanns omrörda eller påförda massor med en tjocklek av 0,3 till 0,5 meter. Under detta påträffades ett fläckvis förekommande, mörkt humöst kulturlager som till stora delar var skuret av olika typer av ledningar. Ungefär hälften av ytan bestod av intakta lager (se figur 6). Kulturlagrets tjocklek uppgick som mest till 0,3–0,4 meter.

Avbaningen fortsatte därefter inom undersökningsyta B. Längs den östra sidan av området fanns rivningsrester efter två byggnader. Enligt uppgift sträckte sig dessa tio meter ut från den östra tomtgränsen och marken var här nedschaktad till ett djup av 0,5 meter. Under dessa saknades sammanhängande kulturlager och det fanns enbart ett antal bottnar till sentida nedgrävningar. I övrigt rensades ett mörkt, humöst kulturlager fram inom området. Det hade en tjocklek av 0,4 till 0,5 meter. Inom kulturlagret fanns störningar varav vissa var markerade på schaktplanen. I beskrivningar nämns dock ytterligare störda ytor. Det är därför något oklart hur stor del av den avbanade ytan som innehöll orörda kulturlager.

Vid undersökningen indelades området i ett rutnät med 2 x 2 meter stora rutor (se figur 7). Därefter lades ett system av basprofiler ut (figur 7). Inom undersökningsyta B lades en profil var sjätte meter i östvästlig riktning och en profil var åttonde meter i nordsydlig riktning. De utsparade profilerna hade en bredd av 0,5 meter. Även inom undersökningsyta B lades profiler ut men med något annorlunda intervall. I takt med att undersökningen framskred dokumenterades de frilagda profilerna och den sammanlagda längden av dokumenterade sektioner uppgick till 125 meter. Undersökningen utfördes som en rutgrävning och enbart ett fåtal större anläggningar grävdes utan rutindelning. Sammanlagt grävdes 59 rutor med en sammanlagd yta av 204 m². Av detta grävdes 49 m² inom undersökningsyta A och 155 m² inom yta B. Jämfört med



FIGUR 6. Undersökningsområdet i kv. Harpan med störda ytor markerade.

undersökningsområdets angivna storlek motsvarade detta 18,5% av ytan, men det är oklart hur stora störningar som inräknats i denna sammanlagda yta. Om man räknar med att man grävde ett genomsnittligt djup av 0,4 meter grävdes sammanlagt ungefär 82 m³ kulturlager. Huvuddelen av de undersökta lagren sållades med hjälp av maskinsåll. De tillvaratagna fynden knöts till ruta och lager. Fyndmaterialet är rikt och varierat och kan sägas utgöra det viktigaste resultatet av undersökningen. Grunden i fältdokumentationen utgjordes av rutbeskrivningar över de båda undersökningsytorna och här ritades vissa anläggningar in.



FIGUR 7. Översiktsplan som visar undersökta rutor (gula) och basprofiler (grå) inom de båda delområdena A och B.

Den undersökningsmetodik som användes vid undersökningen i kvarteret Harpan kan sägas vara typisk för metodiken vid stadsarkeologiska undersökningar före den kontextuella grävmetodens genombrott. Detta återspeglas bland annat i hur man arbetar med lager. I sektionsteckningarna gjordes en dokumentation av lagren. Dessa var inriktade på att ge en övergripande lagerbild för området i sin helhet och den stratigrafiska indelningen omfattade därför i huvudsak tre olika lager L1, L2 och L3. Någon separat dokumentation av lager i betydelsen golvlager eller utfyllnadslager gjordes däremot inte. I praktiken innebar detta att golvnivåer som nämns i rutbeskrivningar eller i sektioner inte har fått någon separat dokumentation eller avgränsning i plan. Fältdokumentationen är överlag knapphändig och därför svår att använda som grund till en helhetsbild. I vissa fall förefaller det som om dokumentation försvunnit men i regel beror knapphändigheten snarast på dokumentationsmetoden.

I likhet med många andra arkeologiska undersökningar från denna tid så kom fältarbetet inte att direkt följas av något rapportarbete. Tre år senare gjordes en fyndregistrering men sammanställningen av rapporten kom att göras mer än tjugo år efter avslutad undersökning. Att arbeta med äldre rapportmaterial innebär ofta ett visst detektivarbete. Som tidigare nämnts så var dokumentationen ofta sparsam och för att få en så god bild som möjligt har sammanställningar fått göras utifrån olika typer av källor. Den anläggningslista som finns bilagd till rapporten är till exempel utformad på ett sådant kompulerande sätt. En del av anläggningarna, de med anläggningsnummer över A100, är sådan som inte fanns i den ursprungliga anläggningslistan utan istället definierats i efterhand utifrån befintlig dokumentation. Det största problemet vid sammanställningen av rapporten har dock varit att skapa tolkningar av bebyggelse och verksamheter eftersom fältdokumentationen helt saknar uppgifter av detta slag. En begränsad registrering av tidigare ej medtagna fynd gjordes i samband med det avslutande rapportarbetet.



FIGUR 8. Huvuddelen av undersökningen utfördes som rutgrävning med 2 x 2 meter stora rutor.

Resultat

I de följande avsnitten ges en presentation av resultaten från undersökningen. Först redovisas lagerindelning och anläggningar. Därefter redovisas fyndmaterialet. Lista över anläggningar, rutbeskrivningar, sektionsteckningar och fyndlista återfinns som bilagor till rapporten (Bilagor nr 3,6,7,10).

Kulturlagren

Lager och stratigrafi

Lämningarna i kvarteret Harpan karaktäriserades av att det fanns bevarade kulturlager inom hela undersökningsområdet med undantag av i sen tid skadade partier. Kulturlagren hade i regel ett djup av omkring 0,4 meter. Vid undersökningen kunde man urskilja en övergripande stratigrafi med en indelning i tre olika lager. Dessa lager, eller nivåer, har i de flesta profiler fått benämningen L1, L2 och L3. Lagret L1 motsvarade i regel den översta delen av kulturlagren och innehöll ett blandat fyndmaterial med en stor andel fynd från perioden 1600-tal till 1800-tal. Lagret L2 utgjorde en mellannivå och L3 utgjorde i regel ett bottenlager som bestod av kulturlager avsatt på den äldsta markytan.

Inför undersökningen lade man, som tidigare nämnts, ut ett antal basprofiler som sedan bibehölls under hela utgrävningen. På innergården, yta A, lades två sådana profiler i nordsydlig och en i östvästlig riktning. Profilerna har sedan dokumenterats i den mån man grävt ut de intilliggande ytorna. Profildokumentationen är den mest omfattande delen av fältmaterialet. Profildeckningarna var överlag enhetligt gjorda och man har strävat efter att få en översiktlig lagerbild. I de flesta profilerna återkom samma beteckningar för vad man kan anta vara motsvarande lager. Det fanns dock ett antal profiler där lagernummeringen var annorlunda. I regel har det gått bra att i efterhand sluta sig till vilka lager detta motsvarar i den generella lagerbilden. Fynden från undersökningen har genomgående fått sin lagertillhörighet angiven både med lager- och profilnummer. Detta har gjort att det har gått att knyta fynden även till de övergripande lagren. I bilaga 8 finns en sammanställning av de lagerbeteckningar som avviker från det gängse och en nyckel till vilka övergripande lager de har relaterats till i tolkningen. I de renritade profildeckningar återges dock de ursprungliga lagerbeteckningarna såsom de anges i fältdokumentationen. Lagren har, som tidigare nämnts, inte dokumenterats i plan.

Kulturlagren – karaktär och sammansättning

Den genomgående stratigrafiska indelningen i L1, L2 och L3 motsvarar inte det som man i kontextuellt lagergrävning menar med lager. Vid undersökningen eftersträvade man att knyta samman olika

lager till övergripande lagernivåer. Man har däremot inte avsett att i detalj särskilja olika lager och inte heller eftersträvat att urskilja lager med olika funktion och ursprung som, golvytor, avfallslager eller brandlager. Man ska inte heller se den angivna lagerindelningen som någon fasindelning. Ur källkritisk synpunkt kan man även konstatera att profildeckningarna ibland uttrycker motsägelsefulla tolkningar, framförallt vad det gäller sambandet mellan lager och anläggningar. Detta innebär att slutsatser omkring undersökningens stratigrafi och jämförelser mellan fynd från olika nivåer inte kan göras på ett alltför detaljerat sätt. I avsnittet Fynden och stratigrafien görs en jämförelse mellan daterande fynd och lagertillhörighet för att pröva om indelningen i L1, L2 och L3 speglar olika tidshorisonter eller inte.

Dokumentationsmaterialet innehåller få beskrivningar av kulturlagren och deras sammansättning. Vid profildeckning 3 finns denna beskrivning av lagren inom innergården, undersökningsyta A: *"L1: svart humöst jordlager, inslag av glaserad keramik bland annat med vitlerdekor."*

L2: brunare och mer sandblandat lager, med inslag av bränt kol."


L3: ljusare brunt, i ytan syns gula strimmor av steril sand, inslag av kol. Eventuellt utgör detta lager en ursprunglig markhorisont."

Från undersökningsyta B finns en beskrivning av lagren i profil 10:

"L1: svart humös sand, tegelflis, mindre stenar."

L2: brunsvart humös sand"

L3: svartbrun humös sand, omblandad."



FIGUR 9. Exempel på lagerföljd med de vanligt förekommande kulturlagren L1, L2 och L3. Profil 8 från norra delen av yta B.

Utifrån dessa beskrivningar skiljer sig alltså L1 från de övriga lagren genom inslag av tegel och yngre rödgods samt genom mörkare och förmodligen mer humös fyllning. De undre lagren L2 och L3 förefaller vara något ljusare och mindre humösa. I båda beskrivningarna

förefaller L3 innehålla inslag av renare, mindre humöst, material vilket kan verka rimligt på en lägsta nivå. I den sista beskrivningen nämns också att den orörda marken under kulturlagren utgjordes av sand vilket bör gälla för hela undersökningsområdet.

Lager L1 förefaller utifrån beskrivningar och utifrån fyndmaterial inte utgöra någon enhetlig kontext. Inom L1 förekommer antagligen såväl lämningar från den sista bebyggelsefasen innan stadens överges, som efterföljande aktiviteter och kanske även senare bebyggelse på platsen. Denna nivå kan även ha påverkats av odling. Lagret L2 verkar representera en period av bebyggelse. Det är troligt att det inom detta lager finns flera olika bebyggelsefaser. I vissa av profildeckningarna har L2 delats i två olika skikt, betecknade som L2/S1 och L2/S2. Denna indelning av lagret återfinns även i rutbeskrivningarna där man ofta särskiljt dessa två skikt även när de inte är återgivna i profilen. Vari skillnaden består mellan skikten framgår sällan av beskrivningarna och det är svårt att veta vad de representerar. I vissa fall nämns golvlager vid övergången mellan de båda skikten.

Det lägsta lagret L3 utgjorde bottenlager i de flesta profiler och denna lagernivå står för det första utnyttjandet av platsen. Även om lagret förefaller ganska enhetligt är det inte säkert att det representerar samma tidsskede inom hela ytan eftersom olika delar av området kan ha tagits i anspråk vid olika tillfällen. Utöver dessa övergripande lager avbildas även ett antal mindre lager i profildeckningarna, ofta med anknytning till anläggningar. I mindre omfattning finns även andra lager med begränsad utbredning dokumenterade i profildeckningarna. Dessa lager har inte unika lagerbeteckningar utan beteckningen L4 kan referera till olika sådana sammanhang. De kan dock skiljas åt genom att de i dokumentationen anges med både lagernummer och profilnummer.

Arbets sättet med övergripande lager, och även frånvaron av plandokumentation över lagrens utbredning, gör att det svårt att tolka och definiera sådana betydelsebärande lager som golvnivåer, gårdsplaner eller lager med hantverksavfall. Lagerindelningen ger därför inte mycket hjälp då det gäller att tolka områdets bebyggelse. Rutbeskrivningarna saknar i regel uppgifter om annat än den standardiserade lagerbilden. Det finns dock, som nämnts ovan, några ytor där man utifrån profildeckningar och rutbeskrivningar anar förekomsten av golvlager eller bebyggelselämningar. Det fanns ett golvlager, A108, i skiftet mellan L2/S1 och L2/S2 inom den västra delen av yta B. Detta finns noterat i profil 5:1 och i den korsande profil 9:2. Någon beskrivning av detta golvlager och vilken utbredning det har haft finns inte. Förmodligen hör denna golvnivå samman med den stenpackning, A36, som finns i detta område. Strax intill det angivna golvlagret låg källargropen A32 som förmodligen ligger i samma stratigrafiska läge. Det är möjligt att man här kan urskilja en samlad bebyggelse med ett eller flera hus och en källar-

grop. Även i den södra delen av yta B finns i två rutbeskrivningar en angivelse om en golvnivå i L2, A109. Inom yta A påträffades tre skadade stengrunder, A3, A4 och A5, som kan antas höra till en något senare bebyggelsefas förmodligen med anknytning till L1. Här fanns även ett mindre lager intill A5 som beskrivs som ett eventuellt golvlag. Även här kan man alltså ana en bebyggelsefas som då förmodligen är yngre än den tidigare nämnda inom yta B. Tolkningen av dessa bebyggelselämningar diskuteras längre fram i rapporten (se sid 51 f.).

Sammanfattningsvis kan sägas att dokumentationen av lagren ger en god övergripande bild av stratigrafin och att den även ger möjlighet att knyta fynden till denna lagerbild. Beskrivningarna av lagren är dock inte användbara då det gäller att definiera bebyggelsen eller tolka platsens funktion. Det möjliga redskapet för tolkningen av platsen blir i stället fyndanalysen samt i viss mån anläggningarna.

Anläggningar

Anläggningstyper

Vid undersökningen dokumenterades 47 olika anläggningar alltifrån små stolphål till stenbyggda källare. Av dessa påträffades 10 inom undersökningsyta A och 37 på den större undersökningsytan B. Den tillgängliga dokumentationen för dessa anläggningar varierar betydligt. Få av anläggningarna är dokumenterade i plan, och få har dokumenterats genom separata profiler. Till den ursprungliga anläggningslistan har i efterhand ytterligare 9 anläggningar förts. Dessa fanns dokumenterade i profiler eller beskrivningar men hade vid undersökningens inte getts något anläggningsnummer. Man kan inte utesluta att ytterligare anläggningar kan ha grävts även om de inte finns i den befintliga dokumentationen.

Av tabellen nedan framgår att stolphål var den vanligaste anläggningstypen följt av kategorin nedgrävningar medan de övriga anläggningstyperna förekommer mer enstaka. Anläggningstyperna stengrund och källare är tydligt knutna till bebyggelse och huslämningar medan de övriga kan förekomma i flera tänkbara sammanhang.

ANLÄGGNINGSTYP	YTA A	YTA B	TOTALT
Stolphål	5	15	20
Stengrund	3		3
Nedgrävning	2	13	15
Ugnskonstruktion		1	1
Källare		2	2
Stenpackning		3	3
Golvyta		2	2
Härd		1	1
Summa	10	37	47


FIGUR 10. Tabell över olika anläggningstyper.

Stolphål

Stolphål fanns inom såväl undersökningsyta A som B och deras förekomst var ganska spridd. Det fanns en viss koncentration av stolphål till den centrala delen av yta B. Ingenstans kunde man dock konstatera några tydliga stolphålsrader eller på annats sätt avgöra om stolphålen ingick i sammanhållna konstruktioner. Som framgår av tabellen nedan varierade storleken betydligt något som understryker att många av stolphålen antagligen tillkommit i skilda sammanhang. Även stolphålens djup varierade betydligt. För ett antal av stolphålen kunde man utifrån stratigrafin knyta anläggningarna till ett visst skede. I flera fall var stolphålen anlagda i samband med det yngre skede som L1 representerade.

STOLPHÅL DIAM (M)	ANTAL
-0,29	1
0,3-0,39	4
0,4-0,49	3
0,5-0,59	6
0,6-	3
Utan uppgift	3
TOTALT	20


FIGUR 11. Tabell över stolphålens dimensioner.



FIGUR 12. Stolphålens spridning inom undersökningsområdet.

Nedgrävningar

Efter stolphålen var nedgrävningar den vanligaste anläggningstypen. Denna kategori inrymmer förmodligen anläggningar med olika funktioner. De mindre nedgrävningarna kan i vissa fall utgöra svårbedömda stolphål medan de något större kan utgöra olika typer av avfallsgropar. Den största nedgrävningen A9 utgjorde den yttre nedgrävningen till en stengrundskällare, A39. Även nedgrävningen A2 inom innergårdens yta A skulle kunna ha samband med bebyggelselämningar eftersom denna var belägen under stengrunderna A3 och A4 (se avsnittet Bebyggelselämningar). Kategorin nedgrävningar får alltså i detta sammanhang betraktas som en samlingsgrupp för svårbedömda och något olikartade anläggningar.



FIGUR 13. Plan över nedgrävningar.

NEDGRÄVNING	DIAM (M)	DJUP (M)	ANMÄRKNING	STRATIGRAFI
A2	3 x ?	0,9	Under huslämning.	Under A3, A4
A9	7 x 6	2,65	Nedgrävning till källare A 39?	Under L 1.
A12	3,5 x ?	0,5	Oklart läge.	Under motsv. L 2
A13				Yngre än L 3.
A15			Anges som avfallsgrop. Smidesmaterial.	
A 18	1,5 x 0,5	0,6		Under motsv. L 2?
A 20	0,8 x 0,5	0,3	Avfallsgrop.	
A 22				
A 23	0,8 x 0,7	0,3	Anges ligga under stenpackning.	
A28	2 x ?	0,75	Varvig fyllning. Avfallsgrop?	Under motsv. L 2
A 29	1,3 x ?	1,2	Branta sidor. Dike eller nedgrävning.	Under motsv. L 1?
A34	0,55 x 0,3	0,6	Stolphål?	Oklar. Yngre än L 3
A105	0,2 x ?	0,2	Stolphål?	Samtid med L 3.
A 106	0,7	0,1	Grund nedgrävning med sten i fyllningen	Samtida med L 3
A 107	0,3	0,4	En rak och en sluttande sida	L 2?


FIGUR 14. Tabell över nedgrävningar inom kvarteret Harpan.

Stengrunder

Till gruppen stengrunder hör tre bebyggelselämningar, A3, A4 och A5. Dessa påträffades inom undersökningsyta A och några motsvarande lämningar fanns inte inom den större yta B. Ett undantag från detta kan källargrunden A39 sägas var eftersom denna stenbyggda källare utgjort grunden till ett hus. Denna och ytterligare en annan källare beskrivs i ett separat avsnitt.

Vid innergårdens sydsida påträffades lämningar efter ett eller flera hus i form av stengrunderna A3 och A4. Dessa lämningar låg inom en 1 x 4 meter stor yta och var omgärdade av skador från sentida nedgrävningar. Man får därför betrakta dem som ett kvarlämnat utsnitt ur en i övrigt skadad huslämning. Stengrunden A3 utgjordes av tätt lagda, flata stenar med en storlek av 0,2 till 0,6 meter. Den hade en bevarad storlek av 1 x 2,7 meter. I huvudsak bestod stengrunden av ett skikt sten men det fanns även några mindre överlagrande stenar. I dokumentationen nämns A3 som ett möjligt spisfundament men den kan även ha utgjort ettstensatt golv. Stenpackningen var tätast i den östra delen av A3. I den västra delen var stenpackningen glesare men bestod av större stenar.

Stengrunden A4 låg omedelbart öster om A3 och det är möjligt att de utgör två delar av samma huslämning. Denna stengrund bestod av ett undre lager med fyra flata likartade stenar där varje sten hade en ungefärlig storlek av 0,7 x 0,4 meter. Ovanpå de flata stenarna låg ett varv med tegelstenar. Stengrunden hade en storlek av 1,5



FIGUR 15. Plan som visar källare och stengrunder.

x 0,7 meter och var orienterad i nordsydlig riktning där teglet var lagt emot längdriktningen. Utifrån dokumentationen är det något oklart om stengrunden är avklippt av en störning åt öster eller inte. Det är möjligt att A4 har utgjort fundament till en husvägg och det förefaller troligt att A3 och A4 utgör delar av samma huskonstruktion. I en beskrivning av arbetsgången nämns att det i en ruta i det sydöstra hörnet av innergården fanns rester efter ett fragmentariskt trägolv där fibrerna låg i nordsydlig riktning. Golvet låg 0,15 meter under schaktytan. Det är möjligt att detta golv anslutit till A3/A4. Det nämnda golvet är i övrigt inte dokumenterat.




FIGUR 16. Utgrävningsarbete invid stengrunden A 4. Foto från öster.




FIGUR 17. Stengrunden A 3 framrensad. Foto från nordväst.

Dessa stengrunder framkom i det översta lagret, L1, och stenarna föreföll vara satta i det underliggande lagret som skulle kunna motsvara L2. Man kan därför anta att lämningarna är från en sen fas i områdets utnyttjande. Under detta lager fanns ytterligare ett kulturlager samt en större nedgrävning, A2. Deras utbredning sammanfaller till stor del med stengrundernas vilket skulle kunna antyda en äldre bebyggelsefas. Utifrån profilen verkar de dock vara åtskilda från stengrunderna A3 och A4. Stengrunderna får alltså anses vara skadade lämningar efter en bebyggelse som hör till områdets senare skeden. De kan antingen höra till det sista stadsskedet innan stadens flyttas eller vara från en senare oreglerad bebyggelse.

Strax nordväst om A3 och A4 fanns ytterligare en stengrund som blivit bevarad inom en liten oskadd yta omgiven av störningar. Denna hade en storlek av 1,5 x 0,5 meter. Den bestod av en koncentration av 0,15 till 0,5 meter stora stenar och tolkades vid fältarbetet som ett möjligt spisfundament. Konstruktionen påträffades i det översta lagret, L1, och kan höra till samma bebyggelsefas som stengrunderna A3 och A4. På samma nivå som A5 fanns även ett ytligt beläget lager med benämningen L4 som tolkades som ett eventuellt golvlager. Avståndet till stengrunderna A3 och A4 var enbart tre meter och man kan inte utesluta att de kan ha ingått i en sammanhängande huskonstruktion. Stengrunden A5 är dock svårtolkad eftersom den enbart utgör en mindre del av en större lämning.



FIGUR 19. Profil genom stengrunderna A3/A4 (profil 4) från NNÖ. Streckmarkering visar 1 meter avstånd.



FIGUR 18. Detaljplaner över de skadade stengrunderna A3, A4 och A 5 inom yta A.

Källare

Inom yta B påträffades två anläggningar, A32 och A39, som båda tolkades som källare. Anläggningen A32 var en enkel källargrop där botten och sidor var stensatta med kullersten medan A39 utgjorde en välbyggd stenkällare som även bör ha fungerat som grund för ett ovanliggande hus.


Källaren A 39

Den stensatta källaren A39 var belägen inom den östra delen av yta B. Vid avbaningen syntes anläggningen som en stor nedgrävning med homogen mörk fyllning i ytan. En av långprofilerna, profil 7, löpte genom källarens västra del i nordsydlig riktning och denna sektion är dokumenterad i en profilritning (Figur 21). Efter det att fyllnadslagren hade dokumenterats togs profilens övre del bort. Vid undersökningen av golvlagren fortsatte man längs samma sektion men ett mellanskikt av ca 0,5 meter undgick dokumentation och finns inte med på profilritningen. Vid undersökningen frilades de övre fyllnadslagren med grävmaskin medan källarens golvlager plangrävdes för hand. En planritning gjordes över källaren samt en uppritning av källarens norra vägg. Inledningsvis dokumenterades nedgrävningen för källaren A39 som en nedgrävning med beteckningen A9 och ett antal fynd är registrerade till denna beteckning vilken bör motsvara det översta skiktet i källarens sekundära fyllning.



FIGUR 20. Den framrensade källaren A39 fotograferad från Viktoriahuset i söder.

Källargrunden hade en rektangulär form där långsidorna hade utvändig längd av 6,0 till 5,5 meter och kortsidorna hade en utvändig längd av 4,5 respektive 4,7 meter (figur 24). Invändigt hade källarens långsidor en längd av 4 till 4,5 meter medan kortsidorna hade en längd av 3,2 meter. Detta har gett källaren en golvyta på närmare 15 m². Räknat från den översta schaktnivåns yta till den lägsta golvnivån hade källaren ett djup av 2,4 meter. Källarens kallmurade stenvägg hade dock endast en bevarad höjd av 1,5 meter och man kan anta att väggarnas översta stenskit efter övergivan- det plockats bort för att användas som byggnadsmaterial på annat håll. Av profilteckningen framgår att källarens yttre nedgrävning, profilens L5, sträckte sig en dryg halvmeter utanför den stensatta källargrundens utsida.



Teckenförklaring profil 7:1, källaren A39, från Ö

- 1: lager 1, mörk, svart humös sand med sten, kompakt
- 2: lager 2, brun hums sand, träkol
- 3: lager 3, brun humös sand
- 4: gråbrun humös sand med enstaka stenar delvis bränd
- 5: svagt humös sand, yttre nedgrävning
- 6 och 7: ljus sand
- 8: lins med träkol och sot
- 9: raseringslager, grå humös sand, eldpåverkat tegel, sandsten
- 10: kraftigt bränt lager, ev. golvyta
- 11: lera med mycket sten, såttsand
- 12: humös brunsvart sand med träkol, golvyta?
- 13: rundträn, underlag till trägolv
- 14: humös brun sand
- 15: humös sand
- 16: svagt humös sand
- 17: stolphål
- 18: sentida nedgrävning med tegel
- stenar, mur till källare
- rötter


FIGUR 21. Profil genom källaren A39 sedd från öster (profil 7:1).

FIGUR 22. I källarens nordöstra hörn fanns trappsteg som ledde ned till golvytan. Foto från söder.




FIGUR 23. Vid den östra kortsidan av källaren A39 fanns en möjlig stötfog i muren intill det nordöstra hörnet. (till vänster i bild). Eventuellt kan detta vara spår av en ombyggnad. Foto från väster..

Källarens väggar var kallmurade och hade en tjocklek av ungefär en meter. Muren var uppbyggd av stenar som mestadels hade en storlek av 0,2 till 0,4 meter. Stenarna var i regel avlånga och hade en höjd mellan 0,1 och 0,3 meter. Bland byggstenarna ingick både lokal sandsten med mer fyrkantiga former och gråsten med mer rundade former. Enstaka tegelstenar ingick även i murverket. Väggarna hade i regel tre till fyra bevarade stenskiift. Man hade haft tillträde till källaren genom en trappa som kom ned vid den norra sidans östra hörn. Här fanns tre nivåer med trappsteg bevarade. Det översta trappsteget hade lagts ovanpå murens centrala del, mitt-trappsteget låg ovanpå murens insida och det lägsta trappsteget låg på golvnivå omedelbart innanför muren. Det översta trappsteget var betydligt djupare och bredare än de två lägre som var dock skadade och bara bitvis bevarade. Trappstegen bestod av utvalda sandstensstycken med en höjd av 0,1 meter, en längd av 0,4 och ett djup av 0,2 till 0,4 meter. Längs delar av källarmurens norra sida, och även längs partier av den södra, fanns ett antal mindre, flata stenar som anslöt till golvnivån. I murverkets östra sida, närmast det norra hörnet och intill den bevarade trappan, fanns tecken på att det kan ha skett en ombyggnad. En eventuell stötfog kan antyda att man här satt igen en tidigare öppning i muren. Möjligen skulle en trappa i ett tidigare skede kunna ha kommit ned från denna sida. Detta är dock svårt att bedöma i efterhand. Man kan anta att den stenbyggda källaren, liksom andra liknande källare i den medeltida staden, fungerat som grund för en ovanliggande byggnad.



FIGUR 24. Plan över källaren A 39.

Under de fyllnadslager som man fyllt igen gropen med efter det att källaren togs ur bruk fanns ett kraftigt bränt lager kallat nr.10. Detta brandlager bör vara från husets kollaps och utgörs förmodligen både av nedrasade brandrester och ett avsatt golvlager från källarens sista brukningstid. Det brända materialet innehåller förmodligen rester både efter källarens inredning och det inrasade trätaket som även utgjort golv i det ovanliggande huset. Under nr. 10 fanns rester efter minst två golvnivåer. Direkt under nr. 10 fanns ett 0,15 meter tjockt lerlager, (nr. 11) som även innehöll enstaka flata stenar. På denna nivå påträffades ett mynt präglat under Johan III tid 1569-1592 (F1455). Under nr. 11 fanns först ett tunt sätt-sandslager och därunder ett lager med brunsvart humös sand och träkol, nr. 12. I detta lager fanns träreglar, nr. 13 lagda i östvästlig riktning som ursprungligen följt källarens hela längd. Två regler låg längs den norra väggen och två längs den södra medan bevarade regler saknades i mittdelen. Reglarna bestod av sammantryckta rundträn med en diameter av ca 0,2 meter. Man kan anta att träreglarna ursprungligen varit underlag till ett trägolv som antingen förmultnat eller tagits bort. Lagret med nr. 12 bör utgöra rester efter trägolvet och kanske även efter den äldre golvytan. Reglarna och sättsanden bör representera ett äldre trägolv som sedan ersattes av det ovanliggande lergolvet. Under nr. 12 fanns det understa sammanhängande lagret som bestods av brun humös sand, kallat nr. 14. Detta kan vara en äldsta underliggande golvyta men skulle även kunna vara ett lager som tillkommit under byggnadens anläggningsfas. Under nr. 14



FIGUR 25. Ritning av källarens norra vägg samt underliggande lager. Från söder.

fanns flera nedgrävningar av skiftande storlekar och flera av dem gick i varandra. Den största nedgrävningen fanns i källarens östra ände och hade en storlek av 1,2 x 1,0 meter. Genomgående för dessa nedgrävningar var att fyllningarna bestod av endast svagt humös sand. De verkar därför inte ha tillkommit under källarens brukningstid utan hör förmodligen samman med anläggningsskedet.

Efter det att källaren blivit förstörd genom brand fylldes den successivt igen med olika fyllnadsmassor. Den huvudsakliga igenfyllnaden bestod av ett raseringslager, nr. 9, med omrörd kullersten, kol, sandsten och tegel samt gråbrun humös sand. Materialet i detta lager var delvis kraftigt bränt. Förmodligen kommer denna fyllning från den omgivande brandskadade bebyggelsen. Längs nedgrävningens sidor fanns liknande humösa lager, nr. 4, samt ett sotigt lager nr. 8.

Dessa var dock ljusare och hade inte samma inslag av raseringsmassor. I den norra delen av profilritningen kan man se en horisont av träkol som ansluter till murens övre del. Dessa fyllnadslager bör ha tillkommit ganska snart efter det att källaren övergavs. Ovanför dem fanns en homogen fyllning av svart, humös sand, nr. 1. Detta lager har en annorlunda karaktär och har förmodligen tillkommit något senare, kanske genom odling. Allra överst fanns en sentida nedgrävning som låg ovanför källarens sydvästra sida.



FIGUR 26. Källaren A39 med framgrävda stenmurar. Foto från sydöst. Jm neg nr. 89/1:2035.


Det är svårt att utifrån profilritningen bedöma källarens stratigrafiska förhållande till de omgivande lagren. Utifrån ritningen verkar källarens yttre nedgrävning vara överlagrad av L3, det vill säga det undre och äldsta lagret i omgivningen, vilket skulle innebära att källaren tillkommit före kulturlagren. I profilritningen anges även att ett tunt sotigt lager, nr. 8, gick från den övre kanten av murens yttersida och att detta lager fortsatte som ett skiljelager mellan de omgivande lagren L2 och L3. Eftersom sotlagret ansluter till källarmurens demolerade yta bör den ha tillkommit efter det källaren övergavs. Detta skulle innebära att källaren även övergetts på ett förhållandevis tidigt stadium. En sådan kort brukningstid under ett tidigt skede verkar mindre troligt om man jämför med det daterande fyndmaterialet från källaren. Förmodligen beror dessa frågetecken på brister i dokumentationen och det är svårt att i efterhand avgöra till vilken nivå, eller fas, som källaren ska relateras. Det enda man med säkerhet kan säga är att källaren är äldre än den fas som L1 representerar.

Fynd

Större delen av fyndmaterialet från källaren A39 utgjordes av fynd från igenfyllnads- och raseringslager. Här fanns tegel, fönsterglas, järnbeslag och spikar som åtminstone till viss del kommer från ett bränt hus. Yngre rödgods påträffades på de flesta nivåer men inte på själva golvytorna. Det fanns även tre fynd av stengods från källaren varav en skärva förmodligen är från ett bartmankrus medan en annan skärva kan vara medeltida (F902,903, 906). Som tidigare nämnts påträffades ett mynt från Johan III:s tid på den översta golvnivån, vilket visar att källarens senare brukningsfas inföll under slutet av 1500-talet. Det är därför möjligt att källaren övergavs i samband med stadsflytten 1612. Enligt anläggningsbeskrivningen påträffades ytterligare ett mynt på den lägre golvnivån. Detta går dock inte att återfinna i fyndmaterialet.


Källargropen A32

Källargropen A32 låg centralt inom undersökningsområdet i yta B. En östvästlig sektion genom anläggningen dokumenterades i profilteckning 9 och en nordsydlig sektion i profil 6:1. I ytan syntes anläggningen som en oval nedgrävning med en storlek av 3,4 x 3,0 meter. Det som karakteriserade anläggningen var en stenläggning med kullersten som följde nedgrävningens sidor och som även täckte dess botten (se Figur 28). Stenpackningen bestod av en till två skikt med kullersten med en stenstorlek mellan 0,1 och 0,2 meter. Stenarna var tätt satta och stensättningen var i sin helhet välbevarad. Den sträckte sig från kanten av anläggningen översta del och ned till ett djup av 0,9 meter. Stenpackningen vilade på ett lager av sättsand som även innehöll en lins av bränt material. Sättsandslager var förhållandevis kraftigt och hade ett sammanlagt djup av 0,4 meter.



FIGUR 28. Källargropen A 32 hade botten och sidor klädda med kullersten. Foto från söder. Jm neg. nr. 89/1_1839.

Stenpackningen omgavs av en större nedgrävning som i profilen gick ett stycke utanför nedgrävningens stensatta sidor. I profil 6 kan man även se att det vid den södra sidan av denna yttre nedgrävning fanns rester efter en träskoning. Under stenpackningen fanns en kraftig nedgrävning med raka sidor. Botten på denna nedgrävning låg 0,9 meter under stenpackningens botten. Fyllningen i denna nedre del av nedgrävningen bestod av svagt humös sand. Fyllningens homogena sammansättning kan antyda att den undre delen av nedgrävningen inte stått öppen under någon längre tid, kanske enbart under det att man anlade källaren. I anläggningens övre del, närmast ovanpå stenpackningen, fanns ett humöst lager med träkol och sot. Detta lager var förmodligen avsatt i samband med att källargropen var i bruk. Ovanför detta fanns ett lager med ljus sand med inslag av träkol. Överst i anläggningen fanns ett svart lager med bränt material. Detta lager fanns dock enbart längs anläggningens västra sidan.



FIGUR 27. Profil med källargropen A 32 till höger.


Anläggningen A32 med sin jämnt formade stensatta nedgrävning tolkades som en källargrop. I jämförelse med A39 bör detta röra sig om en enklare källarkonstruktion. Den kan ha legat under en byggnad men bör inte ha fungerat som grund. Den undre nedgrävningen kan tyckas vara väl djup för att enbart ha tjänat ett syfte under anläggandet av källargropen. Det är svårt att få en entydig bild av förhållandet mellan A32 och de omgivande lagren. De båda profilritningarna ger delvis olika tolkning och A32 bör antingen vara samtida med L3 eller med L2 skikt 2. Den överlagras dock tydligt av L2 skikt 1.

Fynd

I fyndlistan finns ett antal fynd knutna till källargropen A32. Från nedgrävningens fyllnadslager fanns yngre rödgods samt fynd som en kniv, hästkosöm och järnbeslag. Bland fynden fanns även en silverbrakteat (F1458) som inte gick att närmare bestämma. Den bör dock förmodligen vara medeltida. I en rutbeskrivning nämns att fyllningen bestod av slaktavfall, järnföremål samt att det fanns en del av ringbrynja samt keramik bland annat en trefotsgräva av 1500-talstyp. Dessa fynd har inte gått att identifiera i fyndlistan.

Stenpackning

Det fanns tre anläggningar som vid undersökningen registrerades som stenpackningar. Dokumentationen av dessa är dock knapphändig och det är svårt att i efterhand avgöra vad dessa anläggningar representerar. Anläggningen A27 utgörs av en kort rad med stenar som ligger ovanpå den norra delen av nedgrävningen A29. Dessa skulle eventuellt kunna ha ingått i en huslämning. Från stenpackningen A33 finns enbart ett foto som visar en mindre yta med tätt lagd sten. I anläggningslistan anges att det eventuellt skulle kunna vara en nedgrävning. Stenpackningen A36 låg strax väster om källargropen A32 och hade en storlek av 2,5 x 1,6 meter. I övrigt saknas beskrivning av stenpackningen. I rutbeskrivningarna för detta område, samt även i profilen, anges att det funnit en golvnivå inom L2. Den angivna höjden för stenpackningen överensstämmer med den nivå som anges för golvlagret. Kanske kan stenpackningen A36 ha utgjort en del av en huslämning och eventuellt kan denna haft något samband med källargropen A32.



FIGUR 29. Plan över övriga typer av anläggningar.


Golvtytor

På två ställen inom undersökningsyta B fanns uppgifter om golvlager som dock aldrig dokumenterats. I den centrala delen av undersökningsområdet fanns en golvnivå som avbildats i profiltäckningarna 5:2 och 9:2. Denna golvyta var belägen i L2 vid övergången mellan de båda skikten L2/S1 och L2/S2. Det finns dock inte någon beskrivning av lagret eller uppgift om dess storlek. Eventuellt skulle lagret kunna höra samman med stenpackningen A36 som ligger omedelbart öster om golvytan på samma nivå. Även källargropen A32 är förmodligen belägen på samma nivå och det är möjligt att man här kan ana olika lämningar som varit del av en sammanhållen bebyggelsefas.

Även i den södra delen av yta B fanns uppgifter om ett golvlager, A109. Detta omnämns enbart i två rutbeskrivningar och golvytan låg på en nivå inom L2. Lagret beskrivs som ett grått, humöst fyndförande lager. Golvytan saknar övrig dokumentation.

Ugn

I den sydvästra delen av undersökningsområdets yta B låg en nedgrävd ugnskonstruktion, A16. Anläggningen var inte dokumenterad i plan men i profil hade den en bredd av 2,5 meter. Nedgrävningen hade branta sidor, rundad botten och ett djup av 1,3 meter. I anläggningens östra del var nedgrävningens kanter delvis klädda med lera som verkade ha utsatts för värme även om leran inte var särskilt hårt bränd. Av foton framgår att den brända leran följer som en kant längs en stor del av nedgrävningens sida. Under nivån med den brända leran fanns ett bottenlager, L5, som bestod av varvig sand med växlande humöst inslag. Förmodligen har detta lager tillkommit i samband med anläggningsfasen. Överst i anläggningen fanns ett lager med brun, humös sand med inslag av träkol, L6. Detta lager verkar sammanfalla med det omgivande L2. Anläggningens lerklädda och eldpåverkade sidor pekar på att den utgjort någon slags ugnskonstruktion. Vilken funktion ugnen kan ha haft är oklart.



FIGUR 30. Profil ugnen A 16 (Profil 10:1).

Härd

Vid undersökningen påträffades vad som tolkades som en härd, A37, som låg i den nordvästra delen av underökningsområdets yta B. Den hade en diameter av 0,8 meter och beskrivs som en bränd yta med en hårdbränt gråsvart fyllning.

Anläggningarnas stratigrafiska tillhörighet

De påträffade anläggningarna ansluter stratigrafiskt till de tidigare nämnda huvudlagren L1, L2 och L3. I många fall saknas dock uppgifter om anläggningarnas stratigrafiska sammanhang och profiltäckningarnas tolkning av stratigrafin är ibland motsägelsefull. Anläggningar som beskrivs som recenta kan i profilen ha avbildats som hörande till en lägre nivå. Slutsatser man drar utifrån anläggningarnas stratigrafi får därför göras med försiktighet.

Av de tjugo dokumenterade stolphålen hade sex stycken en anknytning till L1-nivån. I flera av anläggningsbeskrivningarna till dessa stolphål anges att de innehåller ”recent” material vilket i detta sammanhang snarast betyder att fyndmaterialet inte är medeltida. De stolphål som anknyter till L1-nivån kan förmodligen höra antingen till den sista fasen av stadsbebyggelse i den gamla staden eller höra samman med aktivitet eller bebyggelse efter övergivandet 1612. Enbart ett stolphål vardera kunde knytas till L2- respektive L3-nivåerna. Det förefaller alltså som om äldre skeden inte karaktäriseras av stolphål.

Stratigrafin omkring de 15 registrerade nedgrävningarna är även den något oklar. Man kan dock notera en viss skillnad gentemot stolphålen. Ingen av nedgrävningarna hörde tydligt till L1-nivån, tre stycken hörde till L1 eller L2, medan två hörde till L2-nivån. Till en tydlig L3-nivå hörde fyra nedgrävningar och ytterligare en hörde till L2 eller L3. Fem nedgrävningar saknade helt uppgifter om stratigrafi. Även om man får betrakta dessa angivelser som osäkra kan man ändå notera att de flesta nedgrävningar, till skillnad från stolphålen, anslöt till L2 och L3 nivån. Detta tyder på att nedgrävningarna främst hörde till något äldre skeden.

De stratigrafiska uppgifterna för de båda källarna A32 och A39 var i båda fallen motsägelsefulla. Källaren A39 kan ha övergivits i samband med att den äldre bebyggelsen upphörde men övergivandet kan även ha inträffat tidigare. För källargropen A32 verkar det som om den kan ha anknytning till L2-nivån. Förmodligen är den äldre än A39. För ugnskonstruktionen A16 förefaller det som om denna hör samman med L2-nivån. Man kan även nämna att stenpackningen A36, som skulle kunna höra samman med ett golvlager, låg på L2-nivån vid det som definierades som övergången mellan L2/S1 och L2/S2.


De slutsatser man kan dra utifrån anläggningarnas stratigrafi får utifrån källkritiska grunder vara begränsade. Man kan dock se några tendenser. Till dessa hör att stolphålen ofta verkar höra till ett yngre

skede, L1-nivån, medan många av de större anläggningarna verkar höra till de äldre skeden som representeras av L2 och L3-nivåerna. I synnerhet verkar många aktiviteter vara knutna till L2

Fynden

Fyndmaterialet

Vid undersökningen i kvarteret Harpan tillvaratogs ett varierat fyndmaterial som omfattade 1464 fyndposter. I tabellen nedan har fyndmaterialet delats in i några övergripande fyndkategorier. Dessa kategorier refererar i huvudsak till fyndens material och inte till deras funktion eller användningsområde. I den följande redogörelsen görs en beskrivning av fyndmaterialet. Fynden registrerades två år efter undersökningen och någon ny genomgång av fyndmaterialet har inte gjorts med undantag av en snabb översyn av keramikmaterialet. En kompletterande registrering har också gjorts av 143 fyndposter som inte registrerats vid det första tillfället. För vissa fyndkategorier som keramik, slagg och mynt ges en något mer utförlig presentation. Bland järnföremålen görs även en mer uttömmande genomgång av vapenfynden. Andra fyndkategorier ges en mer översiktligt behandling. Sist följer en tolkning av fynden och deras betydelse samt en diskussion omkring fynden och stratigrafien. Det bör nämnas att det i dokumentationsmaterialet finns en separat lista över benfynd med fyndposter numrerade från 1 till 215 (se bilaga 11). Dessa fynd har inte medtagits vid registreringen. De behandlas därför inte i denna genomgång.



Keramik


En av de största fyndkategorierna från undersökningen var keramikfynden. Det fanns sammanlagt 326 fyndposter med totalt 1263 skärvor. Den sammanlagda vikten av keramikmaterialet uppgick till 5,8 kilo. Som framgår av tabellen nedan så påträffades en rad olika typer av keramik.

Typ	FYNDPOSTER	SKÄRVOR	VIKT (G)
BI	12	20	117
BII äldre	9	14	81
BII yngre	148	790	4649
B III	3	3	20
CI (?)	3	4	10
CII	60	78	317
Fajans	10	16	30
Flintgods	61	285	536
Porslin	16	38	36
Oplacerade	4	15	57
SUMMA	326	1263	5853

FIGUR 32. Tabell som visar keramikmaterialets sammansättning.

Denna presentation av keramikfynden följer de uppgifter som angetts vid tidigare fyndregistrering. Indelningen av keramiken, åtminstone för de äldre typerna, gjordes då enligt en modell efter Selling (1976). Någon ny genomgång av keramikmaterialet har inte gjorts i samband med rapportarbetet. Linnéa Kallerskog har dock gjort en snabb genomsyn av de äldre keramiktyperna och gjort preliminära bedömningar av deras datering. Bland den äldre keramiken märktes yngre svartgods (BI), äldre rödgods (BII äldre), vitbrännande gods (BIII) samt stengods (CII). Det fanns även tre skärvor som möjligen kan vara protostengods (CI). Den dominerande keramiktypen, både i antal fyndposter och i vikt, var yngre rödgods (BII yngre). Räknat i vikt utgjorde det yngre rödgodset närmare 80% av den totala mängden keramik. Huvudintrycket var att det yngre rödgodset främst utgjordes av keramik från 1600-talet och framåt. Någon systematisk genomgång för att undersöka förekomsten av sådana typer av yngre rödgods som förekommer under 1400- och 1500-talen har inte gjorts. I keramikmaterialet ingår även skärvor av fajans, flintgods och porslin. Keramikmaterialet i sin helhet bör komma såväl från den äldre stadsbebyggelsen, med varaktighet fram till och med 1612, som från efterföljande skeden på platsen.

Huvuddelen av keramik från kvarteret Harpan tillvaratogs i kulturlager. Enbart en mindre andel påträffades i avfallsgropar, källare eller andra mer skyddade sammanhang. Detta innebär att keramiken i regel legat öppet och har utsatts för slitage och fragmentering. Detta återspeglas i att skärvorna har en förhållandevis hög fragmenteringsgrad. Som framgår av tabellen nedan ligger den genomsnittliga vikten för de äldre keramiktyperna omkring 4 gram



FIGUR 33. Diagram över olika keramiktyper med antal fyndposter, antal skärvor och vikt. 1: B1; 2: BIIÄ; 3: BIII; 4: BIIY; 5: CI (?); 6: CII; 7: Fajans; 8: Flintgods; 9: Porslin; 10: Oplacerad.

per skärva. Motsvarande vikt för det yngre rödgodset (BII yngre) är något högre men skiljer sig inte avsevärt. Skillnaden kan ligga i att den sistnämnda typen utgjorts av större kärl eller att det yngre rödgodset i högre grad förekommer i de översta lagren, L1-nivån, som kan ha ett större inslag av fyllnadslager.

TYPEN	VIKT/SKÄRVA I GENOMSNITT
BI, BII äldre, BIII	3,8
CII (inkl. CI?)	4
BII yngre	5,6

FIGUR 34. Genomsnittlig vikt för skärvorna från några av de äldre keramiktyperna.

Keramiktper

Yngre svartgods (BI)

Vid undersökningen påträffades sammanlagt 20 skärvor av yngre svartgods fördelade på 12 fyndposter. Den sammanlagda vikten uppgick till 117 gram. De flesta skärvor utgjordes av bukskärvor varav flera kan antas vara från kokkärl. Ett antal av dessa var sotiga på utsidan. En av skärvorna kan vara från en kanna. Två skärvor F1336 och F1348 hade streckdekor på utsidan. Som framgår av tabellen nedan påträffades det yngre svartgodset i flera olika stratigrafiska lägen. De flesta skärvorna påträffades i lager 2 men de förekom även i lager 3. Ett fynd gjordes i lager 1. Spridningen anknyter till platsens äldre bebyggelseskeden men går inte att närmare knyta till någon viss stratigrafisk nivå. Yngre svartgods brukar i regel dateras till 1200-tal men förekommer även under 1300-talet (Lindahl m fl 2002:126, Broberg & Hasselmo 1981:125).

L 1	1
L 2	5
L 3	3
L 2-3	1
UTAN LAGER	2
SUMMA	12

FIGUR 35. Fyndkontexter för fynd av yngre svartgods.

Äldre rödgods (BII äldre)

I kvarteret Harpan tillvaratogs 14 skärvor av äldre rödgods fördelade på 9 fyndposter. Den sammanlagda vikten uppgick till 81 gram. Två av skärvorna var förmodligen från kannor. De flesta skärvor hade utvändig grön glasyr men någon hade även brun glasyr. En av skärvorna (F75), som förmodligen är från en kanna, hade även en målad vit dekor med horisontella streck. Skärvan är av en typ som förmodligen är dansk och som i Jönköping brukar uppträda under 1300-tal. Ytterligare en skärva bör vara från 1300-talet medan två skärvor är av en typ som i Jönköping brukar uppträda under 1400-tal (F787, F1335,1338). Av tabellen nedan framgår att fyndposterna av äldre rödgods fördelade sig jämt mellan de tre stratigrafiska nivåerna. Detta innebär att det inte går att knyta keramiktypen till någon viss stratigrafisk nivå. Två av fynden påträffades i anläggningar, i ugnen A16 och i gropen A28. Det äldre rödgodset brukar i regel dateras till 1200- och 1300-tal (Lindahl m fl 2002:126). I Jönköping har keramiktypen dock även påträffats i kontexter från 1400-tal.

L 1	3
L 2	3
L 3	3
SUMMA	9

FIGUR 36. Fyndkontexter för fynd av äldre rödgods.

Yngre rödgods (BII yngre)

Den vanligast förekommande typen av keramik från undersökningen var yngre rödgods. I keramikmaterialet ingick 790 skärvor av denna keramiktyp fördelade på 148 fyndposter. Den sammanlagda vikten av keramiken från denna grupp uppgick till 4 649 gram vilket utgjorde närmare 80% av hela keramikmaterialets vikt. I fyndmaterialet fanns skärvor från fat, krus, trefotsgrutor och andra typiska kärlformer som brukar ingå i uppsättningen av hushållskeramik från 1600-talet och framåt. Huvuddelen av keramiken hade röd eller brun glasyr och ofta vit pipersdekor. Som tidigare nämnts har någon studie inte gjorts av det yngre rödgodsets datering. Det fanns dock inget som antydde att det skulle finnas något betydande inslag av rödgods från 1400- eller 1500-tal i materialet. Det förekom

inte heller särskilt mycket yngre rödgods med 1700-talskaraktär. Fördelningen av fyndposterna mellan de olika lagernivåerna, som framgår av tabellen nedan, visar att flest fynd kom från L2-nivån medan färre kom från L1 och enbart en mindre del från L3. Förmodligen hör materialet med yngre rödgods både till det sista skedet av stadsbebyggelsen och till sådan bebyggelse eller verksamhet som funnits på platsen även efter stadens flyttning österut 1612.

L 1	30
L 2	51
L 3	14
Obestämt	48
SUMMA	143

FIGUR 37. Fyndkontexter för fynd av yngre rödgods.

Vitbrännande gods (BIII)

Vid undersökningen påträffades fyra skärvor av så kallat vitbrännande gods (BIII). Denna keramiktyp har ett vitt glaserat gods och har producerats på kontinenten. Skärvorna var fördelade på tre fyndposter och hade en sammanlagd vikt av 20 gram. En av de påträffade skärvorna var en plan bottenskarva från ett vidbukigt kärl (F420). Två av skärvorna hade gul utvändig glasyr medan övriga hade vit respektive grön glasyr. Av fyndposterna med BIII-keramik påträffades två i L1-kontexter och en i ett L2-sammanhang. Vitbrännande gods brukar främst dateras till 1100- och 1200-tal men typer förekommer även senare (Broberg & Hasselmo 1981:126).

L 1	2
L 2/S2	1
SUMMA	3

FIGUR 38. Fyndkontexter för fynd av vitbrännande lergods

Stengods (CII samt ev. CI)

Vid undersökningen i kvarteret Harpan påträffades 82 skärvor av stengods som omfattade sammanlagt 63 fyndposter. Stengodset utgjorde därmed en av de större grupperna i keramikmaterialet. Den sammanlagda vikten uppgick till 327 gram. Antalet fyndposter motsvarade strax under 20% av det sammanlagda antalet. Räknat i viktandel uppgick dock stengodset enbart till 5% av keramikmaterialets sammanlagda vikt. I gruppen stengods har inräknats fyra skärvor som eventuellt skulle kunna vara av protostengods (CI). De ingick i tre fyndposter och hade en sammanlagd vikt av 10 g. Godset föreföll vara inte helt sintrat men skärvorna var svårbedömda. Dessa hade en grå till rödbrun yta och godset hade tydliga drejsspår.

De övriga stengodsskärvorna (CII) hade ett ljusgrått till mörkgrått gods. Huvuddelen var saltglaserade med en brun till grå ytfärg men det förekom även slammat gods med en rödbrun till ljusgrå yta. Två av skärvorna var förmodligen Siegburgkeramik (F12, F1081). En skärva hade pressdekor med växtmotiv och en annan skärva kan

eventuellt vara från ett bartmankrus (F1381, F600). Det fanns även en skärva Westerwald-keramik med utvändig pressdekor (F130). Bland kärityper kunde enbart fyra fyndposter sägas vara från kannor eller krus men förmodligen fanns skärvor från flera sådana kärl bland de rätt fragmenterade skärvorna. Bruket av stengods spänner över en lång tid. Vid en snabb genomsyn av stengodsskärvorna kunde en ungefärlig datering göras för drygt trettio skärvor. Av dessa var sju stycken från 1500-talet eller senare medan huvuddelen hörde till 1300- och 1400-talen. Stengodset blir vanligt under 1400-tal och man kan anta att huvuddelen av fynden kommer från detta århundrade (Lindahl m fl 2002:126). Om bedömningen av de fyra CI-skärvorna stämmer skulle dessa kunna vara från 1300-tal eller möjligen tidigare.

Tabellen nedan visar hur fyndposterna med stengods fördelar sig på de olika lagernivåerna inklusive kontexten omkring den stensatta källaren A39/A9. Man kan här notera att huvuddelen av stengodset hade anknytning till L2-nivån. Ungefär en fjärdedel kom från L1-nivån medan enbart en mindre del hade anknytning till L3-nivån.

L 1	16
L 2	27
L 3	7
A 39/A 9	3
Utan lager	10
SUMMA	63

FIGUR 39. Fyndkontexter för stengods.

Fajans, flintgods och porslin

Vid undersökningen påträffades även keramikskärvor som kan dateras till perioden från 1700 och framåt. I keramikmaterialet ingår 285 skärvor av flintgods (sammanlagt 61 fyndposter) med en sammanlagd vikt av 536 gram. Det fanns även 16 fajansskärvor och 38 porslinsskärvor (10 respektive 16 fyndposter). Denna del av keramikmaterialet är alltför ungt för att höra samman med tiden före stadens avflyttning utan bör komma från senare verksamhet på platsen. Om man ser till lagertillhörigheten kan man konstatera att en stor del av skärvorna kommer från L1-nivån men att L2 är närmast lika väl representerad. Detta kan vara viktigt att beakta både då man diskuterar områdets utnyttjande efter övergivandet 1612 och då man bedömer källkritiska aspekter på hur fyndmaterialet är tillvarataget.

KONTEXT	FAJANS	FLINTGODS	PORSLIN
L 1	4	23	7
L 2	4	25	5
L 3	1	3	1
Obest.	1	10	3
SUMMA	10	61	16

FIGUR 40. Fyndkontexter för fynd av sena keramiktyper.

Keramiska material

Fyndposten tegel, kakel och bränd lera samlar en rad olika föremål av keramiskt material, dock inte keramikkärl. Till denna grupp hörde 87 fyndposter som redovisas i tabellen nedan. Här fanns 16 fyndposter med lerklining och liknade typer av bränd lera. Mängden var förhållandevis liten vilket antyder att det inte funnits några lerklinade hus som drabbats av eld i området. En del tegel togs tillvara vid undersökningen. Inget profiltegel eller andra typer av formmässigt mer utarbetat tegel ingick bland de tillvaratagna fynden. Bland fynden fanns även 15 fyndposter med gjutformsfragment, förmodligen från gjutning av bronsgrytor. Fynden visar att bronsgjutning förekommit någonstans i omgivningen. Ett bronsgjuteri efterlämnar mycket stora mängder kasserade gjutformar och de platser i Jönköping där man undersökt gjuterier har fyndmaterialet varit stort (Stilborg 2008, Kallerskog & Åstrand under arbete). Eftersom antalet gjutformsfragment är ganska få i kvarteret Harpan kan man utgå ifrån att verksamheten inte bedrivits inom själva området.

KERAMISKA MATERIAL	FYNDPOSTER
Bränd lera, lerklining	16
Tegel	38
Gjutformsfragment	15
Kakel	18
SUMMA	87

FIGUR 41. Olika typer av keramiska material.

Kritpipor

Vid undersökningen tillvaratogs 69 fyndposter med fragment av kritpipor. Vid registreringen noterades att minst tre av kritpiporna var dekorerade. Någon närmare genomgång av kritpiporna har inte gjorts. Tabellen nedan visar kritpipornas stratigrafiska spridning. Som väntat fanns huvuddelen i L1-nivån men även på nivå L2 fanns kritpipor.

KONTEXT	FYNDPOSTER KRITPIPOR
L 1	27
L 2	21
L 3	3
Obestämd	18
SUMMA	69

FIGUR 42. Fyndkontexter för fynd av kritpipor.

Glas

Till fyndkategorin glas hörde 185 fyndposter. Bland glasfynden utgjordes den största delen av fönsterglas men det fanns även stort antal skärvor av hålglas från flaskor, glas och andra glaskärl. Det fanns även två glasknappar. Glasfynden är en del av fyndmateria-

let som man till stor del kan anta hör till stadsbebyggelsens yngsta fas samt efterföljande skeden på platsen. Vid en hastig genomsyn av materialet är det dock en ganska liten del av glasaterialet som skulle kunna höra till 15- och 1600-tal. Många skärvor är från buteljer som blir ett dominerande inslag i glassortimentet först senare. Exempel på äldre glas var en skärva med en omvikt fot (F494) och en skärva med pålagda trådar, troligen från ett passglas (F1013). Då man ser till de kontexter som glasfynden uppträder i är det värt att notera att en stor del förekommer på L2-nivån.

FYNDTYP	FYNDPOSTER
Fönsterglas	104
Hålglas	79
Knapp	2
SUMMA	185

FIGUR 43. Olika typer av glasfynd.

KONTEXT	FYNDPOSTER
L 1	53
L 2	65
L 3	15
Obestämd	52
SUMMA	185

FIGUR 44. Glasfyndens fördelning mellan olika kontexter.

Stenmaterial

Vid undersökningen tillvaratogs en mindre mängd stenmaterial, bland annat 23 flintor. Även om enbart en av flintorna är angiven som en eldslagingssten kan man anta att samtliga har sitt upphov i eldslagning eller preparering av flinta för detta ändamål. Bland stenfynden fanns fem fragment från brynen, de flesta i skiffer. Ett fragment av en välarbetad gjutform i täljsten ingick i fyndmaterialet (F1377). Gjutformen var rektangulär med avfasade kanter och hade en jämnt rundad försänkning med ett genomgående hål. Den längsta bevarade sidan var 3,2 cm lång. Till fyndgruppen hörde även fyra griffel i skiffer.

STENMATERIAL	FYNDPOSTER
Flinta	23
Brynen	5
Griffel	4
Gjutform av täljsten	1
Övrig sten	2
SUMMA	35

FIGUR 45. Olika typer av fynd av stenmaterial.

Brons och andra kopparlegeringar

I fyndmaterialet ingick 81 fynd som var tillverkade i kopparlegering, i regel brons. Fynden hade en sammanlagd vikt av 204 g och bestod både av tillverknings- och bruksföremål. Fyndmaterialet har delats in i fyndgrupper som presenteras i tabellen nedan. I den första gruppen ingick dräktillbehör som fyra söljor, fyra bronsknappar, en hyska, en hake, en bältesspännare och en ring. Anknytning till kläder och sömnad hade även sex knappnålar, en synål och en fingerborg. En skärva var från en bronsgryta (F402). Bland fynden fanns sex beslag. Dessa hade alla bevarade nitar eller nithål och varit fästa på läder eller trä. Vid undersökningen påträffades även 22 stycken bleck. Vissa av dessa var hopvikta eller hoprullade och förmodligen avsedda att omarbetas, en del bitar utgjordes av klipp medan andra förmodligen har ingått i olika typer av beslag. Det fanns även tio fynd som bestod av tenar, trådar, kopparspik och annat som använts vid bronsbantverk. Det fanns även elva fynd med små smältor av Cu-legering som även de är spår av bronsantverk. Sammantaget visar fyndmaterialet på att det åtminstone periodvis förekommit enkelt bronsantverk i området. Som tidigare nämnts är fynden mycket få i jämförelse med fynden från de kvarter i staden där regelrätt hantverk bedrivits. Det fanns även 11 fynd som dels utgjordes av svåridentifierade föremål med oklar funktion, dels fragmentariska föremål och därmed svårbestämda föremål.

CU-LEG. FYND	FYNDPOSTER
Dräktillbehör, smycken	12
Nålar och sytillbehör	8
Bronsgryta	1
Beslag	6
Bleck	22
Tillverkningsdelar; tenar, tråd.	10
Gjutrester	11
Oidentifierade föremål	11
SUMMA	81

FIGUR 46. Tabell över olika typer av fynd av Cu-legering.

De fynd som hade kopparlegering som material förekom i samtliga av undersökningens tre lagernivåer. Som framgår av tabellen så fanns den största andelen dock i den nivå som motsvarades av L2 och förhållandevis få fanns i den översta nivån L1.

KONTEXTER	FYNDPOSTER
L 1	11
L 2	35
L 3	14
Obest.	21
SUMMA	81

FIGUR 47. Fynden av Cu-legering och deras fördelning mellan olika kontexter.

Järn

Olika typer av järnfynd

Den största fyndkategorin vid undersökningen var fynd av järn som omfattade 488 fyndposter. De hade en sammanlagd vikt av drygt 14 kilo. En grov indelning av järnfynden har gjorts i nedanstående tabell. Man kan här se att den största delen av järnet var relaterat till byggnader eller konstruktioner eller med hästar och hästskötsel. Men det förekom även en rad redskap, dräkttillbehör och rester från smide bland järnfynden.

TYP AV JÄRNFYND	FYNDPOSTER
Verktyg	26
Dräkttillbehör och nålar	11
Övriga föremål	7
Spik och byggnadsjärn	179
Järn till hästar	146
Smide	24
Vapen/jakt	21
Oidentifierade föremål	74
SUMMA	488

FIGUR 48. Olika typer av järnfynd.

Till gruppen verktyg har här räknats två mejslar samt 24 knivar eller fragment av knivar. Knivarna var i regel kraftigt nedslipade och korta. En något längre kniv hade en längd av 13 cm. I gruppen dräkttillbehör och nålar ingick tre knappar, fyra söljor och ett rembeslag i järn. Gruppen övriga föremål innehöll något olikartade fynd som en blossomhållare, två fragment av järngrytor samt en kätting. Här ingick även ett bultlås samt två bultlåsnnycklar.

En stor andel av järnfynden hörde samman med byggnader eller konstruktioner. Den flesta av dessa fyndposter utgjordes av spikar (148 stycken) men det fanns även beslag (21 stycken) samt krokare och hakar som förmodligen även de till stor del ingått i hus och byggnader. Det fanns även en mindre mängd nitar, märklar samt en skruv i fyndmaterialet. Vid undersökningen påträffades ett stort antal hästkosöm (138 stycken). Tillsammans med sju hästskor och en del av ett betsel utgör de exempel på järn med anknytning till hästhållning.

Bland järnfynden fanns även material som kan hör samman med smide. Denna fyndgrupp innehöll 24 fyndposter och kan därför inte sägas vara särskilt omfattande. Här fanns ett antal tenar, järntrådar samt tunna bleck i järn. Det fanns även tre järnföremål som skulle kunna vara små ämnesjärn. Ett av dem var något större och halvmånformat (F1242). I övrigt fanns dessutom 74 fyndposter med järnföremål som inte gick att identifiera.

Vapenfynd

Bland järnfynden fanns även ett tydligt inslag av fynd med anknytning till vapen och jakt. Det mest karaktäristiska inslaget var de små järnringar som ingått i ringbrynjor och som påträffades i flera olika sammanhang. Ringarna hade i regel en diameter av omkring 10 mm och en vikt under ett gram. Några av ringarna var fortfarande sammansmida. Det fanns 14 fyndposter med ringbrynjer som tillsammans uppgick till ett antal av 44 ringar. I fyndmaterialet ingick även åtta pilspetsar fördelade på 7 fyndposter. Av dessa var fyra armborstpilspetsar (F1324, F1363, F1434). Samtliga hade en längd av omkring 60 mm. Bland de övriga pilspetsarna fanns en något osäker, längre pilspets, 130 mm lång, som hade ett fyrsidigt snitt vid basen (F353). En tångespets med en längd av 54 mm har förmodligen varit en jaktpil (F468). Även en annan tångespets har antagligen varit ett jaktvapen (F1465). Bland fynden fanns även vad som förmodligen är en klumppil som använts vid pälsjakt på småvilt (F1422). Denna hade en längd av 50 mm.

Bland de nämnda vapenfynden kan armborstpilar och ringbrynjer knytas till stridsutrustning. Av dessa är fynden av ringbrynjer av särskilt intresse. En tidigare gjord genomgång av vapenfynd från Jönköpings stad visar att det i staden i övrigt har påträffats ringbrynjer i åtta fyndsammanhang (Sven Engqvist, Miliseum, Skillingaryd). Detta gör att koncentrationen av ringbrynjer i kvarteret Harpan får ses som ett särdrag i fyndmaterialet.

Förekomsten av pilspetsar i kvarteret Harpan är däremot inte lika påfallande. Från Jönköping i övrigt finns tretton fynd av armborstpilspetsar och nio av andra pilspetsar. I tabellerna nedan kan man se vilka kontexter som ringbrynjer respektive pilspetsarna från kvarteret Harpan kommer ifrån. Man kan se att dessa fynd främst påträffats på L2-nivån. Detta gäller särskilt för fynden av ringbrynjer medan pilspetsarna visar en förhållandevis större stratigrafisk spridning. Vapenfynden, och då framförallt fynden av ringbrynjer, antyder att vapensmide skulle kunna ha bedrivits i kvarteret Harpan.

KONTEXT	FYNDPOSTER OCH RINGBRYNJERINGAR
L 1	2
L 2	10
L 2-L 3	1
L 3	0
Utan lager	1
SUMMA	14

FIGUR 49. Lager/kontext för fynd av ringbrynjer.

KONTEXT	FYNDPOSTER PILSPETSAR
L 1	2
L 2	3
L2-L 3	1
L 3	1
SUMMA	7

FIGUR 50. Lager/kontext för fynd av pilspetsar.

Slagg

Ett av de vanligare fynden vid undersökningen var slagg och 153 fyndposter ingick i fyndmaterialet. Den sammanlagda vikten uppgick till närmare 58 kilo. Några analyser av slagg har inte gjorts men vid en hastig genomsyn kunde man konstatera att materialet domineras av slagg från järnsmide. De flesta slaggar var fragmenterade men det fanns även några bevarade bottenkållor. Slaggernas form och sammansättning antyder att det rör sig om smidesslagg. Det fanns även enstaka inslag av glasig, rödbrun slagg med stort inslag av förslaggad lera. En typ av slagg som är typisk för bronsgjuterier. I tabellen nedan redovisas slaggens fördelning inom de olika lagernivåerna. Man kan här se att den största mängden finns inom L2. Även i L3 fanns dock en ansenlig förekomst av slagg, särskilt med tanke på att fyndfrekvensen i detta lager generellt var förhållandevis lägre. I medeltida städer påträffas ofta stora kvantiteter slagg. Denna påträffas ofta inte bara vid smedjor utan slaggen har även använts som utfyllnadslager och gatubeläggning (Magnusson 2005:4, Carelli 2001:284). När man påträffar slagg i stadslager behöver det därför inte alltid betyda att det funnits en smedja direkt på platsen. Den mängd slagg som påträffades i kvarteret Harpan kan viktmsligt förefalla stor i förhållande till hela fyndmaterialet. Men om man jämför denna med slaggmängderna från undersökningar av medeltida smedjor, som de vid Lundströms plats och kvarteret Harven, har slaggvolymer där varit av betydligt större omfattning (Kallerkog & Åstrand, under arbete, Claesson 1991:43). Den slagg som påträffades i kvarteret Harpan kan ha sitt ursprung i en smedja på platsen men den skulle även kunna vara avfall från smedjor i andra delar av staden. Slaggfyndens spridning och tolkningen av slaggen behandlas närmare i tolkningsdiskussionen.

KONTEXTER	FYNDPOSTER SLAGG
L 1	24
L 2	67
L 3	27
Obestämd	35
SUMMA	153

FIGUR 51. Fördelning mellan lager/kontext för fyndposter av slagg.

KONTEXTER	VIKT (G)
L 1	5878
L 2	25229
L 3	13066
Obestämd	13779
SUMMA	57952

FIGUR 52. Fördelning mellan lager/kontext för slagg räknat efter vikt.

Mynt

Vid undersökningen i kvarteret Harpan påträffades 23 mynt. Det rörde sig om elva silvermynt, tio kopparmynt samt ytterligare två mynt av oidentifierad metall. Samtliga mynt, utom ett kopparmynt, har blivit bestämda av Monica Golabiewski Lannby vid Kungliga myntkabinettet (KMK 304/89). Myntens ålder varierade alltifrån högmedeltid till sent 1800-tal och kan sägas representera en stor del av områdets bebyggelsestid. I tabellen nedan finns en förteckning över samtliga myntfynd och även deras övergripande stratigrafiska tillhörighet.

MYNTSORT	ANL. NR	L 2KONTEXT	FNR.	MATERIAL
Fragm. av brakteat, trol Magnus Ladulås 1275-90		L 2	1452	Silver
Erik av Pommern örtug, 1405-39		L 2	1457	Silver?
Fragm. av brakteat, tysk?		L 3	1407	Silver
Ej närmare bestämbar brakteat	A 32	L 2?	1458	Silver?
Gotland, Sören Norby, skilling, 1520-25, perforerad		L 2	1405	Cu-leg
Gustav I, örtug, 1530-43		L 2	1406	Silver?
Gustav I, örtug 1530-43		L 2	1464	Silver
Gustav I, penning, 1545-48		L 2	1410	Cu-leg
Johan III, 2 öre, 1591	Under A 4		1449	Silver?
Johan III 1/2 öre, 1569-92		A 39	1455	Silver?
Kristina 1/4 öre, 1633-54	A 3		1450	Cu-leg
Ej bestämbar kopparmynt, Kristina 1/4 öre?		L 1	1459	Cu-leg
2 öre 1873		L 1	1463	Cu-leg
1 öre 1888		Lösfynd	1462	Cu-leg
1/2 skilling 1800-tal	A 3	L 1	1451	Cu-leg
Kraftigt korroderat, ej bestämbar		L 2	1408	
Ej bestämbar, mynt?	A 27		1409	Silver
Utan fynduppgift			1446	Cu-leg
Ej bestämbar kopparmynt			1453	Cu-leg
Ej bestämbar, trol silvermynt		L 2	1454	Silver
Ej bestämbar			1456	Ci-leg
Ej bestämbar, ev. polett?		L 2	1461	

FIGUR 53. Tabell över samtliga myntfynd från kvarteret Harpan.

Det äldsta myntet, ett fragment av en brakteat präglad under Magnus Ladulås, är från den tid då staden grundlades. Fyndet är en viktig indikation på att området togs i bruk redan under stadens äldsta tid. Magnus Ladulås-myntet påträffades inom utgrävningens område A. Enligt fynduppgiften ska myntet vara påträffat i nedre delen av L2 men dokumentation saknas från den ruta där fyndet gjordes. Det andra bestämbara medeltida myntet, en örtug präglad under Erik av Pommern, var från första halvan av 1400-talet. Detta mynt påträffades i den centrala delen av område B och kommer förmodligen från en nivå som motsvarar L2. Två mynt, en förmodligen tysk brakteat och en obestämd brakteat, bör vara medeltida men går inte att närmare datera. Den förstnämnda av dessa påträffades i L3 medan den andra påträffades i källargropen A32 som stratigrafiskt motsvarar L2-nivån. Man kan alltså notera att de medeltida myntfynden förekommer i L2 och L3.

De myntfynd som dateras till 1500-talet påträffades främst i L2-kontexter. I område A påträffades ett Johan III-mynt i ett lager under huslämningarna A3 och A4. Även i den övre golvnivån i källaren A39 påträffades ett mynt från Johan III tid. Det är värt att notera att det bland fynden fanns flera mynt från mitten av 1600-talet, alltså från den tid då staden flyttats österut. Detta skulle kunna tyda på att det funnits kvarvarande bebyggelse i området under denna tid. Från 1700-tal och tidigt 1800-tal saknas det dock myntfynd och förmodligen innebär detta att området inte varit utnyttjat för bebyggelse vid denna tid. De yngsta mynten är från slutet av 1800-talet och hör till den tid när området kom att ingå i en ny framväxande stadsdel. De myntfynd som är yngre än 1500-tal påträffades främst i L1-nivån. Vid en jämförelse mellan myntens dateringar och deras stratigrafiska läge så stämmer den allmänt sett ganska väl. Det är dock tydligt att L2-nivån motsvarade en lång tidsperiod och att myntfynden från denna nivå hörde till såväl medeltid som 1500-tal.


Övriga fynd

Bland övriga fynd kan nämnas två föremål av ben eller horn. Det ena var en rund, välvd knapp och det andra var en tärning (F1032, F1448). En bärnstenspärla tillvaratogs vid undersökningen (F1399). Fyra fyndposter med blyföremål påträffades varav en var en blyplomb från nyare tid, och en var en fönsterspröjs (F1349, F1420).

Tolkningar och diskussion

Bebyggelsen i kvarteret Harpan – diskussion och jämförelser

Utifrån undersökningens dokumentationsmaterial är det svårt att få någon övergripande bild av den äldre bebyggelsen inom kvarteret Harpan. Man kan dock sluta sig till något omkring platsens bebyggelse. I den västra och centrala delen av undersökningsyta B finns, som tidigare nämnts, vad som beskrivs som ett golvlager, A108. Det eventuella hus som detta golvlager kan ha hört till bör stratigrafiskt ha legat i övergången mellan de båda skikten L2/S1 och L2/S2. På samma nivå fanns även stenpackning, A36, som kanske kan ha ingått i detta hus. Även den intilliggande källargropen A32 låg på samma nivå och det verkar som om man här har spår efter en medeltida bebyggelse. Omfattningen och karaktären hos denna bebyggelse är dock oklar. I den södra delen av undersökningsyta B fanns ett golvlager, A109. Detta fanns i lagernivån L2 och ett antal



FIGUR 54. Spridningen för olika typer av bebyggelselämningar inom kvarteret Harpan.

fynd var knutna till denna golvyta. Det är därför möjligt att även A109 är spår efter en bebyggelse med anknytning till L2.

Vid undersökningen av innergården, yta A, påträffades flera skadade stengrunder, A3, A4 och A5, varav någon eventuellt kan vara ett spisfundament. Dessa bebyggelselämningar låg förhållandevis ytligt i lager L1. De kan antingen höra till ett sent bebyggelseskede som då förmodligen föregår övergivandet av den äldre staden eller så kan det röra sig om lämningar efter en oreglerad bebyggelse från perioden efter 1612. I det lager som fanns under stengrunderna A3 och A4 påträffades ett Johan III-mynt (F1449) vilket ger en post ante quem-datering av huslämningen. I den övre delen av stengrunden A3 påträffades ett mynt från drottning Kristinas tid (F1450) och bebyggelsen bör ha funnits inom det tidsspänn som dessa dateringar ger. På kartan över platsen för den gamla staden från 1625 finns en spridd bebyggelse markerad inom det område som utgör det nuvarande kvarteret Harpan (Areslätt 1984:14f). Det är inte omöjligt att bebyggelselämningarna A3 och A4 kan ha ingått i en sådan bebyggelse. Kulturlagren inom undersökningsyta A innehöll dock medeltida fynd av motsvarande typ som inom yta B och även detta område har antagligen ingått i den medeltida bebyggelsen.

Den tydligaste lämningen efter fast bebyggelse var denstensatta källare, A39, som påträffades i den östra delen av undersökningsyta B. Inom den medeltida delen av Jönköping har man påträffat och undersökt ett antal sådana stensatta källare. Dessa har i regel varit välbyggda och fungerat som grunder för ovanliggande hus. Vid undersökningen i kvarteret Harven, strax norr om kvarteret Harpan, fann man sju stycken källare av denna typ (Claesson 1993). De flesta av dessa kunde dateras till 1500-tal men två källare, som var av något mindre storlek, hörde till 1400-tal. Liksom i kvarteret Harpan var väggarna uppbyggda av både sandsten och gråsten och källarna hade inre storlekar mellan 3 och 4,7 meter. De stensatta källarna var alla belägna i kvarterets norra del där de legat med långsidan mot huvudgatan Store gata. Man hade haft tillgång till källarna genom stentrappor som vette mot söder. De flesta av källarna visade spår efter att ha övergivits efter brand. Detta antog man hade skett i samband med den förstörelse som föregick stadens omflyttning år 1612. Vid Lundströms plats, omedelbart norr om kvarteret Harven, har olika källare undersökts i flera omgångar (Varenius 2008, Jansson 1995, Kallerskog & Åstrand under arbete). De sammanlagt fyra källarna var av samma typ och storlek som de i kvarteren Harven och Harpan och de hade legat ett stycke norr om Store gata. De låg på regelbundna avstånd från varandra enligt ett mönster som stämde överens med den bild av tomternas fördelning som finns på kartan från 1674. Kartan visar att tomterna här sträckt sig radiellt från gatan och norrut. De trappor som fanns till dessa källare vette mot norr mot det som varit tomternas inre delar. Även vid Lundströms plats kunde källarna i huvudsak dateras till

1500-tal. De innehöll på samma sätt brand- och raseringslager som kunde dateras till tiden före 1612. Undersökningarna har alltså visat att de källarförsedda husen varit en viktig del av bebyggelsen under 1500-talet och att de fördelade sig på ett sätt som samstämde med den äldsta kartans bild av tomtindelningen. Det fanns ett hus med källare inom varje tomt och husen låg orienterade efter huvudgatan.

Den stenbyggda källaren i kvarteret Harpan bör på samma sätt ses som ett exempel på en för staden karaktäristisk hustyp som även här har kunnat knytas till 1500-talet. En skillnad jämfört med de stenmurade källarna i kvarteret Harven och vid Lundströms plats är att denna legat på ett större avstånd från Store gata och dess orientering kan inte på samma sätt inordnas i ett motsvarande system. Om man inplacerar den aktuella källaren på den rektifiering av 1674 års tomtkarta som återfinns i Medeltidsstaden kan man få intrycket av att denna legat inom av en av de långa tomterna som sträckte sig från Store gatan och söderut (Areslätt 1984:karta 9). Som tidigare nämnts ger denna rektifiering en något felaktig bild. Av originalkartan framgår att det inte är fråga om en lång tomt utan två skilda tomter som på kartan har separata nummer. I fall det hade rört sig om en sammanhängande tomt så hade denna innehållit enstensatt källare i varje ände men så verkar alltså inte ha varit fallet. Vid undersökningarna i kvarteret Harven och vid Lundströms plats



FIGUR 55. Plan som visar den stenbyggda källaren A39 med kartor över den medeltida stadens ägoindelning i bakgrunden. Skala 1:4 000.

kunde man se att de trappor som ledde ned till källarna låg mot det som kan betraktas som gårdssidan och inte mot gatan. Detta kan möjligen vara en fingervisning om att det källarförsedda huset i kvarteret Harpan varit orienterat mot söder snarare än mot norr.

Frågan om hur källaren legat i förhållande till den samtida bebyggelsen hör samman med hur man generellt ska bedöma undersökningsområdets läge i den gamla staden. Till skillnad från undersökningarna vid Lundströms plats och kvarteret Harven så berörde undersökningen i kvarteret Harpan ett område beläget ett

stycke bort från Store gata. Hittills har sällan medeltida bebyggelse i detta läge blivit undersökt. En grundläggande fråga är därför om man ska betrakta området som en periferi eller inte. Utifrån tidigare arkeologiska undersökningar och observationer vet man att det finns bevarade lämningar från den äldre staden även söder om kvarteret. Det finns därför inte anledning att anta att den påträffade bebyggelsen legat i stadens direkta utkant. Som tidigare nämnts så ligger dock den undersökta bebyggelsen ett stycke bort från huvudgatan Store gata och även från torget och kyrkan. Något som har betydelse för tolkningen av bebyggelsen men som idag är svårt att bedöma är hur stadens gatunät sett ut. I stadens östra del kan man på 1652 års karta se att det funnits ett system med gränder. År 1674 års karta, som visar den västra delen av staden, återger däremot inte några gator eller gränder utöver Store gata. Motsvarande gatunät bör dock ha funnits även i den västra delen (Areslätt 1984:88). Om man ser närmare på tomtstrukturerna omkring Store gata kan man, som tidigare nämnts, notera att dessa bestod av smala, avlånga tomter. Norr om Store gata hade de avlånga tomterna olika längd men söder om gatan hade alla tomter samma längd. Dessa tomter sträckte sig alla fram till en jämn något svängd linje. En möjlig förklaring till detta kan vara att dessa tomter gått fram till en gränd. Om man ser till det angränsande området på 1652 års karta så finns här en gränd som löper i östvästlig riktning. Denna skulle kunna ha fortsatt västerut längs just denna tomtlinje. Även övriga gränder som på 1652 års karta löper i östvästlig riktning motsvarar övergångar mellan olika tomter på 1674 års karta. Man kan här ana ett gatunät vars utsträckning har betydelse även för hur man ska bedöma bebyggelsen i kvarteret Harpan.

Om man provar tanken på att den ovan nämnda gränd, som på 1652 års karta gått längs torgets södra sida, fortsatt västerut så ger detta ett annat perspektiv på bebyggelsen i kvarteret Harpan. I så fall har undersökningsområdet legat inom ett äldre kvarter som till form och storlek kan ha motsvarat det kvarter som på 1652 års karta ligger sydväst om torget. Längs områdets norra sida har i fall gått en gräns som varit en mindre parallellgata till Store gata. Undersökningsyta B, med stenkällaren, låg i så fall i kvarterets norra del medan undersökningsyta A låg i den södra. Detta resonemang är givetvis hypotetiskt och man kan även tänka andra tolkningar. En slutsats kan dock vara att den undersökta bebyggelsen i kvarteret inte enbart bör ses i förhållande till Store gata utan även till stadens övriga gatunät. Sett ur denna synvinkel förefaller inte heller bebyggelsen i kvarteret Harpan som särskilt perifer utan snarare som belägen enbart ett snäpp bort från stadens centrala delar.

Om man jämför med undersökningarna i kvarteret Harven och vid Lundströms plats så är det värt att notera att tjockleken på kulturlagren i dessa områden inte överstiger de i kvarteret Harpan. Inom kvarteret Harven var kulturlagren inte helt kontinuerliga

och även vid Lundströms plats skiftade lagertjockleken betydligt. I kvarteret Harpan förekom däremot kulturlager inom hela det undersökta området med en jämn tjocklek av omkring 0,4 meter. Detta antyder att bebyggelsen här inte haft lägre intensitet än den i de jämförda områdena. Det finns därför inte någon anledning att betrakta bebyggelsen inom kvarteret Harpan som perifer. Inget tyder heller på att området enbart skulle ha utnyttjats periodiskt.

Fynden och stratigrafien

Fynden och lagerindelningen

Vid utgrävningen i kvarteret Harpan utgjorde den generella lagerindelningen en grund i dokumentationen. Som tidigare nämnts ska uppdelningen i L1, L2 och L3 inte ses som kontextuella enheter utan de utgör snarare generella stratigrafiska nivåer avsedda att gälla för hela undersökningsområdet. Om man ser till fyndmaterialets sammansättning i de olika lagren så karaktäriserades det översta lagret L1 av ett stort inslag av sena fynd. L2 utgjorde det mest fyndrika lagret med karaktär av bebyggelselager medan L3 utgjorde ett i regel mer fyndfattigt bottenlager. I många av profilerna finns en indelning av det kraftiga L2-lagret i två skikt kallade L2/S1 och L2/S2. I de fall då man gjort denna indelning i profilen har man i regel även gjort samma indelning för fynden. I profilritningarna kan man notera att gränsen mellan L2/S1 och L2/S2 ibland utgjordes av golvytor, stenläggningar eller andra synbara yttäckande strukturer. Eftersom indelningen av lagret i två skikt inte var genomförd över hela området har L2 räknats som en kontext i redovisningen av fyndens stratigrafiska placering. Då man diskuterar fyndens förekomst i de olika lagren är det viktigt att komma ihåg att indelningen i L1, L2 och L3 är en förenkling av de kontextuella förhållandena.

Keramikfynden och stratigrafien

Man kan fråga sig om den stratigrafiska indelningen i L1, L2 och L3 återspeglar olika daterbara faser. I presentationen av de olika fyndtyperna har tillhörigheten till lagernivå presenterats i tabeller och kort diskuterats för de olika fyndkategorierna. Den mest gripbara fyndkategorin för jämförelser mellan daterande fynd och stratigrafi var keramiken. Då man såg till de olika keramiktypernas stratigrafiska fördelning kunde man konstatera att yngre svartgods, som främst hör till 12- och 1300-tal, främst hade påträffats i L2 och L3 medan enbart ett fynd fanns från L1. För de båda kategorierna äldre rödgods (BII äldre) och vitbrännande gods (BIII), med en liknande datering, kunde man dock konstatera att de hade en jämn fördelning mellan de olika lagren. Dessa keramiktyper var dock fåtaliga vilket gör det svårt att dra närmare slutsatser. En något större grupp, 63 fyndposter, var fynden av stengods (CII). Keramiken inom denna grupp kunde dateras från 1300-tal till 1600-tal.

Här fanns dock en tydligare anknytning till L2 även om stengods även påträffades i L1. Den mest talrika keramiktypen var yngre rödgods (BII yngre). Denna keramiktyp har en lång datering från sen medeltid till modern tid. Även här förekom det största antalet fyndposter i L2 men med en förhållandevis stor andel även i L1. I keramikmaterialet ingick även tre yngre keramiktyper; fajans, flintgods och porslin. Dessa kan alla antas vara från perioden efter 1612. Det är värt att notera att dessa keramiktyper förekom med lika delar i L1 och L2 utom för porslin där det var en viss övervikt fanns för fynd från L1. Enstaka fynd fanns även från L3. Generellt kan man alltså notera att tyngdpunkten i fördelningen för många av keramiktyperna, både äldre och yngre, låg i L2.

Den förhållandevis rikliga förekomsten av keramik i L2 kan tyda på att detta lager utgör rester efter ett bebyggelseskede som gett upphov till rikligt med avfall. Keramikfyndens skiftande datering visar dock att detta förmodligen rör sig om ett långvarigt bebyggelseskede eller flera olika separata skeden. I dokumentationen har man, som tidigare nämnts, urskiljt två nivåer inom L2, nämligen L2/S1 och L2/S2. Även om denna indelning inte gjorts inom hela området så kan det vara värt att se hur de olika keramiktyperna fördelar sig mellan dessa två skikt. Tabellen nedan visar keramikposter från L2-nivån fördelade på de båda skikten L2/S1, L2/S2 samt en obestämd kategori. Man kan här se att bland de äldre keramiktyperna, BI och BII äldre finns en viss övervikt för den undre horisonten inom L2. I viss mån gäller även det för stengods, CII, vars datering dock är bredare. Det är dock värt att notera att yngre rödgods (BII yngre) är vanligare i det undre skiktet L2/S2 än i det övre. Även de sena keramiktyperna fajans, flintgods och porslin förekommer i L2 men man kan nog utgå ifrån att dessa i samtliga fall är i sekundära lägen. Utifrån keramikfynden kan man möjligen ana en viss tidsmässig skillnad mellan fynden i L2/S1 och L2/S2 men denna skillnad förefaller osäker.

Om man sammanfattar intrycket av keramiken och dess stratigrafiska fördelning mellan nivåerna L1, L2 och L3 kan man först notera att det största och mest varierade fyndmaterialet fanns i L2-nivån. Keramikfynden från den lägsta nivån, L3, var färre men detta

KERAMIKTYP	L2/S1	L2/S2	L 2 OBEST.	FYNDPOSTER I L 2 TOTALT
BI	1	4		5
BII äldre		3		3
BIII				0
BII Yngre	15	16	20	51
CII	6	10	11	27
Fajans	2		2	4
Flintgods	8	6		25
Porslin	1	1	2	4

FIGUR 56. Tabell över inslaget av keramik på olika L2-nivåer.

gällde även för andra fyndkategorier. Man kunde konstatera att de medeltida keramiktyperna främst påträffades i L2 och i viss mån i L3 medan de yngre keramiktyperna främst förekom i L1 och L2. Det fanns alltså en viss grundläggande överensstämmelse mellan keramiktypernas datering och deras stratigrafiska läge. Eftersom en stor del av keramiken fanns i L2 är det dock svårt att veta vad denna nivå representerar kronologiskt. Det förefaller som om L2 innehåller fynd från hela den aktuella medeltida perioden samt 15- och 1600-tal. Förmodligen representerar L2 en lång bebyggelsefas med olika skeden som man utifrån de givna förutsättningarna inte kan särskilja från varandra.

Som vid alla lagergrävningar bör man räkna med att omdeponeringar av fyndmaterialet har skett och detta bör även gälla keramiken från kvarteret Harpan. Vid modern kontextuell grävmetod minskar man denna felkälla genom att gräva lager och anläggningar i stratigrafisk ordning varvid man försöker identifiera nedgrävningar och omdeponerade lager. Denna grävmetod var inte fullt etablerad i Sverige när undersökningen i kvarteret Harpan gjordes. Utifrån dokumentationen är det svårt att avgöra hur noga man varit då man avgjort fyndens anknytning till lager. Förmodligen finns här en påtaglig felkälla. Den inte helt försumbara förekomsten av yngre keramik i äldre lager tyder på detta. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den grova lagerindelningen samt även förmodade omdeponeringar gör det svårt att datera lagren utifrån keramiktyper även om generella tendenser går att urskilja.

Stratigrafin jämfört med mynt och andra daterbara fyndtyper

Liknande tendenser kan man konstatera då det gäller två yngre fyndkategorier glas och kritpipor. Glasfynden kan antas vara både från stadsbebyggelsens sena fas fram till 1612 och från efterföljande verksamhet och bebyggelse på platsen. Som tidigare redovisats hörde 54 av dessa fynposter till L1 medan 65 hörde till L2. Inslaget av äldre glas föreföll dock vara begränsat och man kan här anta att mycket av det glas som påträffats i L2 och L3 kommit dit sekundärt. Av de kritpipor som påträffats hörde, som tidigare nämnts, 27 stycken till L1, 21 stycken till L2 och 3 stycken till L3. Kritpipor var ovanliga vid tiden för den gamla stadsbebyggelsen och man kan anta att fynden i huvudsak hör till perioden efter 1612. Förekomsten av glas och kritpipor även i de undre lagernivåerna understryker förekomsten av omdeponeringar.

Vid undersökningen i kvarteret Harpan påträffades en rad mynt. Som tidigare nämnts var det äldsta myntet från slutet av 1200-talet och det yngsta från slutet av 1800-talet. De flesta av mynten hade någon anknytning till den övergripande lagerindelningen. Som framgår av tabellen nedan fanns det en viss kronologisk rimlighet i hur mynten fördelades mellan de olika lagren. De äldsta mynten, från före 1500, påträffades alla i L2- och L3-nivåerna. Den största

PERIOD	FYNDNR.	REGENT	TID	ANLÄGGNING	LAGER
FÖRE 1500	F 1452	Magnus Ladulås?	1275-1290		L2/ S2
	F 1457	Erik av Pommern	1405-1439		L2
	F 1407	Brakteat. Tysk?			L3
	F 1458	Ej bestämbar brakteat		A 32	L2
1500-TAL	1405	Sören Norby	1520-1525		L2
	1406	Johan III	1530-1545		L2/ S1
	1410	Gustav 1	1545-1548		L2
	1449	Johan III	1591	Under A3/A4	
	1455	Johan III	1569-1592	A 39	
	1464	Gustav 1	1530-1543		L2
EFTER 1600	1450	Kristina	1633-1654	Ovanpå A3/A4	
	1451		1800-tal		L1
	1460		1633-1654		
	1463		1873		L1

FIGUR 57. Myntfynd från olika tidsperioder och deras kontexter.

gruppen mynt, som hörde till 1500-talet påträffades alla på en nivå som motsvarade L2 medan 1600-talsmynten främst hittades på L1-nivån. Liksom med keramiken kan man dock se att de flesta fynden fanns i L2-nivån som därigenom får en mycket bred datering från slutet av 1200-talet till slutet av 1500-talet. Någon tendens för hur fynden grupperade sig inom de två skikten L2/S1 och L2/S2 gick inte att urskilja. Generellt sett kan man alltså konstatera att myntfynden ger en viss allmän kronologi men att de inte bidrar med någon mer precis datering av lagernivåerna L1, L2 och L3. Snarare stöder myntfynden den bild man får av keramiken det vill säga att områdets huvudsakliga bebyggelse och aktiviteter är knutna till L2-nivån och att denna speglar en lång tidsperiod. Då det gäller mer specifika anläggningar, som källaren A39 och husgrunderna A3 och A4, kunde myntfynden dock ge en mer precis dateringshjälp.

Fynd, verksamheter och stratigrafen

För att bedöma vilken typ av verksamhet eller bebyggelse som förekommit på platsen över tid kan man försöka jämföra fyndmaterialets sammansättning i de olika lagernivåerna. Även vid denna jämförelse kan man konstatera att slutsatserna påverkas av att en stor del av fynden kommer från L2. Fyndmaterialet från L2 domineras framför allt av sådant som utgjort avfall från vad som förfaller vara en vanlig bebyggelse med bostäder.

I fyndmaterialet fanns olika fynd som indikerar hantverk och även här kan man notera att dessa främst har en anknytning till L2-nivån. Slaggfynden förekommer, som tidigare nämnts främst i L2 där cirka 25 kilo slagg tillvaratogs. Förekomsten av slagg i L3 är dock påtaglig och från denna nivå finns närmare 14 kilo slagg.

Om man jämför med undersökningarna vid Lundströms plats och i kvarteret Harven där man påträffade smidesavfall med en sammanlagd vikt av 600 kilo respektive 2 000 kilo framstår slaggyfnden i kvarteret Harpan som ganska blygsamma (Kallerskog & Åstrand, under arbete, Claesson 1991:43). Som tidigare diskuterats kan slaggen antyda att smide förekommit i området, kanske i ett tidigt skede. Det är dock möjligt att smidet kan ha skett på annan plats och att slaggen transporterats hit som utfyllnad under en period när de fanns överflöd av slag från smidesområdet omkring nuvarande Lundströms plats. En annan indikation på smide är förekomsten av brynjer. Som nämnts tidigare påträffades dessa nästan uteslutande i L2. Inslaget av ringbrynjer kan tyda på att man hållit på med vapensmide. Ringbrynjer är förhållandevis ovanliga och dessa fynd kan ses som en tydligare indikation på smide än förekomsten av slag. Om vapensmide förekommit på platsen kan slaggen givetvis ha sitt ursprung från detta men i brist på analyser kan ett samband inte fastställas. Bland fynden av bronsföremål fanns ett antal fynd med anknytning till bronskärverk. Även dessa förekom främst på L2-nivån. Det verkar troligt att det förekommit bronskärverk i området under någon period men eftersom fynden är ganska få kan det inte ha rört sig om någon storskalig verksamhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att en tolkning av verksamhet och bebyggelse i området är svår att göra utifrån en jämförelse mellan fynd och stratigrafi. Det faktum att L2-nivån utmärker sig genom ett omfattande och varierat fyndmaterial beror antagligen främst på att det representerar en lång period av bebyggelse. Fynden från denna nivå antyder dock att det under någon period förekommit vapensmide.


Fyndens spridning i plan

I det följande avsnittet ges en kort genomgång av spridningen i plan för några fyndgrupper. Syftet med detta är att se om man kan ringa in några ytor som kan knytas antingen till en särskild verksamhet eller till en bebyggelse från en viss tidsperiod.

Spridningen av fynd med äldre datering skulle kunna utvisa om det finns någon särskild del av undersökningsområdet som i högre grad än andra varit utnyttjad under ett inledande bebyggelseskede. Om man ser närmare till fördelningen av några av de äldre keramiktyperna kan man konstatera att yngre svartgods främst förekom spritt inom den mindre undersökningsyta A samt inom den nordöstra delen av undersökningsyta B. Dessa fyndkoncentrationer sammanfaller inte med några äldre bebyggelse lämningar såsom dessa framstår i dokumentationen. Man kan notera att det inte förekom några fynd av denna keramik inom den centrala eller södra delen av undersökningsyta B där annars en stor del av fyndmaterialet tillvaratogs. Om man ser till spridningen av äldre rödgods (BII äldre) och vitbrännande gods (BIII) så är fyndposterna fördelade över



FIGUR 58. Spridningsbild för de äldre keramiktyperna (utom stengods).



FIGUR 59. Spridningsbild för fynd av stengods.

både undersökningsyta A och B samt uppvisar en jämn spridning utan några tydliga koncentrationer.

En annan fyndkategori med möjlighet att utvisa spridning för olika tidsperioder var givetvis myntfynden. Om man ser till de medeltida mynten så påträffades ett av dessa, Magnus Ladulås-myntet, inom undersökningsyta A medan övriga tre mynt påträffades inom den centrala delen av undersökningsyta B. Av myntfynden med datering till 1500-tal kom ett från undersökningsyta A medan övriga påträffades inom undersökningsyta B. Inom den sistnämnda ytan hade mynten en ganska jämn spridning till utgrävningsområdets olika delar. De fynd som hörde till 1600-talet hade främst blivit tillvaratagna inom undersökningsyta A.



FIGUR 60 Spridningsbild för myntfynden.


Utifrån de ovan beskrivna spridningsbilderna för mynt och för äldre keramiktyper är det svårt att urskilja någon särskilt del av undersökningsområdet med en hög andel av äldre fynd. Koncentrationen av yngre svartgods i den nordöstra delen av undersökningsyta B skulle kunna utvisa ett äldre inslag. Dessa fynd är dock tillvaratagna på något olika stratigrafiska nivåer och det är oklart vad denna koncentration egentligen står för.

I den tidigare genomgången av fyndmaterialet diskuterades fynden av slagg samt vapenfynd i form av ringbrynjeringar och pilspetsar. Dessa fyndtyper kan indikera att smide och kanske i synnerhet vapensmide förkommit på platsen. I Figur 62 kan man se hur spridningen av slagg, räknat i vikt, fördelar sig inom undersökningsområdet. Man kan se att slagg förekommer inom så gott som hela undersökningsområdet men att det finns en viss koncentration till den södra och centrala delen av undersökningsyta B samt i viss mån till östra delen av undersökningsyta A. Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra om den slagg som påträffats i kvarteret Harpan kommer från smide som ägt rum på platsen eller om det rör sig om slagg från det området med smedjor omkring Lundströms plats och



FIGUR 61. Spridningsbild för vapenfynden.

i kvarteret Harven. De fynd som skulle kunna ha en anknytning till vapen var inte särskilt talrika men särskilt fynden av ringbrynjeringar utmärker sig på ett sätt som gör att deras spridning kan vara av intresse. Fynden av ringbrynjeringar gjordes i huvudsak i den södra och centrala delen av undersökningsytan B. Dessa fynd påträffades i huvudsak inom samma stratigrafiska nivå och de fynd som fanns i den södra delen tillvaratogs från vad som beskrevs som en golvyta. Av pilspetsarna påträffades två fyndposter inom undersökningsyta B och en inom undersökningsyta A. Övergripande sett sammanfaller spridningsbilden för slaggen ganska väl med vapenfynden och det är inte omöjligt att åtminstone delar av slaggen kan komma från vapensmide. Detta är dock svårt att fastställa. Spridningsbilderna av slagg och vapenfynd indikerar att en verksamhet som inkluderat vapensmide kan ha skett inom den södra och centrala delen av undersökningsyta B. Någon närmare avgränsning av verksamheten i plan är dock svår att göra.



FIGUR 62. Spridningsbild för fyndposter med slagg.

Sammanfattning

Denna rapport behandlar en undersökning som gjordes i kvarteret Harpan i Jönköping 1988. Kvarteret ligger i stadens västra del inom läget för den medeltida staden RAÄ 50, Jönköpings socken. Undersökningen omfattade kvarterets västra halva och berörde två delytor. Yta A utgjordes av innergården till det så kallade Viktoriahuset (Harpan 3) medan yta B (Harpan 1) vid tiden för undersökningen utgjordes av en parkeringsplats. Utgrävningen gjordes inför anläggandet av Home Hotel, en hotellanläggning som innefattade såväl nyuppförda som befintliga byggnader. Undersökningen omfattade en yta av 11 000 m². Undersökningsområdet karaktäriserades av det fanns bevarade kulturlager med en tjocklek av ca. 0,4 meter inom samtliga bevarade ytor. Kulturlagren undersöktes genom rutgrävning med 2 x 2 meter stora rutor. Ett profilnät lades ut inom området och lagerföljden dokumenterades genom profilritningar. Vid undersökningen lades tyngdpunkten vid att urskilja en övergripande stratigrafi i området medan mindre vikt lades vid enskilda lager och konstruktioner. Generellt kunde lagren indelas i tre nivåer med ett översta lager, L1, präglad av fynd från perioden 1600-tal till 1800-tal. Under detta fanns ett lager, L2, som omfattade huvuddelen av den bebyggelse och verksamhet som funnits i kvarteret under medeltid och 1500-tal. Underst fanns ett kulturlager, L3, från den tid då området togs i bruk.

Inom undersökningsytorna påträffades olika anläggningar som stolphål, nedgrävningar och stenkonstruktioner. En stensatt källare frilades där en övre golvnivå utifrån fyndmaterialet kunde dateras till sent 1500-tal. Källaren hade en storlek av 6 x 4,7 meter och påminde om liknande källare från samma tidsperiod som undersökts i andra delar av staden. Vid undersökningen påträffades även vad som tolkades som en källargrop med stensatt golv och sidor. Detta visar att det funnits bebyggelse i området. I dokumentationsmaterialet nämns olika golvytor, men eftersom dessa saknar egen dokumentation är det svårt att veta något om deras karaktär.

Vid undersökningen tillvaratogs ett förhållandevis omfattande fyndmaterial. Bland fynden fanns olika typer av keramik bland annat av yngre svartgods, äldre rödgods, enstaka skärvor av vitbrännande gods samt stengods. Keramiktyperna hade dateringar som sträckte sig från 12-1300-tal och fram till sen tid. I fyndmaterialet ingick flera fynd av ringbrynjer och sammanlagt påträffades 44 stycken ringar. Vid undersökningen påträffades även sju pilspetsar. Förekomsten av vapenfynd kan tyda på att vapensmide förekommit i området. Vid undersökningen påträffades även ca 60 kilo slagg men det är oklart om denna kommer från smide på platsen eller om det rör sig om slagg från angränsande områden. Betydligt större mängder slagg har påträffats vid undersökningar i de närbelägna kvarteret Harven och vid Lundströms plats. Vid undersökningen

påträffades ett antal mynt varav de två äldsta var från Magnus Ladulås respektive Erik av Pommerns tid.

Den undersökta bebyggelsen i kvarteret Harpan har legat ett stycke söder om stadens gamla huvudgata Store gata och även en bit bort från stadens torg. Området ger utifrån de äldre kartmaterialet därför inte intryck av att ha legat särskilt centralt. Om man jämför med de undersökningar som gjorts nära Store gata i kvarteret Harven och vid Lundströms plats så är det värt att notera att tjockleken på kulturlagren i dessa områden inte överstiger de i kvarteret Harpan. Snarare var kulturlagren djupare och mer kontinuerliga i kvarteret Harpan. Detta antyder att bebyggelsen här inte haft lägre intensitet än den i de jämförda områdena. Det finns därför inte någon anledning att betrakta bebyggelsen inom kvarteret Harpan som perifer. Fyndmaterialets datering har en bredd som omfattar hela den medeltida stadens tidsepok och det äldsta skedet i kvarteret Harpan bör gå tillbaka till tiden för stadens grundläggande.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr:	11391-276-88
Länsstyrelsens beslutsdatum:	1988-03-28.
Jönköpings läns museums dnr:	177/1988.
Beställare:	Home Hotel AB.
Rapportansvarig:	Johan Åstrand.
Fältansvarig:	Magnus Stibéus.
Fältpersonal:	Kristina Älveby, Nils Johansson.
	I arbetet deltog även grovarbetare, bland annat Kenneth Gustafsson och Tage Svenningsson.
Fältarbetstid:	1988-08-29 — 1988-12-23.
Län:	Jönköpings län.
Kommun:	Jönköpings kommun.
Församling:	Sofia församling.
Fastighetsbeteckning:	Harpan 1 och 3 (nu Residenset).
Belägenhet:	Ekonomiska kartans blad.
Koordinater:	N:6404815 E: 450084 (SWEREF 99 TM).
Koordinatsystem:	Handritade planer utifrån utsatta koordinater, troligen i reducerat koordinatsystem för Jönköpings kommun där 56000 ska läggas till på X-värde och 36000 ska läggas till på Y-värde.
Undersökningsyta:	1 100 m ² .
Fornlämningsnummer:	RAÄ Jönköping 50:1.
Fornlämningstyp:	Stadslager, bebyggelselämningar.
Tidsperiod:	Medeltid och 1600-tal.
Negativ nr:	89/1:1773-2050
Fynd nr:	1502 fyndnummer.

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Tryckta källor

- Areslätt, Tomas, 1984. *Jönköping*. Medeltidsstaden 58. Riksantikvarieämbetet och Stens historiska museer. Stockholm.
- Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta. 1981. *Keramik, kammar och skor från 7 medeltida städer*. Medeltidsstaden 30. Fyndstudie. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. Stockholm.
- Carelli, Peter. 2001. *En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark*. Lund Studies in Medieval Archaeology 26.
- Claesson, Eivind. 1993. *Kvarteret Harven. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Harven, Sofia församling, Jönköpings stad*. Arkeologisk rapport 1993:29. Jönköpings läns museum.
- Jansson, Kristina, 1995. *Arkeologisk undersökning av medeltida bebyggelse-lämningar inom Lundströms plats, (fornl 50) Jönköping stad*. Arkeologisk rapport 1995:21. Jönköpings läns museum.
- Lindahl Anders, Olausson Deborah & Carlie Anne (red) 2002. *Keramik i Sydsverige – en handbok för arkeologer*. Keramiska forskningslaboratoriet. Monographs on Ceramics. Lunds universitet. Lund.
- Magnusson, Gert. 2005. Slagg i medeltida städer. I: *Slagg i medeltida städer. Metallhantering i medeltida borgar*. Red; Pettersson, I.-M. & Magnusson, G. Symposier på Jernkontoret 25 oktober 1994 och 24 oktober 1997. Jernkontorets Bergshistoriska utskott H68.
- Selling, Dagmar, 1976. *Keramik 1000-1600 i svenska fynd*. Red: C. Wahlöö. Acta Archeologica Lundensia. Investigationes de antiquitatibus urbis Lundae VI. Lund.
- Stilborg, Ole, 2008. *Grytgjutformar i Jönköping*. KFL rapport 08:120. Lund.
- Varenius, Björn, 2008. *Lundströms plats - arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelse-lämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50*. Arkeologisk rapport 2008:78. Jönköpings läns museum.

Otryckta källor


- KMK dnr 304/89. Kungliga myntkabinetet bedömningsutlåtande av Monica Golabiewski Lannby 1989.
- Kallerskog, Linnea & Åstrand, Johan. Lundströms plats. Rapport under utarbetande.
- Pettersson, Claes, Lundströms plats. Rapport under utarbetande.

Muntliga uppgifter


Sven Engqvist, Miliseum, Skillingaryd

Webbreferenser

Riksantikvarieämbetet. Fornsök: <http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/>



FIGUR 1. Plan med samtliga anläggningar. Yta A.



FIGUR 2. Plan med samtliga anläggningar. Yta B.

Anläggningslista

Anläggningar med nummer

Till listan finns utredande och kompletterande kommentarer av författaren. Detta material finns tillgängligt som arkivmaterial.

A 1

Stolphål

X 573,20–573,50 / Y 004,65–004,95.

Nivå: Toppmått +95,75.

Stolphålet framkom i L4 på nivå +95,75.

A 2

Nedgrävning/grop

X 577,2–574,5 / Y 000,0–004,5

Nivå: +95,83, +95,60.

3 m i storlek, 0,9 m dj.

Anläggningen framkom under A3 och A4. Fyllningen i nedgrävningen/gropen motsvarade L 4, L 5, L 6 (enligt profil).

L 4: Brun/svart sandig humus, rikligt med träkol, bränd sandsten, tegelflis (kan vara material från ovanliggande byggnad/grundläggning). Fynd av mynt från Johan III i detta lager.

L 5: Brun, humös sand.

L 6: 0,6 m tjockt lager i botten av flammig eller strimmig humös sand.

A 3

Grund / Spisfundament

X 575,40–576,20 / Y 998,90–002,75.

Nivå: Toppmått +96,05 / Bottenmått +95,70.

Storlek: 2,7 m x 1 m.

Oklar gräns mellan A 3 och A 4. Anläggningarna låg på samma nivå, A 3 innehöll dock inget tegel.

Foto: Färgdia nr 6, 8, 34–40: A3 och A4 under utgrävning.

A 4

Fundament

X 574,80–576,25 / Y 002,65–003,50.

Nivå: +95,91 / +95,80.

Fundament 1,5 x 0,7 m (NNO–SSV) av flata stenar. Ett undre fundament till A 3.

Ovanpå anläggningen och längs V sidan fanns murade, tegelstenar i ett skikt i Ö–V riktning. Anläggningen var anlagd på L2; humös sand. Därunder fanns ett skikt av gul sand som hade samma utbredning (enligt profil) som fundamentet. Oklar gräns mellan A3 och A4.

Foto: Färgdia nr 6, 8, 34–40.

A5

Grund

X 578,5–579,5 / Y 004–005

Höjd: Toppmått: +95, 10.

Storlek: 1,5 x 1 m

Stenansamling, ev. rest av spisfundament 1,5 x 1 meter (Ö–V) av 0,15–0,5 m stora stenar. I fyllningen mellan stenarna fanns inslag av recent fyndmaterial. A5 omgavs av L 2 i N samt L 5 i S begränsat till ett 1,3 x 0,4 m stor yta. Lager 5 utgjordes av humös sotig sand med träflis samt rester efter en stock. Viss recent inblandning

Foto: Färgdia nr 8.

A 6

Stolphål

X 609,30–609,75 / Y 012,30–012,85
Storlek: 0,45 x 0,55 m. Stenskott med ca 4 stenar.

Anläggningen låg i ett ej rutgrävt område. Ej dokumenterad.

Foto Sv/v: Nr 1786.

A 7

Stolphål

X 612,00–612,60 / Y 011,35–011,95

Anläggningen låg inom ej rutgrävt område.
Stenskott stolphål, 0,6 m i diam, 0,10–0,30 m stora stenar samt inslag av tegelsten.
I södra delen fanns en sandsten ställd på högkant lutande snett inåt. Rest av stolpe
invid den största kantstenen i NÖ. Fyllning av ljus sand.

Foto Sv/v: 1783–1784.

A 8

Stolphål

X 613,90–614,35 / Y 012,15–012,65

Låg inom ej rutgrävt område.

Foto Sv/v: Nr 1808.

A 9

Utgår

A 10

Utgår

A 11

Stolphål

X 614,60–614,95 / Y 019,30–019,70.

Låg inom ej rutgrävt område.
Ej dokumenterad.
Omedelbart N om källaren A39.

A 12

Grop

X 616–620,5 / Y 016

L1 / A12 +95,61–95,39; L2/A12 +95,39–95,12.

A 13

Nedgrävning

X 616 / Y 004

Nivå: I L3. +95,70 / +95,55.

A 14

Stolphål

X 616,15 / Y 016,20

Nivå: Toppmått +95,55; I L1/P7 (+95,59 / +95,12).

A 15

Smidesyta/ avfallsgrop

X 607,50 / Y 014,50

Nivå: +95,84

Smidesyta/ avfallsgrop för smidesmaterial.

A 16

Grop

X 608 / Y 996–998

Djup: 1,3 m.

Anläggningen bestod av en närmast "påronformad" lergrop. En tämligen klart

markerad lerkant var möjlig att följa (nivå ca +95,30–95,35). I NV hörnet fanns en lerklack på nivå +95,40. Eventuellt har hela anläggningen haft en lerskoning på samma nivå men bortgrävt i senare tid. Provstick med geologspett visade på en nedgrävning på 0,8 m under lerskoningen. Brun humös sandfyllning mot leran visade att leran utgjort "tappen" på en större nedgrävning. Leran var måttligt bränd. L3 och 4 i profil 10 (vilka överlagrade anl.) innehöll rikligt med medeltida fynd, armborstpilspets, bronsklipp, keramik (bl.a. äldre rödgods), slagg och hästkosöm. Partiet över gropen innehöll träkolsbitar. Översta lagret med fyllning, L 6; brun humös sand med träkolsbitar, samma karaktär som L 2. L 6 framstod som del av L 2. I Ö delen av fyllningen L 6 finns en lerklack, L 7, med svagt bränd lera. Bottenlagret, L 5, var ca 0,35 m dj. Botten av nedgrävningen utgjordes av varvad sand. Lagret var ett svagt omrört lager som rasat igen tidigt, som troligen inte utgjorde den funktionella nedgrävningen. Gropen grävdes i två skikt 1: Lerskiktet +95,31– +95,14 / Sandfyllning +95,14 / +94,11.

Foto Sv/v: Nr 1780–1782; 1787–1791; 1793–1798; 1801–1802.

A 17

Stolphål

X 603,8–604,25 / Y 008,25–008,75.

Nivå: +95,90 / +95,40

Storlek: 0,3–0,4 m i diam. Djup: 0,5 m.

Stolphål, ca 0,5 m dj, 0,3–0,4 m i diam. Fyllningen av varvade lager av mer eller mindre humös sand. Spår av bränd lera i kanten. I stolphålets botten fanns tre stödstenar (se profil 4). Inga trärester bevarade. Grävd genom A 18. Anläggning 17 bedömdes tillhöra ett yngre skede, vars kronologiska horisont (1800-tal) inte fanns bevarat i större utsträckning. Recenta fynd (1800-tal).

Foto Sv/v: Nr 1785.

A 18

Grop

Djup: 0,6 m.

X 603,8–604,3 / Y 007,7–009,2

Nivå: +95,78 / +95,50

Grop, ca 0,6 m dj. Fyllning med humös sand i varvade skikt (Profil 4 / L 1, L 2, L 3) samt sten på högkant, varav en i botten med knackmärken över hela ytan (stenstorlek 0,6 x 0,3 x 0,2 m). Fynd av stengodsskärva. Stolphålet A 17 grävt genom A 18.

A 19

Stolphål

X 605,4–605,6 / Y 009,25–009,45

Nivå: Toppmått +95,70

Storlek: 1 x 1 m i diam / 0,55 m i diam.

Djup: 0,5 m.

Nedgrävning för stolphål, 1 x 1 meter i diam. Fyllning av humös sand. Stolphål ca 0,55 m i diam, 0,5 m dj. I ytan fanns en större sten och en tegelsten samt ett trästycke, 0,10 m l.

A 20

Grop

X 607,5–608 / Y 008,25–009.

Nivå: Ca +95,60 / +95,48 (motsvarar L 3).

Storlek: 0,8 x 0,5 m.

Djup: 0,3 m.

Nedgrävning/grop, 0,8 x 0,5 m i storlek, 0,3 m dj. Fyllning av humös sand. Anläggningen framkom i L 3 (humös sand, bottenlager). Fynd: Slagg, enstaka djurben.

A 21

Nedgrävning / stolphål

X 608,50–609,10 / Y 000,90–001,50

Storlek: 0,5–0,6 m i diam.

Djup: 0,4–45 m.

Nedgrävning, troligen stolphål; 0,5–0,6 m i diam, 0,4–45 m dj, raka sidor och rundad botten. Fyllning av humös sand. Anläggningen framkom i L 3 (+95,65 / +95,37), medeltida kulturlager. I anläggningens fyllning framkom yngre fynd som kritpipefragment.

A 22

Nedgrävning
X 609,10 / Y002,50

Ej dokumenterad.

Foto Sv/v: Nr 1799; 1804.

A 23

Grop?
X 606,7–608,0 / Y007,2–008
Nivå: Toppmått +95,54
Storlek: 0,7 x 0,8 m.
Djup: 0,3 m.

A 24

Stolphål med stenpackning
X 607,0–607,5 / Y 006,5–007,4
Storlek: 0,9 x 0,5 m.

Ej undersökt.

A 25

Stolphål
X 609,1–609,4 / Y008,25–008,60
Stolphål framkom i L2 (+95,79 / +95,42).

Ej dokumenterad.

A 26

Stolphål med stenpackning
X 610,25–610,80 Y 008,75
Nivå: Toppmått: Trästolpe +95,42; stenpackning +95,50.

Trästolpe med stenskonning, ca 0,6 x 0,6 m i diam.

A27

Syllstensrad
X 611,50–612,40 / Y008,–009,5
Nivå: +95,80 / +95,42

Syllstensrad, 1,6 m l (VNV-SSÖ), 0,4 m br med två större stenar i Ö delen.
Fynd av järnfragment, brända ben samt recent tegel.

Foto SV/v: Nr 1810–1811.

A28

Grop
X 616 / Y 010–13,5
Nivå: +95,47 / +94,52.
Storlek: Ca 2 x 2 m.

Grop, ca 2 x2 m (oklar utbredning), rundade kanter. Fyllning av humös sand, sandlinser, träkol, sandblandad humus. I gropens botten fanns rikligt med slagg. gropens översta yta fanns spridd sten, ca 0,20–0,30 m stora.

Foto Sv/v: Nr 1853–1854.

A 29

Grop
X 609,7–612,65 / Y 006–007,5
Nivå: +95,7 / +95,4
Storlek: Ca 1,3 m i diam.

Djup: Ca 1 m.

Grop, ca 1,3 m i diam, 1 m dj, skadad i N av sentida ledningsschakt. Innehöll en del skörbränd sten.

A 30

Stolphål

X 617,40–617,70 / Y 011,10–011,40

Recent stolphål.

A 31

Stolphål

X 616,9–617,4 / 010,85–011,25

Recent stolphål.

A 32/ A 33

Stenläggning och Grop

X 613,9–617,25 / Y 007,1–010,1

Stenläggning i övre delen av nedgrävning/grop. Stenläggningen täcktes av ett 0,05–0,10 m tj lager med sand och träkol. Anläggningen var ca 2,4 m i diam, och bestod av knytävsstora, väl valda stenar, 0,2–0,3 m stora, rundade, lagda i ett sättsandslager. Stenarna var eldpåverkade. Anläggningen hade en skålformad yta, toppmått + 95,47 – +94,89. Under sättsandslagret var lins av bränt trä, humus, och därunder, lins av påförd sand. Därunder som bottenlager, ett 0,8 m tjockt lager av humös sand. Avståndet mellan stenläggningen och botten på gropen var 1,1 m. I gropens fyllning framkom järnmaterial, ringbrynja, kniv, keramik, slaktavfall.

Foto Sv/v: Nr 1823–1827; 1830, 1836–1842; 1845–1849.

A33

Stenläggning/ grop

X 614 / Y 002

Foto Sv/v: Nr 1835.

A 34

Syllstensrad

X 617,25–617,80 / Y006,40–007,00

Syllstensrad med löst liggande stenar. Oklar utbredning.

Foto Sv/v: Nr 1831–1834; 1843–1844.

A 35

Utgår

A 36

Mörkfärgning med stenpackning

X 615,50–618,00 / Y 005,10–006,75

Nivå: Toppmått: +95,77

Foto Sv/v: 1825–27.

A 37

Härd

X 619,20–620,00 / Y 004,50–005,30

Nivå: Toppmått: +95,73

Bränd, hårdpackad yta.

A 38

Stolphål

X 620 / Y 010

Ca 0,4 m i diam.

Stolphål, skott med sten, bl.a. med en flat sten på högkant.
Begränsad dokumentation.

A39

Källare

X 606,5–614,5 / Y013,0–019,5.

Källare med följande lager:

L9 (överst): Nivå: +95,30 / +94,40. Raseringslager; gråsvart humös sand, rikligt med skarpkantad, kraftigt bränd sandsten, tegel och naturrundade stenar. Lagret grävdes till stora delar med maskin.

L4 (under L 9): Nivå: +93,90 / +93,80. Raseringslager, gråsvart humös sand, mindre inslag av sten än L 9. yngre rödgods, djurben.

L10 (under L 4): Brandlager med träkolsbitar, trolig golvyta. I lagret framkom yngre rödgods, järnföremål, ben.

L11 (under L 10): Ljust sandlager. Tydligast i SÖ-hörnet där även ett mynt påträffades i övergången mellan L10 och L11 (X 609,20 / Y617,40, +93,80.

Ett andra mynt framkom på nivå +93,64 (gränsen mellan L 12 och L 13, i NV-hörnet). Myntet hittades i nivå med Ö–V regler.”

Foto Sv/v: Nr 1855–2050.

Anläggningar utan nummer angivna i rutbeskrivningar och profiler

A101

Stolphål

X 578 / Y 004

Stolphål, framkom i L2 S1 +95,94/ 95,85.

A102

Stolphål

X580 / Y998

Stolphål med stenfundament.

A103

Stolphål

X 582 / Y 999,5

Diam: 0,3 m i övre delen.

Djup: 0,5 m.

Anläggningen skar genom L 2 och L 3.

A104

Stenläggning

X 606 / Y 008

Ej dokumenterad.

A105

Stenpackning

X 612 Y 002

Framkom i bottenlagret L3/P5: +95,65/ 95,61.

Ej dokumenterad.

A106

Stenläggning
Rutbeskrivning X614 Y998

L3: +95,51/ 95,38. "Brun humös sand.

A107

Stenläggning
X 616 Y 000
Nivå: +95,4

Dokumenterad i profil 9.

A108


Stolphål
X 620 Y 016

Dokumenterad i profil 7.


A109

Nedgrävning
X 624 Y 014

Dokumenterad i profil 8, L 3.



FIGUR 4. Plan med rutnr. Yta A.



FIGUR 5. Plan med rutnummer. Yta B.

Rutbeskrivningar

Rutbeskrivningar med utförliga kommentarer av rapportförfattaren finns tillgängligt som opublicerat rapportmaterial, Jönköpings läns museums arkiv.

Rutor yta A

X 572 Y 004

L1/P: + 96,10 / 95,83 Svart humös sand, omblandat, 1600 – 1800-tal.

L4/P: +95,83/ ej grävd till botten.

L 4/P var fetare än L2. Lagret var porösare längre ner.

A1.

Kommentar: Denna ruta gränsar till södra husväggen. En del av schaktet upptogs av frischakt.

X 574 Y 002

L 4.

A2 Grop. A4 Fundament.

X 574 Y 004

L1/P: + 96,03 / 95,86. Svart humös sand, omblandat, 1600 – 1800-tal.

L2/P:+95,86/ 95,80. Brunsvart sandig humus med enstaka tegelflis.

L3/P:

L4/P: +95,83. Brunsvart sandig humus rikligt med träkol, bränd sandsten, tegelflis.

I SV delen fanns L4 som visade sig vara kanten av en större grop.

A2-A4.

Kommentar: Hela rutan utgrävd. På grund av störningar framkom endast L3 och L43 som en tårtbit med i N kanten av rutan.

X 576 Y 006

L1/P: +96,02 / 95,83.

L2 (skikt 1) /P: +95,89 / 95,83.

L2 (skikt 2)/P: +95,83/ 95,76.

L3/P: +95,76/ 95,70.

Kommentar: Rutan upptas till större delen mot Ö av en trappa till befintlig byggnad. Kulturlager finns endast i NV hörnet. Resten stört.

X 578 Y 002

L1: +96,03 / 96,00.

L2, S1: +96,00 / 95,91.

L2, S2: +95,91 / 95,85.

L3: +95,85 / 95,82. Större delen av rutan störd av yngre nedgrävningar.

X 578 Y 004

L1: +96,03 / 95,94.

L2S1: +95,94 / 95,85.

L3: +95,85 / 95,80.

L5: +95,94 / 95,85. Humös sand med inblandning av sot. Träflis och rester av en stock. Recent inblandning. A5.

X 578 Y 006

L1: +96,06 / 95,99.

L2S1: +95,99 / 95,90.

L2S2: +95,90 / 95,80.

L3: +95,80 / 95,93 (?) trol. Lagret i stort fyndtomt.

Ledningsstörning i rutans NO halva.

X 580 Y 998

L1: Bortgrävt.

L2 S1: +95,98 / 95,88.

L2 S2: +95,88 / 95,78.

L3/P2: +95,78 / 95,7 ?.

Anläggningar: På plan 2 finns stenskonering för stolphål markerat.

På profil 2 finns ett stolphål markerat, med ungefärligt läge X582/ Y999,5, bör vara ett annat stolphål än det ovan nämnda som enligt planen ligger ca 1 m längre söderut. Detta stolphål har ett djup av 0,5 m och bryter L3 ev. även L2, diameter i övre delen 0,30 m.

Kommentar: Av profil 2 framgår att det finns lager 1-3 markerade. Lager 2 och 3 på profilen överensstämmer med L2S1-S2 och L3.

X 580 Y 000

L1: +96,17 / 96,11.

L4: +96,11 / 95,95.

L2 S1: +95,95/ 95,84.

L2 S2: +95,84 / 95,74.

X 580 Y 002

L1: +96,13 / 96,09.

L4: +96,09 / 96,02. Humös sand med ev. inslag av kol, sot, fett till konsistensen.

L2 S1: +96,02 / 95,90.

L2 S2: +95,90 / 95,84.

L3: +95,84 / 95,78.

En störning genom rutan i SV-NO, L4 inritat på plan på båda sidor om störningen.

X 580 Y 004

L1: +96,09 / 96,01.

L2 S1: +96,01 / 95,92.

L2 S2: +95,92 / 95,85.

L3: +95,85 / +95,81.

Störningar i N och S delen av rutan.

X 580 Y 006

L 1: +96,15 / 96,02. Humös sand, svart. Fynd av glaserat rödgods med bl.a. vitlerdekor.

L 2 S 1: +96,02 / 95,93. Humös sand, brunt, mer sandinblandning än L 1, inslag av kol.

L2 S2: +95,93/ 95,85.

L3: Humös sand, ljusare brunt, strimmor av gul sand. Bottenlager. Inslag av kol. Ev. utgör detta en ursprunglig mark-horisont.

X 582 Y 006

L 1: +96,12 / 96,00. Störda ytor i rutans mitt.

L 2 S 1: +96,00 / 95,90.

L 2 S 2: +95,90 / +95,87.

L 3: +95,87/ 95,80. Få fynd.

X 584 Y 998

L1: Bortgrävt

L2 S1: +96,00 / 95,90.

L2 S2: +95,90/ 95,81. Inblandning av recent material.

L3: +95,81 / 95,78. Få fynd.

A107.

X 586 Y 998

L2 S1/P1: +95,98 / 95,89

L2 S2/P1: +95,89 / 95,82.

L3/P1: +95,82 / 95,78.

Rutor inom yta B (parkeringsytan)

X 602 Y 006

L1/P6: Togs bort.

L2/P6: +95,94 / 95,73. I L 2 fanns flera störningar som fortsatte i L3.

L3: +95,73 / 95,60.

A18.

X 602 Y 008

L1/P: +95,91/95,86.

L2/P: +95,86/95,72. Rikligt med metallföremål i L2 (och L3) i ett begränsat område i N delen av rutan.

L3/P: +95,72/95,52. Fynd del av bottenskålla.

A17, A18 .

X 604 Y 006

L1: Borttaget.

L2 S1/P6: +95,90 / 95,80.

L2 S2/P6: +95,80 / 95,74.

L2 S2/P6: Ev. golvyta. Fynd av bl.a. bultlåsnyckel, ringar till en metallbrynja. Golvytan ses som ett något mer gråfärgat skikt i L2.

L3/P6: +95,74 / 95,56.

A18.

X 604 Y 008

L1/P6.

L2 S1 / P6.

L2 S2 / P6.

L3/P6: +95,69.

A17, A18, A19.

X 606 Y 004

L2 S1/ P10: +95,85 / 95,78. Lagret kraftigt stört.

L2 S 2/P10: +95,78 / 95,67. I lagret framkom bl.a. slagg samt rester av en ev. ugnsvägg,

1/P10: Svart, humös sand, tegelflis och mindre stenar.

2/P10: Brunsvart humös sand.

3/P10: Svartbrun humös sand, omblandad.

X 606 Y 006

L2S1/P10): +95,87 / 95,82. Omrört, grävdes till stora delar bort. I lagrets nedre del framkom bl.a. två ringar till ringbrynja.

L2 S2//P10): +95,82 / 95,67. Ev. golvlager. Gråare i färgen än L 2 S 1. Inblandat material av bl.a. kritpipor, möjligen pga. de yngre anläggningar som fanns i rutan.

L3/P10): +95,67 / 95,51. Lagret mer homogent än i L2. Fyndfattigare. Fynd av spik, slagg mm.

A23, (A24).

X 606 Y 008

L1/P10: +95,82 / 95,75.

L2/P10: +95,75 / 97,60. Mer sandigt lager än L1.

L3/P10: +95,60/ 95,48.

A20.

X 608 Y 996

L1: Grävdes bort.

L2/P10: +95,76 / 95,61. Fynd av slagg, hästkosöm, hästsko. Lagrets karaktär skilde sig inte mycket från L1.

L3/P10: +95,61 / 95,43. Fynd av slagg, keramikskärvor av bl.a. CII (två skärvor).

L4/P10: +95,43 / 95,27. Fynd av slagg, enstaka spikar, ev. del av ugnsvägg.

X 608 Y 998

L1/P10: +96,03 / 95,81. "Detta översta lager grävdes bort med skyffel, en del 1600-talsfynd togs tillvara.

L2/P10: +95,81 / 95,66. "Skilde sig inte mycket i karaktären från L1, kanske något brunare sandigare. Fynd av bronsklipp, slagg, CII, blyplomb, jaktspilspets (armborst).

L3/P10: +95,66 / 95,41. "Brun humös sand, grop mot profil 10, fynd av armbortspilspets, CII, mycket slagg och hästkosöm, bronsklipp, diverse järnföremål.

L4/P10: +95,46 / 95,31. "Rikligt med slagg, CII-gods, äldre rödgods, överytan av gropen A16, stannade vid förekomsten av leran (obränd).

X 608 Y000

L1: +96,01/95,77. Grävdes bort.

L2: +95,77/95,65. Rikligt med recent material. Störningar. Lagret innehöll dock en del medeltida fynd, CII-gods.

L3: +95,65/95,53. Nedgrävning (A21) med fynd av yngre karaktär. I det orörda lagret framkom medeltida fynd, bl.a. brakteat.

L4: +95,65/-. Fynd av slagg, spikar, nål, ben.

A21.

X 608 Y 002

L1/P10: +96,03 / 95,78. Lagret grävdes bort.

L2/P10: +95,78 / 95,69.

L3/P10: +95,69 / 95,56. Fynd av nyckel, CII-gods, slagg, glaskärl, lerklining.

L4/P10: +95,56 / 95,45. ”Fynd av CII-gods, tråd, ämnesjärn.

A22.

X 608 Y 008

L2 S1/P6: +95,79 / 9571. Något omrörd yta.

L2 S2/P6: +95,71 / 95,57. I detta lager framkom A 25.

L3/P6: +95,57 / 95,48.

A25.

X610 Y002

L2 (?) / P5: +95,89 / 95,78. Brun humös sand.

I N delen av rutan ett påfört sandskikt, (liksom i X612/ Y002) men mot S L2 och L3.

Kommentar: Jämför profil 5.

X 610 Y 008

L2 S1: +95,82 / 95,65.

L2 S2: +95,65 / 95,42.

L 3: Stört.

A26, A27 A29.

I rutans N del sentida nedgrävning för vattenledning.

X 612 Y 002

L2 (?) / P5: +95,90 / 95,75: Humös sand med inslag av tegelflis. Jfr L1/P5.

Sandlager: +95,75 / 95,61.

L3 (?) / P5: +95,65 / 95,61. Brunt humöst avsatt kulturlager. Fynd av yngre svartgods, CII-gods. I detta lager framkom en stenpackning”.

Kommentar: I profil 5 finns överst 1 /(mörk humös sand med tegelflis) som motsvarar L2(?). Därunder kommer följande tre påförda lager först ljus sand, 4, därefter gråaktigt grus, 5, och därunder ett drygt 0,2 m tjockt lager med sand. I botten 3 (avsatt, svagt humös sand, omrört) som bör motsvara L3 i rutbeskrivningen. De understa lagren ligger på +95,40 i profilen alltså något djupare än i rutbeskrivningen.

X 612 Y 004

L2 (?) / P5: +95,83 / 95,68. Omrört.

X 612 Y 008

L2 S1: +95,81 / 95,70. Omrörd yta.

L2 S 2: +95,70 / -. Störning i rutans N del.

A29, norra delen

X 614 Y 998

L1(?): +95,80 / 95,51. Översta skiktet grävdes bort.

Sandigt lager: +95,81/ 95,51.

L3: +95,31 / 95,38. Brun humös sand. Stenläggning framkom.”

Kommentar: Sandlager ev. sättsand till yngre stenläggning?

X 614 Y 002

L1: +95,98 / 95,85. Översta skiktet grävdes bort.

L2 S 1: +95,85 / 95,75.

L2 S2: +95,75 / 95,62. Humus sand, skarpkantad sten, tegelflis, trärester, träkol.

Under detta lager framkom rikligt med träkol och bränd sand. Fynd av CII-gods, svartgods, yngre rödgods, glas. Omrört lager.

(A33).

Kommentar: Se även profil 9, där det finns en indelning i 1, 2:1, 2:2 och 3. Toppen av L 2 S 2 står som golvyta.

X 614 Y 004

L2: +95,75 / 95,65. Mörk humös sand, sten, träflis. Fynd; armborstpilspets, ringbrynjering.

L3: +95,65/ 95,55. Brun humös sand, delvis bränd sand. Ställvis stört från ovanliggande lager.

X 614 Y 006

L1: Bortgrävt.

L2: +95,80 / 95,67. Lagret sållat Till L2 har sammanförts följande noteringar:

+95,80/ 95,75. Mörk humus, bränt trä, stenar.

+95,76. Gjutformsmaterial(?)

+95,67. Mörk humus, sten, bränt trä. Fynd av 1400-talsmynt.

L3: +95,67/ 95,55. Avsatt brun humös sand. Fynd; CII-gods, bultlåsnöckel.

A32 börjar i rutans NO hörn.

Kommentar: Se även profil 9. I profilen upptas stor del av A32 med nedgrävning. Bränt material verkar ansluta till anläggningen.

X 614 Y 008

Rutbeskrivning 1, A32:

L2 S1: +95,60 / 95,32. Humös sand, träkol, mörk humus. Fynd av djurben, järnföremål, CII-gods. Motsvarar skikt 1. Ca 1500-tal?

L2: +95,35 / 95,25. Mörk humös sand. Fynd; Djurben, slagg, hästskosöm, yngre rödgods.

L2: +95,25. Ljus sand med ett träkolsskikt närmast stenläggning (A32).

A32.

Rutbeskrivning 2, Lager utöver A32:

L2/P6: +95,83 / 95,64.

L3/P6 + 95,64 -.

Kommentar: Nästa hela rutan har upptagits av A32. Av profil 9 framgår att A32 överlagrats av L1 samt L2S1. Därunder kommer olika fyllningar, en stenläggning och annat som enbart är relaterat till nedgrävningen. På profilen syns även ett bränt lager som från den västra sidan går ut i fyllningens övre del.

X 614 Y 014

L1/P7: +95,92 / 95,75.

L2? och L3?: +95,75 / 95,62. Fynd; grytfot, CII-gods, bultlåsnöckel, sölja.

L4: +95,62 / 95,50.

Anläggningar: A9/ A39 i SÖ hörnet.

X 616 Y 000

L1: +96,00 / 95,88. Översta skiktet grävdes bort.

Under gles stenpackning: +95,70 / 95,50. Fynd; CII-gods, nål, yngre rödgods.

X 616 Y 004

L1: +95,95 / +95,80. Lager motsvarande 1600-1800-tal.
 L2: +95,80 / 95,70.
 L3: +95,70 / 95,55. Genomsjars av A13, grop. Fynd av betsel, CII-gods.
 L?: +95,60 / 95,50. Fynd; mynt.
 A13.

X 616 Y 006

L1/P9: Bortgrävt.
 L2 S 1/P 9: +95,85 / 95,7. Humös sand. I lagret framkom ev. golvya nivå +95,71.
 L2 S 2/ 9: +95,71 / 95,65. Fynd; CII-gods. Del av A 32 framkom i lagret i gropens SÖ hörnet. A 34.
 L3/P9: +95,65/ 95,51.
 A32, 34, 35 (utgår).

X 616 Y 008

L2 S1: +95,85 / 95,72.
 L2 S2: +95,72 / 95,61.
 A32: +95,72 / 95,03.
 Kommentar: Se även profil 9.

X 616 Y 010

L1/P6: Avbanat.
 L2, L3/P 9: +95,79 / 95,47. Fynd av bl.a. CII-gods.
 A28, 30, 31.

X 616 Y 012

L1/ P9: Avbanat.
 L2 S1/P9: +95,? / 95,66.
 L2 S2/P9: +95,66 / 95,55(?). Lagreta bottennivå osäkert.
 Störning i rutans SÖ del.
 A28.

X 616 Y 016

L1: +95,92/ 95,82.
 +95,82/ 95,60: Lager av liknande karaktär som L 1.
 L1/P7: +59,59/ 95,12.
 Anläggningar: A12 nedgrävning och A14, stolphål. Toppmått stolphål A14 +95,55.
 Kommentarer: I profil 7 avbildas rutan V sida. Här finns 1 (gråsvart humös jord, ej mycket sand) motsvarande L1, 2 (utan beskrivning) motsvarande L2 och 4 (humus, brun medeltida sandblandad, ordinarie L3) motsvarande L3. Varför rutbeskrivningen inte nämner dessa lager är oklart.

X 618 Y 004

L1/P5: Bortgrävt.
 L 2 S1/P5: +95,80 / 95,71. Ev. golvya på nivån +95,71. I huvudsak 1600-tals fynd i L2S1. Stengods, sälja, avbrutet kvartsspan (trol. sekundärt använt till eldslagning) knappnålar, blyföremål.

L2 S2/P5: +95,71 / 95,65.

L3 / P5: +95,65/ 95,51.

A37, toppmått +95,73. Klack med bränt, hårdpackat material. Ev. Härd.

Kommentarer: Lagerbilden finns avbildad i profil 5, N delen. A37, ev. härd, verkar höra samman med den ev. golv-nivån vid L2 S2.

X 618 Y 006

L1: Bortgrävt.

L2 S1/P5,9: +95,80 / 95,71.

L2 S2/P5,9: +95,71 / 95,65.

L3/P5,9: +95,66 / 95,50.

Anläggningar: I NÖ hörnet av rutan fanns en mörkfärgning som förekom i höjd med L2/S1 och S2. Mörkfärgningen utgjorde del av nedgrävning A36 med i huvudsak recent material.

X 618 Y 008

L2/P6: +95,85 / 95,72.

L3/P6: +95,72 / 95,66.

Kommentar: Rutans Ö vägg avbildad i profil 6.

X 618 Y 016

L1/P7: +95,90 / 95,75.

L2, L3: +95,75 / 95,63. Fynd; CII-gods, järnföremål.

L4/P7: +95,58 / 95,51 (?).

Kommentar: I profil 7 är rutans V sida dokumenterad. Det översta lagret 1 (Gråsvart, humös jord, ej mycket sand) därunder 2 (saknar beskrivning) därunder 4 (ordinarie L3), därunder 5 (humös sand).

X 620 Y 008

Enbart delvis utgrävd.

X 620 Y 010

+95,82/ 95,69. Grusig humus. Ev. gårdsyta. I lagret framkom fynd av 1600-talskaraktär.

L2?: +95,69 / 95,65. Brunt humöst sandskikt, L2? Fynd av bl.a. CII-gods, blyföremål, ett mynt.

X 620 Y 016

L1:-

L2:-

L3:-

L4/P7: +95,68 / 95,61.

L5/P7: +95,61 / 95,47.

X 620 Y 018

L1: +95,78 / 95,72. Undre delen av L1 undersöktes.

L2,3: +95,73 / 95,65. Fynd; svartgods, spik.

X 622 Y 012

L2 S1/ P8: +95,76 / 95,61.

L2 S2/P8:-

Rutans NV del skadad av senare nedgrävning.

X 622 Y 014

L1/P8: Bortgrävt.

L2 S1/P8: +95,76 / 95,61. Fynd; glassmälta, stengodspip, kritpipsfragment, järnföremål, stengods.

L2 S2/P8: +95,61 / 95,48.

L3/P8: +95,48. Nedgrävning vid X624 Y014.

Rutan störd av elkabelschakt.

X 622 Y 018

L1(/P8): +95,85 / 95,67.

L2(/P8): +95,68 / 95,63. Fynd av bl.a. mynt, tärning, bronsföremål, spikar.

X 624 Y 016

L1/P8: +95,81 / 95,68.

L2/P8: +95,68 / 97,54.

L3: Saknades i denna ruta.

L4/P8: +97,54 / 97,42. Få fynd i detta lager.

X 624 Y 018

L1/P8: +95,90 / 95,85.

L2/P8: +95,83 / 95,63.

L3 S1/P8: +95,63/ 95,52.

L3 S2/P8: +95,52 / 95,48. Få fynd i lagret.

X 628 Y 006

Översta 0,10–0,20 m grävdes bort. Rikligt med recent material.

L1: +95,79 / 95,62.

+95,62/ 95,58: Avsatt humös sand, träkolbitar, sot.

X 628 Y 008


L1?: +95,70 / 95,62. Detta lager överlagrade en något sandigare yta med träflis. Fynd av 1600-tals-keramik.

L?: +95,62 / 95,55. Humös sand med träkolsbitar och sot, golvyta, avsatt.

X 628 Y 010

L1/P6: +95,80/ 95,65.

L?/P6”: +95,65/ 95,54. Humös sand. En ca 0,20x0,20 m stor flat sten.



FIGUR 6. Plan med läget för dokumenterade profiler.

Lagerkorrelation

I regel överensstämmer lagerbeteckningarna mellan olika profiler, rutbeskrivningar och fynd. Oftast finns indelningen av lagren i L1, L2 (oftast delat på L2 S1 och L2 S2) samt bottenlagret L3. Det finns dock vissa profiler där lagerbeteckningarna är annorlunda. För att kunna jämföra dessa med övriga lagerbeteckningar behöver dessa översättas. I fyndregistreringen har därför lagts till en kolumn "Lagertolkning" där den beteckning som ska användas vid jämförelser finns angiven.

I följande profiler finns avvikelser eller reservationer:

P2: I denna profil motsvarar L2/P5 det övergripande L1.

P3: I denna profil finns endast L1 och L2 markerade i profilen med L2 som bottenlager. I rutbeskrivningar och på fynd finns dock lagerföljden L1, L2 S1, L2 S2 och L3. I lagertolkning har jag valt att följa rutbeskrivningarna och tar med den mer uppdelade lagerbilden i Lagertolkning.

Profil 4: I denna profil finns ett isolerat parti med husgrunder och nedgrävningar. Det är oklart om de större lagren i profilen har anknytning till de övergripande lagren L1, L2 och L3. I Lagertolkning har därför satts ett frågetecken för dessa kontexter. I profilen finns även flera små platsbundna lager.

Profil 5:1: I denna profil har lagren fått andra teckningar som tolkas enligt listan nedan. Vid övergång till profil 5:2 återgår man till de vanliga lagerbeteckningarna.

Profil 6:2: hela denna profil svårtolkad med oklar anknytning mellan anläggningar och lager.

Profil 7:2: Nedre delen av lagerbilden med annorlunda beteckningar. L4 och L5 motsvarar L3. L3 motsvarar ett mindre platsbundet lager.

Profil 8: i denna profil är L4 ett platsbundet lager som enbart finns i profilritning inte i rutbeskrivningar.

Profil 9:1: I profilen finns ett platsbundet lager i botten av L3.

Profil 10: Lager L4-L8 är platsbundna lager främst med anknytning till A16.

Avvikande lagerbeteckning	Aktuell standardbeteckning
L2 / P1	L1
L2 / P4	L2?
L3 / P5:1	L2
L3 / P7	Ej övergripande lager
L4 / P5:1	L3
L4 / P7:2	L3
L4 / P8	L3
L4 / P9:1	L3

Profilritningar

Profil 1 från Ö

Profil 2 från S

Profil 3 från Ö

(Profil 4 se rapport, A3/A4)

Profil 5:1 från V

Profil 5:2 från V

Profil 6:1 från V

Profil 6:2a från V

Profil 6:2b från V

(Profil 7:1 se rapport, A39)

Profil 7.2 från Ö

Profil 8 från S

Profil 9:1, från N

Profil 9:2 från S

Profil 10:1 från N

Profil 10:2 från N

Profil 10:3 från N

Fyndtabell

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1	hästkosöm	1	H	1	järn		4,5		x606 y004	L2 / P6, skikt 1	L2 S1	95,83 / 95,78		
2	beslag	1-2	F	2	järn		10,5		x606 y004	L2 / P6, skikt 1	L2 S1	95,83 / 95,78		
3	kärl	3	F	3	B II yngre	10			x606 y004	L2 / P6, skikt 1	L2 S1	95,83 / 95,78		Finmagr rödgods, buckärvor, inv. glaserade
4	kärl	1	F	1	flintgods	0,8			x606 y004	L2 / P6, skikt 1	L2 S1	95,83 / 95,78		Vitt gods. Ot. Glasyr
5	kritpipa	1	F	1	piplera		4		x606 y004	L2 / P6, skikt 1	L2 S1	95,83 / 95,78		Del av skaft
6	kniv	2	F	2	järn		25		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		
7	synål	1	H	1	Cu-leg	l.35 mm	0,7		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		
8	hästkosöm	4	H	4	järn		26		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		
9	föremål, oid	1	?	1	järn	l.63 mm	17		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		Halvmånformad järnbit med fyrsidigt tvärsnitt, liten böj på ena änden. Ev. eldstål?
10	spik	3	D	3	järn		40		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		
11	kärl	3-4	F	4	B II yngre	39			x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		Finmagr rödgods. 2 myn, 2 bu, Inv glaserade
12	kärl	1	F	1	C II		3,2		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		Ljusgrått stengods. Buckärva, utsidan avspaltad
13	slagg				slagg		880		x606 y004	L2 S2/ P10	L2 S2	95,78 / 95,67		
14	sölja	1	H	1	Cu-leg	19 x 16 mm	1,5		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Dubbelsölja, konserverad
15	knappnål	1	H	1	Cu-leg	l.34 mm	0,3		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		
16	föremål, oid			1	Cu-leg		1		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Tunt bleck
17	hästkosöm	5	H	5	järn		21		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		
18	spik	5	D	5	järn		42		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		
19	kniv	1	F	1	järn	l.46	7,5		x606 y006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Del av knivblad, konserverad

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
20	bultlås	1	D	1	järn	1,78	32		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Bult till bultlås, konserverat
21	föremål, oid	?	F	3	järn		19		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Krökta tenar
22	kärl	2	F	2	B II yngre	25			x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Mellanmagrat rödgods, 1 myn, fat, inv. brunglaserat. 1 buk, insidan avspaltad
23	kritpipa	1	F	1	piplera		2,8		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		
24	kärl	4-9	F	9	glas		35,5		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Brunt, grönt och of buteljglas
25	fönsterglas		F	10	glas		13		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		Grönt
26	slagg				slagg		75		x 606 y 006	L2, S1 / P6	L2 S1	95,87 / 95,82		
27	spik		D	8	järn		61		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		
28	bleck		F	5	Cu-leg		5,3		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		
29	kniv	2	D	2	järn		18		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Delar av knivblad, konserverad
30	hästkosöm	13	H/D	13	järn		60		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		
31	föremål, oid	1	?	1	järn		44		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Böjt bandformigt järn, beslag?
32	föremål, oid		F	2	järn		11		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Smala bitar av järnbleck
33	kärl	8-10	F	11	B II yngre	88,5			x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Div rödgods. 1 myn, 10 buck. Inv glaserade
34	kärl	1	F	1	C II		1,2		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Ljusgrått stengods. Bottensk?
35	kärl	3	F	3	flintgods	6			x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Vitt gods, of glasyr
36	kärl	1	F	1	porlän		0,9		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Vitt genomlysligt gods. Blå dekor
37	kritpipa		F	3	piplera		5		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Bitar av pipskaft
38	kärl	5-7	F	7	glas		15		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Ofärgat, brunt och grönt buteljglas
39	fönsterglas		F	4	glas		3,8		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		Grönt, pestangripet
40	slagg				slagg		246		x 606 y 006	L2: S2 / P6	L2 S2	95,82 / 95,67		
41	gjutrest			1	Cu-leg		3,5		x 604 y 006	L3 / P6	L3	95,74 / 95,56		
42	spik	1	D	1	järn		15,5		x 604 y 006	L3 / P6	L3	95,74 / 95,56		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
43	hästkosöm	1	D	1	järn		2,5		x 604 y 006	L3 / P6	L3	95,74 / 95,56		
44	kärl	1	F	1	glas		4		x 604 y 006	L3 / P6	L3	95,74 / 95,56		Del av flaskhals av of glas
45	slagg				slagg		328		x 604 y 006	L3 / P6	L3	95,74 / 95,56		
46	spik	2	D	2	järn		7		x 604 y 008	L1 / P6	L1	96,06 / 95,83	hackbord	
47	kärl	2	F	2	B II yngre	12,5			x 604 y 008	L1 / P6	L1	96,06 / 95,83	hackbord	Finmagrat rödgods, inv glaserat
48	kakel	1	F	1	keramik		37		x 604 y 008	L1 / P6	L1	96,06 / 95,83	hackbord	Rödgods, hörn av blad med profilerad list. Vit glasyr.
49	kärl	3	F	3	glas		19		x 604 y 008	L1 / P6	L1	96,06 / 95,83	hackbord	Skärvor av buteljer och dricksglas
50	fönsterglas		F	2	glas		1,7		x 604 y 008	L1 / P6	L1	96,06 / 95,83	hackbord	Ljusgrönt
51	hästkosöm	1	H	1	järn		7	18	x 604 y 006-008			hackbord		
52	kärl	1	F	1	C II		13,5	18	x 604 y 006-008			hackbord		Ljusblått stengods. Bukskärva vid bottenkant (tummad), krus. Oglaserad
53	giutform	1	F	1	brlera		9	18	x 604 y 006-008			hackbord		
54	tegel		F	7	brlera		325	18	x 604 y 006-008			hackbord		
55	slagg				slagg		205	18	x 604 y 006-008			hackbord		
56	spik	5	D	5	järn		35		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	
57	hästkosöm	5	D	5	järn		21		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	
58	bleck	1-2	F	2	järn		11		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	
59	ten	2		2	järn		28		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	Krökta
60	kärl	2	F	2	flintgods	3			x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	
61	kärl	1-2	F	2	glas		5,6		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	Grönt buteljglas
62	slagg				slagg		725		x 606 y 008	L2 / P10	L2	95,75 / 95,60	maskinsäll	
63	hästkosöm	5	F	5	järn		21		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsäll	
64	spik	9	D	9	järn		63		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsäll	
65	nit	1-2	F	2	järn		2,5		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsäll	Nitplattor?
66	kärl	3-4	F	4	B II yngre	19			x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsäll	Finmagrat rödgods, bukslärvor. Inv glaserade
67	kärl	2	F	2	flintgods	4,3			x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsäll	Vitt gods, of glasyr. 1 sk med brun glasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
68	kritpipa	1	F	2	piplera		3,6		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsåll	Bitar av skaft. Den ena med reliefdekor
69	kärl	4-30	F	4	glas		53		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsåll	Buteljglas, grönt, brunt, of.
70	fönsterglas		F	3	glas		2,2		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsåll	Grönt
71	slagg				slagg		346		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,82 / 95,75	maskinsåll	
72	hästkosöm	3	D	3	järn		13,5		x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,60 / 95,48	maskinsåll	
73	spik	2	F	2	järn		21	.	x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,60 / 95,48	maskinsåll	
74	föremål	1	D	1	järn	180x21x9			x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,60 / 95,48	maskinsåll	Halva föremålet smalare. Tånge?, konserverat
75	kärl	1	F	1	B II äldre	2		x 606 y 008	L3 / P10	L3		95,60 / 95,48	maskinsåll	Brunrött, mellanmagrat lergods. Buktärva, utv piplerdekor o glasyr
76	föremål, oid	1	F	1	br lera		12		x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,60 / 95,48	maskinsåll	Tegelliknande gods. Sandig undersida, rundad översida. Taktegel?
77	slagg				slagg		250		x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,60 / 95,48	maskinsåll	
78	bleck			1	Cu-leg	25x7x0,8	0,8		x 604 y 008	L2 / P6	L2	95,83 / 95,69		
79	spik	1	D	1	järn		10		x 604 y 008	L2 / P6	L2	95,83 / 95,69		
80	hästkosöm	1	H	1	järn		5		x 604 y 008	L2 / P6	L2	95,83 / 95,69		
81	slagg				slagg		1120		x 604 y 008	L3 / P6	L3	95,69 / 97,41	hackbord	
82	spik	6	D	6	järn		32		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	
83	hästkosöm	1	H	1	järn		4,8		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	
84	kärl	1	F	2	B II yngre	15		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1		95,69 / 97,41	sållat	Sekundärbränt, gråsvart gods, mynningskärrva, inv. rester av galsyr
85	griffel	1	F	1	skiffer	l. 40 d. 5	2		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	
86	kärl	2	F	2	glas		1,8		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	1 sk brunt buteljglas. 1 sk of dricksglas
87	fönsterglas		F	5	glas		4,6		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	4 of + 1 grön
88	slagg				slagg		100		x 586 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	95,69 / 97,41	sållat	
89	slagg				slagg		380	20	x 606 y 008	1	L1	95,48 / 95,18	maskinsåll	
90	sölja	1	F	1	Cu-leg	l. 21	0,4		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsåll	Endast torne
91	spik	9	D	9	järn		74	.	x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsåll	
92	hake	1	D	1	järn		27		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsåll	Del av dubbelhake m rund nitplatta, konserverad
93	hästkosöm	18	H/D	18			79		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsåll	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
94	knapp?	1	D	1	järn	d 24	6,2		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Skålformad, konserverad
95	bleck		F	7	järn		26		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Små klipp av järnbleck
96	föremål,oid	1		1	järn		5		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Beslag ? Av tunt järnbleck, dubbelvikt
97	kärl	2-4	F	4	B II yngre	9			x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	
98	kärl	1	F	1	C II		7,4		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Ljust gråbeige stengods, bukskärva, utv ljusbrun saltglasyr
99	kärl	1	F	1	C I ?		3,5		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Ej fullst sintrat, grått gods. Utv mörkbrun saltglasyr. Bukskärva
100	kärl	1	F	1	flintgods	1,1			x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Ljusorange gods, of glasyr, kopp, del av öra
101	kakel	1	F	1	keramik		3		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Bit av blad. Rött gods, vit glasyr
102	kärl	1	F	1	flintgods	4			x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Vitt gods, of glasyr. Flat skärva, tallrik el likn.
103	kritpipa	1-3	F	3	piplera		2,7		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	
104	kärl	3-5	F	5	glas		4,2		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	
105	fönsterglas		F	10	glas		7		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	Ofärgat
106	slagg				slagg		532		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,94 / 95,73	maskinsäll	
107	slagg				slagg		428		x 586 y 998	L2:52 / P1	L2 S2	95,89 - 95,82	sållat	
108	bleck		F	3	Cu-leg		2,6		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	Små klipp
109	hästkosöm	10	H	10	järn		44		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	
110	spik	1	H	1	järn		15		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	Med klumphuvud, konserverad
111	spik	6	D/F	6	järn		31		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	
112	föremål,oid		F	4	järn		42		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	Bitar av beslag eller dyl.
113	slagg				slagg		695		x 604 y 006	L2:52 / P6	L2 S2	95,80 -	maskinsäll	
114	beslag	1	F	2	Cu-leg	24x27	1,5		x 602 y 006	L3 / P6	L3	95,73 - 95,60	maskinsäll	L-format fragment med två nitar
115	spik	1	H	1	järn		32		x 602 y 006	L3 / P6	L3	95,73 - 95,60	maskinsäll	
116	hästkosöm	3	H	4	järn		16		x 602 y 006	L3 / P6	L3	95,73 - 95,60	maskinsäll	
117	slagg				slagg		60		x 602 y 006	L3 / P6	L3	95,73 - 95,60	maskinsäll	
118	bleck	2	F	2	Cu-leg		0,7		x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	säll	1 klipp, 1 runt reliefpressat fragm

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
119	hästkosöm	7	D	7	järn		26		x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	såll	
120	spik	2	D	2	järn	15			x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	såll	
121	bleck		F	3	järn		5		x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	såll	Små fyrkantiga bleck, ev nitplattor
122	kärl	2	F	2	B II yngre	2			x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	såll	
123	slagg				slagg		430		x 584 y 996	L2 / P1 skikt 2	L2 S2	L2 / P1 skikt 2	såll	
124	bleck	1	F	2	järn		18		x 584 y 998	L3 / P1	L3	95,81 / 95,78	sållat	Beslag?
125	kniv	1	D	1	järn	I.134	31		x 584 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,00 / 95,40	sållat	Del av knivblad m tånge, konserverad
126	hästkosöm		D	5	järn		28		x 584 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,00 / 95,40	sållat	
127	fönsterglas		F	1			1		x 584 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,00 / 95,40	sållat	
128	slagg				slagg		315		x 584 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,00 / 95,40	sållat	
129	föremål, oid	1	F	2	Cu-leg		1,7		x 584 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	96,05 / 95,95	såll	Fragm av gjutet spänne, beslag el dyl.
130	föremål, oid			1	järn		21		x 584 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	96,05 / 95,95	såll	Konserverat
131	kärl	1	F	1	keramik		14		x 584 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	96,05 / 95,95	såll	Finmagrat ljusrött gods. Botten/buksk? Blomkruka?
132	slagg				slagg		105		x 584 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	96,05 / 95,95	såll	
133	knapp	1	H	1	Cu-leg		3		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		Flat knapp
134	beslag	1	F	1	järn		45		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		
135	föremål, oid	1		1	järn		11,5		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		Järnbit utsmidd i två flikar
136	föremål, oid	1		1	järn		23		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		Kilformad järnbit
137	hästkosöm	1	H	1	järn		2,3		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		
138	kärl	4-7	F	7	B II yngre	9			x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		Diverse rödgods små bukskärvar, inv glaserade
139	kärl	1-2	F	2	flintgods	1,4			x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		Vitt gods, of glasyr, bukskärva
140	kritpipa	1-2	F	2	piplera		1,8		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		
141	kärl		F	3	glas		2,4		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		
142	fönsterglas		F	6	glas		4		x 584 y 996	L1 P1	L1	96,12 - 96,05		
143	hästkosöm	3	D	3	järn		13		x 584 y 996	L3 P1	L3	95,83 / 95,71	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
144	föremål, oid	1	F	1	Cu- leg+läder?	12x6x3	0,1		x 584 y 996	L3 P1	L3	95,83 / 95,71	sållat	Bitar av läderrem m två bronsnitar, konserverat
145	kärl	1	F	1	B II yngre	1			x 584 y 996	L3 P1	L3	95,83 / 95,71	sållat	
146	kärl	1	F	1	fajans		0,4		x 584 y 996	L3 P1	L3	95,83 / 95,71	sållat	Gulvitt gods. Vit glasyr m blå dekor
147	slagg				slagg		160		x 584 y 996	L3 P1	L3	95,83 / 95,71	sållat	
148	spik	1	H	1	järn		30		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	
149	kniv	1	F	1	järn	6,72	10		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	Del av kniv, konserverad
150	föremål, oid	1	F	1	Cu-leg	l. 37 d. 5			x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	Ten med runt tvärsnitt, böjd. Ev dela av sölja
151	hästkosöm	2	H	2	järn		12		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	
152	kärl	1	F	1	B II yngre	1,2			x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	Finmagrat rödgods. Bottensk. Inv grön glasyr
153	slagg				slagg		370		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	
154	föremål, oid	1		1	Cu-leg	d. 23	7,2		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	Fynd fr omr kring recent stolpe	Kapsylformat föremål, invändigt i mitten spikformig ten
155	spik	1	D	1	järn		24		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	
156	kärl	1	F	1	glas		9		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,72 / 95,52	hackbord	Of glas, skärva av vinglas
157	kniv	1	F	1	järn				x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		Del av kniv, konserverad
158	hästkosöm	1	H	1	järn		3,6		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		
159	kärl	1	F	1	C II		8,3		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		Grått stengods, bottensk. Inv mörkt rödbrun glasyr
160	kärl	1-2	F	2	flintgods	7			x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		
161	kritpipa	2	F	2	piplera		4,6		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		
162	fönsterglas	1	F	1	glas		1		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		
163	slagg				slagg		69		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 / 95,86		
164	järnfragm		F		järn		376		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	
165	hästkosöm	5	D	5	järn		21		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	
166	föremål, oid	1	D	1	järn		35		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	Ev sölja
167	kärl	1	F	1	glas		2		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	Of glas, dricks-vinglas eller likn.
168	fönsterglas	1	F	1	glas		0,9		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	Ljusgrön
169	slagg				slagg		268		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,86 / 95,72	hackbord	
170	slagg	1			slagg		1754		x 602 y 008	L3 / P6	L3	95,60		Bottenskälla

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
171	spik	12	D	12	järn		129	39				93,69 / 93,59	såll	
172	hästkosöm	4	D	5	järn		42	39				93,69 / 93,59	såll	
173	ten	1		1	Cu-leg	I. 130 d.4	14	39				93,69 / 93,59	såll	
174	föremål, oid		F	20	järn		685	39				93,69 / 93,59	såll	Kraftigt korroderade järnfragment. Ev beslag
175	föremål, oid	1		1	järn		682	39				93,69 / 93,59	såll	Stor korroderad klump
176	kärl	1	F	1	B II yngre	2,4	39					93,69 / 93,59	såll	Finmagrat rött lergods, bukskäva. Utv drefäror, inv piplerdekor + gulaktig glasyr
177	fönsterglas		F	2	glas		4	39				93,69 / 93,59	såll	1 brandskadad, 1 m kantretusch
178	spik	8	D	8	järn		148	39				93,49	såll	Ett oid järnföremål konserverat
179	hästkosöm	5	D	5	järn		37	39				93,49	såll	
180	ten	1		1	järn		73	39				93,49	såll	Fyrsidigt tvärsnitt, dubbelvikt, konserverad
181	föremål, oid			2	järn		1257	39				93,49	såll	Kraftigt korroderade klumpar
182	fönsterglas		F	3	glas		3,6	39				93,49	såll	
183	beslag	1			järn	I. 90x20x10	172	39		L3 / P 12	L3	93,40 / 93,20	såll	Dörrbeslag, två nithål, konserverad
184	hästkosöm	1	H	1	järn		7,2	39				93,40 / 93,20	såll	
185	föremål, oid	1		1	järn		17	39				93,40 / 93,20	såll	
186	slagg				slagg		112	39				93,40 / 93,20	såll	
187	spik	2	H	2	järn		72	39				93,40 / 93,20	såll	
188	spik	3	D	3	järn		16	39				93,59 / 93,50	sållat	
189	ten	1	H	1	järn		49	39				93,59 / 93,50	sållat	Krokböjd ten med fyrsidigt tvärsnitt, konserverad
190	hästkosöm	1	D	1	järn		4,5	39				93,59 / 93,50	sållat	
191	föremål, oid			4	järn		103	39				93,59 / 93,50	sållat	Kratigt korroderade järnklumpar
192	tegel	3	F	3	br lera	115 x 88 (x 102) (102) x 97 x (93)	3770	9	x 611,40-612,40 y 014,50 - 015,50			95,00 - 94,90		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
193	tegel	2	F	2	br lera	98 x 130 (x 165) 98 (x 84 x 105)	4205	9	x611,4- 612,4 y 014,5- 015,5			95,00 - 94,90		
194	ten				Cu-leg	1.50x3x1	1,2		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	Fyrsidigt tvärsnitt
195	hästkosöm	3	H	3	järn		14		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
196	spik	2	D	2	järn		23		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
197	kärl	6-12	F	15	B II yngre	45			x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	Rödgods 1 bo, 1 my, 13 bukk. Inv glaserade
198	kärl		F	12	flintgods				x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	Vitt gods, of glasering
199	kärl	1	F	1	porslin		1,4		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	Vitt genomsläppligt gods
200	kritpipa	1-5	F	5	piplera		5		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
201	kärl		F	5	glas		11		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
202	fönsterglas		F	10	glas		12		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
203	slagg				slagg		92		x 580 y 004	L1 / P3	L1	96,09 / 96,00	sållat	
204	hästkosöm	1	H	1	järn		3,5		x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		
205	föremål, oid	1	F	1	järn		11,5		x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		
206	kärl	1	F	1	B II yngre				x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		Finmagrat lergods. Bukkärva, utv drejför. Inv och delv utv glaserad
207	kärl	2	F	2	glas		3		x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		Grönt resp brunt buteljglas
208	fönsterglas	1	F	1	glas		3		x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		Grönt
209	slagg				slagg		558		x 580 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,02 / 95,93		
210	kärl	1	F	1	B II yngre	1,5			x 580 y 002	L1 / P2		96,13 - 96,09	sållat	
211	fönsterglas	1	F	1	glas		0,5		x 580 y 002	L1 / P2	L1	96,13 - 96,09	sållat	Of glas
212	spik	6	D	6	järn		124		x 574 y 002				rensfynd	
213	kärl	1	F	1	B II yngre	5,8			x 574 y 002				rensfynd	Finmagrat rött lergods, del av hånkel, glaserat
214	kärl	2	F	2	B II yngre	42			x 574 y 002				rensfynd	Rödgods, 1 buk 1 my, Den ena inv brunglaserad
215	kärl	2	F	1	glas		14		x 574 y 002				rensfynd	Brunt och grönt buteljglas
216	spik	3	D	3	järn		16		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	
217	hästkosöm	1	H	1	järn		5		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	
218	föremål, oid			1	järn		6		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
219	kärl	5-6	F	6	B II yngre	15			x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	Finmagr rödgods. 2 bitar av ben till trefotsgräta, 4 bukskärvor, inv glaserade
220	kärl	1	F	1	B II ?		4,3		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	Gult lergods, bukskärva, oglaserad
221	kärl	1	F	1	flintgods	0,6			x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	
222	kritpipa	1	F	1	piplera		2,7		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	Bitar av pipskaft
223	kärl	3	F	3	glas		3		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	
224	fönsterglas				glas		26		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	Modernt
225	slagg				slagg		40		x 578 y 004	L1 / P3	L1	96,03 / 95,94	sållat	
226	spik	3	D	4	järn		33		x 578 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2 (L3?)	95,90 / 95,80	sållat	
227	kärl	1	F	1	B II yngre	17,5	.		x 578 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2 (L3?)	95,90 / 95,80	sållat	
228	kakel	1	F	1	brärlera		26		x 578 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2 (L3?)	95,90 / 95,80	sållat	Gulbeige gods, flat skärva, ingen glasyr
230	slagg				slagg		575		x 578 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2 (L3?)	95,90 / 95,80	sållat	
231	beslag	1	F	1	Cu-leg	19x19	1,5		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Fyrkantigt beslag med driven buckla. Ett nithål i varje hörn, konserverat
232	kniv	1	F	1	järn	1.50	5	.	x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Del av knivblad m tånge, konserverad
233	hästkosöm	2	H	2	järn		9		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		
234	spik	5	H	5	järn		28		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		
235	föremål, oid	1		1	järn		2,2		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Ev torne till sälja i ten m frysigt tvärsnitt med böj i ena änden.
236	beslag	1-2	F	2	järn		24		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Vinkelbeslag till fönster
237	kärl	6-9	F	10	B II yngre	25			x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		1 mynt
238	kärl	1-2	F	2	B I ?		6,4		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Gråsvart lergods ev. B1 (ev sekundärbränt BII?). Bukskärvor
239	kärl	1	F	1	C II				x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Grått tunt stengods. Bukskärva, utv drejför
240	kärl	1	F	1	C II		0,6		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Mörkgrått stengods, bukskärva. Utv brun saltglasyr
241	kritpipa	2	F	2	piplera		3		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		
242	kärl	4-8	F	8	glas		78		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 / 95,92		Grönt, brunt o of buteljglas

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
243	fönsterglas		F	7	glas				x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 - 95,92		
244	slagg				slagg		100		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 - 95,92		
245	gjutform	1	F	1	br lera		5		x 578 y 996	L1 / P1	L1	96,04 - 95,92		
246	spik	3	D	3	järn		26		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	
247	föremål, oid	1	H	1	järn	d. 10	0,2		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Ring av järntråd
248	ringbrynja	2	F	2	järn		8		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	
249	kärl	1	F	1	B II yngre	4,3			x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Finmagrat rödgods. Bukskärva m delv avspaltad insid. Utv spår av vit engobe o of glasyr
250	kärl	3-4	F	4	flintgods	8,4			x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Vitt gods, of glasyr. 2 myn, 2 buksk, en m reliefdekor
251	kritpipa	1	F	1	piplera		2,5		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Bit av pipskaft
252	kärl	4-6	F	6	glas		46,5		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Butleiglas. Of och brunt
253	fönsterglas	2	F	2	glas		3,3		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Grönt o of
254	föremål, oid	1	F	1	br lera	tj. 12	8,5		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	Fragm av platta av br lera. Rundad kant. Ev gjutform?
255	slagg				slagg		213		x 578 y 006	L1 / P3	L1	96,06 - 95,99	sållat	
256	spik	2	D	2	järn		10,6		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		
257	kärl	4	F	4	B II yngre	11			x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		Div. rödgods. 1 myn 3 buksk. Inv. glaserade
258	kärl	1	F	1	flintgods	4			x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		Gråvitt gods. Flat (botten-?) skärva. Gul blyglasyr.
259	fönsterglas		F	3	glas		3		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		
260	gjutform		F	4	br lera		30,5		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		Fragm av porösa lätta lerformar. Förmodl till malmgrytor
261	br lera	7			br lera		107,5		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		
262	slagg				slagg		119		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,50 - 95,40		
263	hästkosöm	3	D	3	järn		12		x 578 y 004	L2 / P3	L2 (L3?)	95,94 - 95,85	sållat	
264	kärl	2-3	F	3	B II yngre	8			x 578 y 004	L2 / P3	L2 (L3?)	95,94 - 95,85	sållat	Finmagr rödgods, 1 myn, 2 buksk, 1 sk glaserad mörkbrun
265	slagg				slagg		294		x 578 y 004	L2 / P3	L2 (L3?)	95,94 - 95,85	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
266	spik	7	F	7	järn		44		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		
267	kärl	4-7	F	8	B II yngre	23,5			x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		Div.rödgods. 1 myn, 7 buksk, 4 st m glasyrrester.
268	kärl	1	F	1	flintgods	4			x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		Vitt gods, of glasyr. Buksk. (tallrik)
269	kärl	1	F	1	keramik		11		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		Grovmagr. rödgods. Bit av blad m profilerad list. Rester av engobe?
270	krittpipa	2	F	2	piplera		3		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		2 bitar av skaft
271	kärl	2-3	F	4	glas		106		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		
272	kärl	1	F	1	glas		9		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		Skärva av skål el likn. Pressglas
273	fönsterglas		F	21	glas		20		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		Of o grönt
274	slagg				slagg		255		x 574 y 002	skikt 2? / P4	L2 S2 (?)	95,74 - 95,60		
275	spik	2	D	2	järn		24		x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	
276	hästkosöm	3	H	3	järn		13		x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	
277	kärl	3	F	3	B II yngre	16			x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	Finmagr. rött resp grått lergods. 1 bo, 2 buksk. Inv glaserade
278	kärl	1	F	1	C II		10		x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	Ljusgrått stengods, buksk av hals, krus. Oglaserat, beige utsid
279	glas	1-2	F	2	glas		5		x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	Ofärgat glas av flaska el dyl.
280	slagg				slagg		341		x 578 y 006	L2:S1/ P3	L2 S1 (?)	95,99 - 95,90	sållat	
281	hästkosöm	3	H	3	järn		13		x 578 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,92 - 95,83	sållat	
282	spik	1	D	1	järn		8		x 578 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,92 - 95,83	sållat	
283	kärl	1	F	1	B II yngre	1,7			x 578 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,92 - 95,83	sållat	Mellanmagrat lergods. Myn. Inv piplerdekor samt grön + of glasyr
284	fönsterglas	1	F	1	glas		1,8		x 578 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,92 - 95,83	sållat	Brandpåverkat
285	slagg				slagg		233		x 578 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,92 - 95,83	sållat	
286	hästkosöm	1	H	1	järn		5,5		x 578 y 996	L3 / P1	L3	95,76 - 95,69	sållat	
287	slagg				slagg		35		x 578 y 996	L3 / P1	L3	95,76 - 95,69	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
288	hästkosöm	1	D	1	järn		4,6		x 578 y 002	L2:S1 / P 3	L2 S1 (?)	96,00 - 95 91	såll	
289	kärl	1	F	1	B II yngre	2			x 578 y 002	L2:S1 / P 3	L2 S1 (?)	96,00 - 95 91	såll	Finmagr rött lergods. Ena sid avspaltad. Rester av brun glasyr
290	kärl	1	F	1	porcelin		1		x 578 y 002	L2:S1 / P 3	L2 S1 (?)	96,00 - 95 91	såll	Vitt gods of glasyr. Tallrik el dyl
291	kärl	1	F	1	glas		0,4		x 578 y 002	L2:S1 / P 3	L2 S1 (?)	96,00 - 95 91	såll	Mynningsk av of. vin/ dricksglas
292	fönsterglas	1	F	1	glas		0,5		x 578 y 002	L2:S1 / P 3	L2 S1 (?)	96,00 - 95 91	såll	Grön
293	hästkosöm	1	D	1	järn		3,5		x 578 y 002	L2:S2 / P3	L2 S2 (?)	96,00 - 95 91	sållat	
294	spik	1	F	1	järn		7		x 578 y 002	L2:S2 / P3	L2 S2 (?)	96,00 - 95 91	sållat	
295	fönsterglas	1	F	1	glas		0,3		x 578 y 002	L2:S2 / P3	L2 S2 (?)	96,00 - 95 91	sållat	
296	gjutrest			1	Cu-leg		1,7		x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	
297	hästkosöm	2	F	2	järn		6		x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	
298	kärl	1	F	1	B II yngre	1,4	.		x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	Mellanmagr rött lergods. Buksk. Inv rester av engobe
299	kärl	1-2	F	2	flintgods	0,6			x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	Vitt gods, of glasyr
300	kritpipa	1	F	1	piplera		2		x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	Bit av skaft
301	fönsterglas		F	2	glas		1,2		x 578 y 998	L1 / P1	L1	96,08 - 95,97	sållat	Grönt
302	föremål, oid	1		1	järn		43		x 578 y 002	L1 / P3	L1	96,03 - 96,00		Järnklump av närmast cylindrisk form, avklippt, konserverad
303	spik	1	F	1	järn		2,5		x 578 y 002	L1 / P3	L1	96,03 - 96,00		
304	kärl	1-2	F	2	B II yngre	6			x 578 y 002	L1 / P3	L1	96,03 - 96,00		Finmagr rödgods, buksk, oglaserat
305	kärl	1	F	1	glas				x 578 y 002	L1 / P3	L1	96,03 - 96,00		Trol fr rektangulär flaska
306	spik	2	D	2	järn		18		x 578 y 006	L3 / P3	L3	95,80 - 95,73	sållat	
307	hästkosöm	1	D	1	järn		3		x 578 y 006	L3 / P3	L3	95,80 - 95,73	sållat	
308	spik	1	F	1	järn		3		x 578 y 006	L3 / P3	L3	95,80 - 95,73	sållat	
309	kärl	1-4	F	4			12		x 578 y 006	L3 / P3	L3	95,80 - 95,73	sållat	Finmagrat rött gods. 1 bo, 3 buksk, 1 m rester av brun glasyr
310	fönsterglas	1	F	1	glas		1,3		x 578 y 006	L3 / P3	L3	95,80 - 95,73	sållat	Modernt
311	spik	1	D	1	järn		2,2		x 578 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,80	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
312	kärl	2	F	2	glas		0,7		x 578 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,80	sållat	
313	kakel	1	F	1	keramik		2,5		x 578 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,80	sållat	Bit av blad, rött gods vit glasyr
314	föremål, oid	3	D	3	järn		48		x 576 y 95,83	L2:S1 / P3	L2 S1 (?)		hackbord	Konserverad
315	föremål, oid	1		1	järn		17		x 576 y 95,83	L2:S1 / P3	L2 S1 (?)		hackbord	
316	kärl	1-2	F	2	B II yngre	7	.		x 576 y 95,83	L2:S1 / P3	L2 S1 (?)		hackbord	Finmagrat rött lergods, buksk, oglas
317	kärl	1	F	1	glas		1,6		x 576 y 95,83	L2:S1 / P3	L2 S1 (?)		hackbord	Grönt buteljglas, del av flaskhals
318	slagg				slagg		140		x 576 y 95,83	L2:S1 / P3	L2 S1 (?)		hackbord	
319	hästkosöm	4	H	4	järn		24		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
320	spik	7	D	7	järn		41		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
321	märkla	1	H	1	järn		26		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Böjd järnten med fyrsidigt tvärsnitt
322	kärl	7-9	F	11	B II yngre	28			x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Div. rödgods. 2 myn, 9 buksk, 1 inv glaserad
323	kärl	1	F	1	C II		2,7		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Ljusbrunt stengods, buksk, utv tunn saltlasyr, of
324	kärl	1	F	1	fajans		1,8		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Gult gods, vit glasyrG
325	kärl	3	F	3	flintgods	1,8			x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Vitt gods of glasyr. 1 sk röd+ brun dekor, 1 sk m blå dekor
326	kärl	1	F	1	porslin		0,3		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Vitt genomlysligt gods
327	krittpipa	1	F	1	piplera		0,4		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Skärva av piphuvud
328	kärl	2	F	2	glas		1		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	Brunt buteljglas
329	fönsterglas		F	2	glas		1,1		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
330	avslag	1			flinta		1,1		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
331	gjutform		F	6	br lera		26		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
332	slagg				slagg		384		x 576 y 996	L1 / P1	L1	96,09 - 95,90	hackbord	
333	hästkosöm	1	D	1	järn		3		x 576 y 006	L1 / P3	L1	96,02 - 95,89	hackbord	
334	föremål, oid	1			järn	d. 8 l. 33	7		x 576 y 006	L1 / P3	L1	96,02 - 95,89	hackbord	
335	krittpipa	1	F	1	piplera		1,4		x 576 y 006	L1 / P3	L1	96,02 - 95,89	hackbord	Bit av pipskaft
336	fönsterglas	1	F	1	glas		0,2		x 576 y 006	L1 / P3	L1	96,02 - 95,89	hackbord	
337	slagg				slagg		122		x 576 y 006	L1 / P3	L1	96,02 - 95,89	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
338	spik	2	H+F	2	järn		16		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	
339	hästkosöm	1	H	1	järn		4,3		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	
340	kärl	4-5	F	6	B II yngre	10			x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	Div rödgods, buksk, inv glaserade
341	kärl	1	F	1	flintgods	2			x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	Vitt gods, of glasyr, tallrikssk
342	fönsterglas				glas		8		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	Modernt
343	fönsterglas		F	2	glas		1,5		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	
344	kärl		F	2	glas		3		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	Vinglas el likn
345	gjutform		F	6	br lera		25		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	Fragm av grytformar
346	slagg				slagg		356		x574 y 002	skikt 1 / P4	L2 S1 (?)	95,60 - 95,50	hackbord	
347	hästkosöm	2	D	2	järn		11		x 574 y 002	L4 / P4 skikt 3?	L4 / P4	95,40 - 95,20	hackbord	
348	kärl	2	F	3	B II yngre	12				L4 / P4 skikt 3?	L4 / P4	95,40 - 95,20	hackbord	Finmagr rött lergods, buksk, piplerdekor och inv glasyr
349	fönsterglas		F	2	glas		8		x 574 y 002	L4 / P4 skikt 3?	L4 / P4	95,40 - 95,20	hackbord	
350	slagg				slagg		165		x 574 y 002	L4 / P4 skikt 3?	L4 / P4	95,40 - 95,20	hackbord	
351	hästkosöm	1	H	1	järn		5,3		x 576 y 996	L2 / P1	L2	95,90 - 95,80	hackbord	
352	slagg				slagg		258		x 576 y 996	L2 / P1	L2	95,90 - 95,80	hackbord	
353	piispets?	1	H	1	järn	I.130	17,7		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Fyrsidig ten som smalnar av mot en spetsformad avslutning
354	hästkosöm	3	H/D	3	järn		13		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		
355	skruv	1	D	1	järn		3		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		
356	spik	8	F	8	järn		52		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		
357	beslag	1	D	1	järn		10		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Vinkelformigt beslag
358	bleck	2	F	2	järn		13		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Konserverat
359	kärl	1-2	F	2	B II yngre	1,5			x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Mellanmagrat rött lergods, buksk, brun glasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
360	kritpipa	1	F	1	piplera		6		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Del av pipskaft
361	kärl	1	F	1	glas		2		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Brunt buteljglas
362	fönsterglas				glas		20		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Modernt
363	fönsterglas		F	9	glas		6		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		Grönt
364	tegel		F	14	br lera		116		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		
365	slagg				slagg		395		x 574 y 004	L1 / P3	L1	96,03 - 95,86		
366	spik	1	D	1	järn		5,3		x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		Finmagrat rött lergods, bucksk, inv. brun glasyr
367	kärl	1	F	1	B II yngre	12			x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		
368	kärl	1	F	1	flintgods	4,5			x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		Vitt gods, of glasyr, bucksk av tallrik el dyl
369	kärl	2	F	2	glas				x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		
370	gjutform	1-2	F	2	br lera		39		x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		Del av gjutform till malmgryta, benet
371	fönsterglas		F	8	glas		24		x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		Of ?+ grönt
372	tegel		F		br lera		100		x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		
373	slagg				slagg		49		x 574 y 004	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?		
374	spik	1	H	1	järn		4		x 574 y 004	L2 / P3	L2	95,88 - 95,80		
375	kärl	1-2	F	2	B II yngre	8			x 574 y 004	L2 / P3	L2	95,88 - 95,80		Finmagrat rött lergods, 1 myn, 1 bucksk. Oglaserat
376	tegel	2	F	2	br lera		183		x 574 y 004	L2 / P3	L2	95,88 - 95,80		
377	spik	4	D	4	järn		21		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		
378	hästkosöm	2	?	2	järn		14		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		
379	föremål, oid	1		1	järn		18		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		Kilformad järnbit
380	föremål, oid	1		1	järn		16		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		Järnbit, rektangulär, platt
381	kärl	1	F	1	B II yngre	8			x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		Sekundärt bränt, grått lergods, bucksk, inv. spår av glasyr
382	slagg				slagg		120		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	95,50 - 59,40		
383	hästkosöm	1	D	1	järn		7		x 574 y 002	skikt 2	L2 S2 (?)	94,34	sållat	
384	föremål, oid			1	järn		20		x 576 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2 (?)	95,83 - 95,76	hackbord	Ev. beslag?
385	gjutrest				Cu-leg		7		x 572 y 002	L4 / P3	L4 / P3	95,83 - 95,?	Hackbord	
386	spik	2	F	3	järn		20	2	x 572 y 002	L6 / P4	L6 / P4	95,08 - 94,76	Hackbord	
387	hästkosöm	2	?	2	järn		19	2	x 572 y 002	L6 / P4	L6 / P4	95,08 - 94,76	Hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
388	kärl	3	F	3	B II yngre	22	2		x 572 y 002	L6 / P4	L6 / P4	95,08 - 94,76	Hackbord	Brunt till rött mellanmagrat lergods, buksk. inv glaserade
389	kniv	1	F	1	glas		0,8	2	x 572 y 002	L6 / P4	L6 / P4	95,08 - 94,76	Hackbord	Del av omvikt fot till vinglas, passglas el likn.
390	slagg				slagg		68	2	x 572 y 002	L6 / P4	L6 / P4	95,08 - 94,76	Hackbord	
391	kärl	1	F	1	B I ?		3		x 574 y 002			95,60		Gråsvart lergods, insidan avspaltad, buksk
392	kärl	1	F	1	B II yngre	3,5			x 574 y 002			95,40 - 95,00	Provgropl	
393	gjutform	1	F	1	br lera		4,6		x 574 y 002			95,40 - 95,00	Provgrop	
394	söm	1	D	1	järn	1.70	10		x 574 y 004				Fynd fr störningen diagonalt genom rutan	Del av knivblad, konserverad
395	spik	1	D	1	järn		7		x 574 y 004					Fynd fr störningen diagonalt genom rutan
396	hästkosöm	1	D	1	järn		5		x 574 y 004				Fynd fr störningen diagonalt genom rutan	
397	krittpipa	1	F	1	piplera		1,4		x 574 y 004				Fynd fr störningen diagonalt genom rutan	Bit av pipskaft
398	kärl	1	F	1	B II yngre	6			x 574 y 004				Fynd fr störningen diagonalt genom rutan	Finmagrat rödgods, rund knopp (till lock?) Vit/grön/ röd dekor + glasyrrester
399	hästkosöm	5					21		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,84 - 95,74	sållat	
400	föremål, oid	1-2		2	järn		5		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,84 - 95,74	sållat	
401	slagg				slagg		328		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,84 - 95,74	sållat	
402	kärl	1	F	1	Cu-leg		4,4		x 578 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,83 - 95,76	sållat	Skärva av bronsgryta (?)
403	gjutrest			1	Cu-leg		8		x 578 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,83 - 95,76	sållat	
404	Gånggärn/beslag	1	F	1	järn		25		x 578 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,83 - 95,76	sållat	
405	slagg				slagg		818		x 578 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,83 - 95,76	sållat	
406	spik	2	D	2	järn		10		x 618 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,73 - 95,66	hackbord	
407	hästkosöm	2	F	2	järn		16,5		x 618 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,73 - 95,66	hackbord	
408	gjutform	1	F	1	br lera		3		x 618 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,73 - 95,66	hackbord	
409	kärl	1	F	1	glas		11		x 618 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,73 - 95,66	hackbord	Brunt butleglas

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
410	hästkosöm	3	D	3	järn		14		x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	
411	beslag	1	F	1	Cu-leg	20x6x1,3			x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	Bronsbleck med två nitar
412	tråd	1	F	2	Cu-leg		0,7		x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	Ev.nål
413	spik	1	D	1	järn		14,5		x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	
414	fönsterglas	1	F	1	glas		0,5		x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	Grönt
415	slagg				slagg		289		x 582 y 000	L2:S2 / P1+2	L2 S2	95,94 - 95,86	hackbord	
416	spik	3	D	3	järn		31		x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	
417	bleck	1		1	Cu-leg		3		x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	
418	kärl	2-4	F	14	B II yngre	94			x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	Mellanmagrat rött lergods, 3 myn, 1 bo, 10 buksk. Oglaserat blomkrukor?
419	kärl	1	F	1	B II yngre	16			x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	Ljusrött lergods, kraftig mynningsskäva, oglas
420	kärl	1	F	1	B III (?)		17		x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	Vitt lergods, botten/buksk. Inv rester av gul blyglasyr m röd o grön dekor
421	kritpipa	1	F	1	piplera				x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	Del av pipskaft
422	fönsterglas		F	41	glas		46		x 582 y 006	L1 / P3	L1	96,12 - 96,10	sållat	3 gröna resten of (modernt)
423	hästkosöm	6	?	7	järn		34		x 582 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,91 - 95,85	sållat	
424	kärl	1	F	1	B I		11		x 582 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,91 - 95,85	sållat	Finmagrat lergods, gråbeige, buksk m vulst
425	slagg				slagg		1100		x 582 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,91 - 95,85	sållat	
426	hästkosöm	4	D	4	järn		19		x 584 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,90 - 95,81	sållat	
427	kärl	1	F	1	B II yngre	7			x 584 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,90 - 95,81	sållat	Finmagr rödgods, buksk, inv brun glasyr
428	slagg				slagg		615		x 584 y 998	L2:S2 / P1	L2 S2	95,90 - 95,81	sållat	
429	hästkosöm	2	D	2	järn		10		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humus, sällad	
430	spik	2	D	2	järn		10		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	
431	föremål, oid			1	järn	60x14x7	21		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Konserverat
432	kärl	6	F	6	B II yngre	32			x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Div. rödgods, 5 myn, 3 buksk. Inv glaserade

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
433	kärl	1-3	F	3	flintgods	3,6			x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Vitt gods of glasyr
434	kritpipa	1	F	1	piplera		0,8		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Bit av pipskaft
435	kärl	1	F	1	glas		1,5		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Grönt buteljglas el likn
436	fönsterglas	1	F	1	glas		0,9		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	Ofärgat
437	tegel				br lera		145		x 620 y 010			95,82 - 95,69	grusig humu	
438	spik	1	D	1	järn		9		x 620 y 016	L2 / P8	L2	95,75 - 95,65		
439	kärl	1	F	1	flintgods	0,7			x 620 y 016	L2 / P8	L2	95,75 - 95,65		Vitt gods of glasyr
440	kniv	1	F	1	glas		2		x 620 y 016	L2 / P8	L2	95,75 - 95,65		Bottensk av flaska, brunt glas
441	kritpipa	1-2	F	2	piplera		3		x 620 y 016	L2 / P8	L2	95,75 - 95,65		
442	spik	2	H	2	järn		22		x 610 y 010			95,90 - 95,61	Störningen, urval, skottad	
443	kärl	3	F	3	B II yngre	9			x 610 y 010			95,90 - 95,61	Störning	
444	kärl	1	F	1	glas		4		x 610 y 010			95,90 - 95,61	Störningen,	Vitt glas
445	kärl	2	F	2	glas		9		x 610 y 010			95,90 - 95,61	Störningen,	Of och brunt buteljglas
446	tegel		F	1	br lera		14		x 610,5 y 013			95,64 - 95,53	bland stensaml	
447	hästkosöm	1	D	1	järn		4		x 610 y 010			95,74 - 95,66		
448	spik	2	F	2	järn		3		x 610 y 010			95,74 - 95,66		
449	föremål, oid	1		1	Cu-leg	d.9 tj. 1	0,5		x 610 y 010			95,74 - 95,66		Rund metallplatta
450	kärl	3-4	F	4	B II yngre	10			x 610 y 010			95,74 - 95,66		Mellanmagrat rött lergods, 1 myn, 3 buksk, inv glaserat
451	kärl	1	F	1	glas		0,5		x 610 y 010			95,74 - 95,66		Buteljglas
452	tegel	1	F	1	br lera		60		x 610 y 010			95,74 - 95,66		
453	knapp	1	D	1	Cu-leg	d.14 tj. 1,5	1		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Rund metallplatta. Märken efter fäste på baksid
454	glutrest			1	Cu-leg		7,3		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
455	spik	10	D	10	järn		52		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
456	hästkosöm	2	H	2	järn		10		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
457	föremål, oid	1		1	järn	I.63d. 7	21		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Ten med runt tvärsnitt
458	kärl	5-8	F	14	B II yngre	34			x 610 y 010			95,90 - 95,80		Div rödgods, 1 myn, 13 büksk, inv glaserade
459	kärl	1	F	1	C II		3,8		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Ljusbeiget stengods, buksk. Utv of saltglasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
460	kärl	1	F	1	C II		9		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Mörkgrått stengods, bottensk. Mörkbrun saltglaserad
461	kärl	1-4	F	4	flintgods	3			x 610 y 010			95,90 - 95,80		Vitt gods of glasyr, tallriksskåvor
462	kakel	2-3	F	3	keramik		230		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Grovmagrat rött lergods, vit engobe of glasyr
463	kritpipa	3-4	F	4	piplera		6		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
464	fönsterglas		F	53	glas		37		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
465	kärl		F	37	glas		96		x 610 y 010			95,90 - 95,80		Grönt + of buteljglas
466	slagg				slagg		215		x 610 y 010			95,90 - 95,80		
467	hyska	1	H	1	Cu-leg	I.19	0,7	3	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Böjd av koppartråd
468	pilspets	1	D	1	järn	I 54	10	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		
469	föremål, oid	1	H?	1	järn	47x36	26	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Jämföremål, format som ett litet ankare
470	spik	2	F	2	järn		12	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		
471	hästkosöm	2	D	2	järn		9,5	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		
472	hästkosöm	1	H	2	järn		8	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Ring av järnband
473	föremål, oid	1	F	1	järn		7,5	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Konserverad
474	rembeslag	1	D	1	järn	20x25	6	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		
475	kärl	3-4	F	6	järn		25	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Finmagr rödgods, 2 myn, 1 bit av hänkel. Inv glaserade
476	fönsterglas		F	2	glas		3,4	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		Grönt
477	slagg				slagg		116	9	x 610 y 014			95,57 - 95,39		
478	tegel ?				br lera		415	29	x 610 y 008			95,58		Ev. bitar av dåligt br tegel
479	tegel ?		F	7	br lera		1100	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33		Kantiga tegelliknande bitar. "Mjuk" dåligt bränd
480	spik	1	D	1	järn		5	26	x 610 y 008			95,80 - 95,46	yllmaterial	i A 26
481	kärl	1	F	1	B II yngre	11		26	x 610 y 008			95,80 - 95,46	yllmaterial	Mellanmagr rött lergods, buck, inv grön glasyr
482	kärl	3	F	3	flintgods	7		26	x 610 y 008			95,80 - 95,46	yllmaterial	Vitt gods, of glasyr, 1 sk med dekor i svart
483	fönsterglas		F	1	glas		1	26	x 610 y 008			95,80 - 95,46	yllmaterial	
484	kärl	2	F	2	B II yngre	12,5	26		x 610 y 008			95,80 - 95,46	yllmaterial	Grönt och blått glas
485	hästsko	1	F	1	järn		21		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
486	spik	4-5	F	5	järn		23		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	
487	bleck	1	F	1	järn	38x27x3	10		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	
488	kärl	5-6	F	8	B II yngre	27			x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Finmagr rödgods, 1 myn, 7 buksk. Inv glaserade
489	kärl	1	F	1	flintgods	3,2			x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	vitt gods, of glasyr, Del av hank?
490	kärl	1	F	1	flintgods	2,2			x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Vitt lergods. Ljusblå transparent glasyr. Dekor i relief
491	kärl	1-3	F	3	porسلin		3,2		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	1 myn, 1 buksk, 1 öra (kaffekopp) Vitt genomlysligt gods m gulddekor
492	kritpipa	1	F	1	piplera		2		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Bit av pipskaft
493	knapp	1	H	1	glas	d. 11	0,4		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Knapp m fyra hål. vitt glas
494	kärl	1	F	1	glas		10		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Del av omvikt mynningskant till skål eller fat i grönt glas
495	föremål, oid	1	F	2	glas		5		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Grönt glas, del av ring diam G5, eller öra till kärl
496	kärl	5	F	4	glas		28		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Grönt, brunt o of. Butleiglas
497	fönsterglas		F	6	glas		8		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	Of + grönt
498	tegel	1	F	1	brl era		30		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	
499	slagg				slagg		56		x 610 y 002	L2 / P5	L1	95,89 - 95,78	hackbord	
500	hästkosöm	2	D	2	järn		7,5	29	x 610 y 008			95,64 - 95,40	hackbord	
501	bleck			1	järn		9	29	x 610 y 008			95,64 - 95,40	hackbord	
502	slagg				slagg		780	29	x 610 y 008			95,64 - 95,40	hackbord	
503	giutrest			1	Cu-leg		10		x 610 y 010			95,80 - 95,75		
504	spik	5	F	5	järn		41		x 610 y 010			95,80 - 95,75		
505	kärl	3	F	3	B II yngre	14			x 610 y 010			95,80 - 95,75		Finmagr rött lergods, 1 myn, 2 buksk. Inv glaserade
506	kärl	1-2	F	2	fajans		0,4		x 610 y 010			95,80 - 95,75		Gulvitt gods, vit glasyr, 1 sk m blå dekor
507	kniv	1-2	F	2	flintgods	0,9			x 610 y 010			95,80 - 95,75		Vitt gods of glasyr
508	kritpipa	3	F	3	glas		9		x 610 y 010			95,80 - 95,75		Bitar av pipskaft
509	fönsterglas		F	8	glas		4		x 610 y 010			95,80 - 95,75		Grönt

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
510	kärl		F	11	glas		15		x 610 y 010			95,80 - 95,75		Grönt o of: Buttlejglas
511	hästkosöm	6	H	6	järn		34		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
512	spik	19	D	19	järn		145		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
513	ten			1	järn		37		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	Vinkelbörd ten m runt tvärsnitt
514	föremål, oid	1	D	1	järn		17		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	Kvadratisk ten, kluven i ena änden, konserverad
515	kärl	4-5	F	6	B II yngre	27			x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	Finnagr rött lergods, 1 myn, 5 buksk, Inv brun, gul resp grön glasyr
516	kritpipa	2	F	2	piplera		4		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
517	kärl	2	F	2	flintgods	3			x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	Vitt gods of glasyr 1 sk m blå dekor
518	kärl	3-5	F	6	glas		28		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	Of och grönt
519	fönsterglas		F	9	glas		9		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
520	griffel	1	D	1	skiffer	1.46 d.5	2,5		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
521	flinta			1	flinta		2		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
522	slagg				slagg		596		x 610 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,82 - 95,65	maskinsäll	
523	spik	3	D	3	järn		20		x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	
524	hästkosöm	2	D	2	järn		8		x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	
525	föremål, oid	1		1	järn	85x13x16			x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	Ämne? Avsmalhande mot ena änden, konserverad
526	kärl	2-3	F	3	B II yngre	10			x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	1 myn, 2 buksk varav en m mörkbrun glasyr på båda sid.
527	kritpipa	1	F	1	piplera		0,2		x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	Bit av pipskaft
528	fönsterglas		F	12	glas		9		x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	Grönt
529	kärl	2-3	F	3	glas		3		x 610 y 010			95,80 - 95,75	hackat, urval	Skärvor av flaskor el dyl. Grönt och of.
530	beslag	1-2	F	2	järn		23		x 610 y 002	L3	L3			Konserverat
531	spik	1	H	1	järn		10		x 610 y 002	L3	L3			
532	tegel				brlora		43		x 610 y 002	L3	L3			Dåligt bränt
533	slagg				slagg		1570		x 610 y 002	L3	L3			
534	gångjärn/beslag	D	1	järn		11			x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Platta m litet gångjärn

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
535	kniv	1	D	1	järn	l.78	13		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Del av knivblad, konserverat
536	hästkosöm	3	D	3	järn		13		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
537	spik	11	D	11	järn		82		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
538	beslag	1	F	2	järn		24		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Hörnbeslag
539	bleck			1	järn	43x26x2	9		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
540	beslag	1		1	järn	53x21x5	28		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Platt beslag med nithål, konserverat
541	kärl	2-5	F	5	B II yngre	20			x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Fragmenterat rödgods, 1 nyn, 1 del av fot, 3 busk. Inv glaserade
542	kritpipa	1-2	F	2	piplera		0,8		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
543	fönsterglas		F	2	glas		1,4		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Grönt
544	tegel	1	F	1	br lera		339		x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
545	slagg				slagg				x 610 y 008	L2:S2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	
546	spik	2	H/F	2	järn		18		x 610 y 010			95,75 / 95,66	hackat	
547	ringbrynja	1	F	1	järn	d.11	0,3		x 610 y 010			95,75 / 95,66	hackat	Ring av järntråd
548	hästkosöm	2	H	2	järn		5		x 610 y 010			95,75 / 95,66	hackat	
549	kritpipa	1	F	1	piplera		0,4		x 610 y 010			95,75 / 95,66	hackat	Bit av skaftet i munänden
550	hake	1	D	1	järn		2	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	Dubbelhake med rund mittplatta, konserverad
551	fönsterglas	1	F	1	glas		0,7	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	Ofärgat
552	hästsko	1	F	1	järn		22	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	Uttersta änden av ena armen
553	hästkosöm	6	H	6	järn		24	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	
554	spik	7	D	7	järn		43	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	
555	beslag	1	D	1	järn	76x15	14	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	Bandformigt beslag m rester av tre spikar
556	ringbrynja		F	2	järn	d.8	0,3	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsäll	2 små ringar av järntråd, konserverade

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
557	knapp	1	H	1	glas	d. 13	0,8	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsåll	Svart m stjärnmönsrer i relief
558	kärl	1	F	1	B II yngre	15	29		x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsåll	Finmagrat rött lergods, Buksk, inv. of glasyr
559	kärl	1	F	1	C II?		6	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsåll	Gulvitt sintrat gods. Blyglasyr ut- och inv. Gult
560	kärl	1	F	1	C II		9	29	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsåll	Ljusgrått stengåds, buksk, drejfaror utv., oglaserad. Utv något rödaktig. Inv gulaktig
561	slagg				slagg		2837	29.	x 610 y 008			95,40 - 94,33	maskinsåll	Bla bottenkälla
562	nål	1	D	1	järn		1,7		x 610 y 010			95,90 - 95,80	södra delen om störn	
563	bleck	1	2	1	järn	85x20x	17		x 610 y 010			95,90 - 95,80	södra delen	
564	hästkosöm	1	D	1	järn		6		x610-611 / y012-013			95,66 - 95,52		
565	beslag	1		1	järn		72		x610-611 / y012-013			95,66 - 95,52		Konserverad
566	slagg				slagg		215		x610-611 / y012-013			95,66 - 95,52		
567	bältespänne	1	H	1	Cu-leg	37x24x2	7,5		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Metalplatta med rektangulärt hål i den breda änden, en hake mitt på baksidan
568	tråd			1	Cu-leg	l. 45 d. 1,5	0,6		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
569	sölja	1	H	1	järn	35x30	14		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Rektangulär enkelsölja
570	hästkosöm	5	H	6	järn		30,5		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
571	spik	20	D	20	järn		197		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
572	kärl	5-10	F	20	B II yngre	177			x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Fint- mellanmagr rödgods. 6 myn, 1 sk av hank, 13 buksk. Pipdekor/engobe + of glasyr
573	kärl	3-6	F	19	B II yngre	178			x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Fin- mellanmagrat rödgods, 2 myn, 17 botten/buksk. Brun resp grönglaserade inv.
574	kärl	5-6	F	6	B II yngre	69			x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Div. rödgods, 1 myn, 1 bo, 1 buksk, 1 sk av trindhänkel, 1 sk av bandhänkel. Oglaserat
575	kärl	1	F	1	B II yngre	6			x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Gult lergods, inv. glaserat, buksk

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
576	kärl		F	14	flintgods	23			x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Vitt gods of glasyr, 4 sk m dekor i färg
577	kärl	3-5	F	5	porslin		13		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Vitt genomsläppligt gods, 4 sk m dekor i blått, rött resp svart
578	kritpipa		F	7	piplera		13		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
579	kärl	8-11	F	11	glas		35		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
580	fönsterglas		F	22			36		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Grönt + of
581	tegel		F		br lera		145		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
582	slagg				slagg		1068		x 618 y 006	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
583	spik	1	H	1	järn	1,75	91		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	7" spik
584	spik	5	D	5	järn		35		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	
585	hästkosöm	2	H	3	järn		13		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	
586	föremål, oïd	1		1	järn		9		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	Böjd platt ten
587	kärl	6-10	F	13	B II yngre	65			x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	Fin-mellanmagr lerg. 3 myn, 10 buksk. Inv mörkbrunt glaserade resp pipdekor, of glasyr
588	kärl	1-3	F	3	flintgods	2,5			x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	
589	kakel	1-3	F	3	keramik		4		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	Beige lergods, vit glasyr, små flisor
590	kritpipa	1	F	1	piplera		1,5		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	Bit av pipskaft
591	flinta			1	flinta		3,3		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	
592	fönsterglas		F	9	glas		7		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	Grönt
593	slagg				slagg		375		x 620 y 016	L1 / P8	L1	95,88 / 95,75	hackbord	
594	spik	3-4	D/F	4	järn		36		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
595	hästkosöm	1	H	1	järn		5		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
596	kärl	1	F	1	B I		4,5		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Mellanmagrat brungrått lergods, Buksk
597	kärl	1-2	F	7	B II yngre	7			x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Mellanmagr rött lergods, 1 myn, 6 buksk. Inv mörkbrun glasyr. Utsidan avspaltad på 4 st
598	kärl	3-15	F	15	B II yngre	46			x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Diverse rödgods, buksk. 1 m inv. glasyrdekor

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
599	kärl	1-2	F	2	flintgods	3			x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
600	kärl	1	F	1	C II		8		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Grått stengods, buksk, utv mörkbrun m "apelsinskalsglasyr"
601	knapp	1	H	1	järn	d. 17	2		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
602	krittpipa	3-9	F	9	piplera		15		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
603	fönsterglas		F	17	glas		16		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Grönt
604	kärl	5	F	5	glas		9		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	Skärvor av buteljer och glas
605	slagg				slagg		221		x 620 y 018	L1 P8 undre	L1	95,78 - 95,72	hackbord	
606	föremål, oid	1	F	2	Cu-leg		1,5		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Kopparrör, 3,8 mm diam, Omlindad med koppartråd
607	föremål, oid	1	H?	1	Cu-leg	27x17	7	.	x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Yxformat föremål
608	spik	7-13	D/F	13	järn		64		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	
609	hästkosöm	6	D	6	järn		27		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	
610	kärl	10-40	F	47	B II yngre	161			x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Div rödgods. 7 myn, 2 bo, 1 sk av hänkel, resten buksk. Engobe/glasyr, "slitna"
611	kärl	3-8	F	8	flintgods	6			x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Vitt gods m of galsyr. 2 st m färgad dekor
612	kärl	1-2	F	2	fajans		2		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Gulvitt gods, vit glasyr, en sk m blå dekor
613	kärl	2-3	F	3	porslin		4		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Genomlysligt + vitt gods. Of glasyr, 2 m blå dekor, 1 m röd
614	kakel	1	F	1	keramik		2		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	Gulvitt gods, vit glasyr
615	krittpipa		F	19	piplera		28		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	18 bitar av skaft, 1 bit av piphuvud
616	kärl	5-8	F	9	järn		20		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	
617	fönsterglas		F	40	glas		35		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	
618	slagg				slagg		402		x 618 y 016	L1 P7	L1	95,90 - 95,76	hackbord	
619	föremål	1		1	Cu-leg		7		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	Skoning av bronsbleck
620	spik	1	D	1	järn		7		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	

Fnr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	Fomst	Beskrivning
621	knapp	1	H	1	nickel?	d.14	0,8		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	Metallknapp m ögla på baksidan. Graverad dekor
622	kärl	2	F	2	B II yngre	7			x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	
623	kärl	1	F	1	porslín		0,7		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	Vitt genomsligt
624	tegel		F	1	br lera		68		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	
625	slagg				slagg		114		x 622 y 014	L3 / P8	L3	95,72 - 95,-	hackbord	
626	knappnål	1	H	1	Cu-leg	L25	<0,1		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
627	spik	6	D	6	järn		70		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
628	knapp	1	H	1	Cu-leg	d.22	4		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	Slät knapp m (trasig) ögla på baksidan
629	kärl	5-9	F	10	B II yngre	56			x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	Div. rödgods, 3 bo, 7 buksk, rester av glasyr
630	kärl	4-9	F	9	flintgods	11,5			x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
631	kritpipa	2-5	F	6	piplera		14		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
632	fönsterglas		F	11	glas		11		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
633	kakel		F	3	keramik		31		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	Rödgods, rester av engobe
634	slagg				slagg		74		x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,81	hackbord	
635	spik	5	H/D	5	järn		35	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	
636	hästkosöm	2	H	2	järn		12	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	
637	hästsko?	1	F	1	järn		58	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	
638	kärl	4-6	F	6	B II yngre	17	12		x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	Div. rödgods, buksk, inv glaserade
639	kritpipa	2-3	F	3	piplera		3	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	2 bitar av pipskaft, 1 skärva av piphuvud
640	fönsterglas		F	5	glas		5	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	Grönt, 1 sk brandskadat
641	slagg				slagg		110	12	x 618 y 016	L1 / A 12		95,61 - 95,39	hackbord	
642	spik	2	H	2	järn		22		x 622 y 012	L3 / P8	L3	95,48	hackbord	
643	kärl	3	F	3	B II yngre	6			x 622 y 012	L3 / P8		95,48	hackbord	Finnagra rödgods, inv. glasyr
644	kärl	1	F	1	glas		34		x 622 y 012	L3 / P8	L3	95,48	hackbord	Grön butlejbotten
645	kärl	1-2	F	4	glas		25		x 622 y 012	L3 / P8	L3	95,48	hackbord	Skärvor av karafl el dyl. Slipad dekor, ofärgat
646	spik	3-4	D/F	4	järn		11		x 620 y 016	L4 / P8	L3	95,48	hackbord	
647	hästkosöm	1	D	1	järn		7		x 620 y 016	L4 / P8	L3	95,48	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
648	kärl	2	F	2	B II yngre	3			x 620 y 016	L4 / P8		95,48	hackbord	Finmagr rödgods, rester av inv glasyr resp piplera + glasyr
649	tegel		F	2	br lera		15		x 620 y 016	L4 / P8	L3	95,48	hackbord	
650	krok	1		1	järn	l.33	19		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	Krok med upprullad ände, konserverad
651	spik	4	D	4	järn		26		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	
652	spik	1	H	1	Cu-leg		0,6		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	Häftstiftliknande kopparspik
653	hästkosöm	3	D	3	järn		19		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	
654	bleck	1	F	1	Cu-leg		1,2		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	
655	kärl	1	F	1	C II		8		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	Mörkgrått stengods, del av trindhänkel, brun saltlasyr
656	kärl	1	F	1	C II		2,4		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	Mörkgrått stengods, buksk, drejfaör utv, brun saltlasyr
657	kärl	1	F	1	glas		3		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	Urspr. Ofärgat glas? Pestangripet
658	flinta			1	flinta		17		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	
659	slagg				slagg		72		x 618 y 016	L2 + 3 / P7	L2 + 3	95,75 - 95,63	såll	
660	hästkosöm	1	D	1	järn		2,4		x 620 y 010	L2 / P6	L2	95,69 - 95,65	såll	
661	föremål, oid	1		1	järn	d. 24, tj. 3	5		x 620 y 010	L2 / P6	L2	95,69 - 95,65	såll	Rund metallplatta, konserverad
662	kärl	1	F	1	B II yngre	2			x 620 y 010	L2 / P6	L2	95,69 - 95,65	såll	Finmagrat rödgods, bukskärva, inv glaserad
663	kärl	1	F	1	C II		2		x 620 y 010	L2 / P6	L2	95,69 - 95,65	såll	Mörkgrått stengods, buksk, utv. Brun saltglasyr
664	fönsterglas	1	F	1	glas		0,4		x 620 y 010	L2 / P6	L2	95,69 - 95,65	såll	Grönt
665	spik	2	D	2	järn		15		x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	
666	hästkosöm	1	H	1	järn		5		x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	
667	kärl	2	F	2	B II yngre	8			x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	Mellanmagrat rödgods, buksk, inv glaserade
668	kärl	1	F	1	flintgods	1,6			x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	Vitt gods, of glasyr, blå dekor

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
669	krittpipa		F	4	piplera		10		x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	Bitar av skaft
670	slagg				slagg		63		x 620 y 008	L2 / P6	L2		hackbord	
671	hästkosöm	2	D	3	järn		20	36	x 618 y 008				såll	
672	kärl	2-3	F	3	B II yngre	5	36		x 618 y 008				såll	Finmagrat rödgods, buksk, 2 m mörkbrun glasyr, 1 m gul glasyr
673	kärl	1-2	F	2	flintgods	1	36		x 618 y 008				såll	Vitt gods, of glasyr
674	kärl	1	F	1	glas		5	36	x 618 y 008				såll	Of. Butelglas
675	fönsterglas		F	6	glas		3	36	x 618 y 008				såll	Grönt
676	griffel	1	F	1	skiffer	d.6	1,6	36	x 618 y 008				såll	
677	Taktegel			3	brl era		129	36	x 618 y 008				såll	
678	beslag	1	F	1	järn	l.105	31	12	x 618 y 016	L2 / A12		95,39 - 95,12	hackbord	Bandformat Beslagsfragment
679	krittpipa	1-2	F	2	piplera		3	12	x 618 y 016	L2 / A12		95,39 - 95,12	hackbord	
680	spik	2	D	2	järn		29		x 624 y 016	L3 / P7	L3 / P7	95,67 - 95,62		
681	hästkosöm	1	H	1	järn		4		x 624 y 016	L3 / P7	L3 / P7	95,67 - 95,62		
682	slagg				slagg		334		x 624 y 018	L4:S1 / P8	L3	95,63 - 95,52	hackbord	
683	spik	3	D	5	järn		76		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		
684	hästkosöm	1	H	1	järn		5		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		
685	kärl	7-8	F	8	järn		32		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		
686	krittpipa	3-5	F	5	piplera		11		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		
687	kärl	1	F	1	glas		3		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		Grönt butelglas
688	fönsterglas		F	4	glas		3		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		Grönt
689	slagg				slagg		205		x 622 y 018	L1 / P8	L1	95,85 - 95,67		
690	slagg				brl era		40		x 624 y 018	L4:S2 / P8	L3	95,52 - 95,58	hackbord	
691	knappnål	2	H	2	nickel?	l.27	0,2		x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus u stenbelägg	Av ickemagnetisk vitmetall
692	föremål, oid	1		1	Cu-leg	l.18 d.2,5	0,1		x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	Liten cylinder av huprullat bronsbleck
693	spik	4	D	3	järn		34		x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	
694	hästkosöm	2	D	2	järn		9		x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	
695	beslag?	1	F	1	järn	29x30x6	23		x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	
696	kärl	1	F	11	B II yngre	327			x 616 y 000	L2 S2 / P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	Mellanmagr lergods, 3 myn, 6 buksk, 1 skaft, 1 fot, Inv klar glasyr, järnoxidprickar

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
697	kniv	2	F	2	B II yngre	13,5			x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	1 buksk, 1 bit av fot, inv ljusbrun glasyr
698	kärl	1	F	1	C II		5		x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	Mörkgrått stengods, buksk m drejisar, utv mörkbr saltglasyr.
699	kärl	1	F	1	C II		0,7		x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	Grått stengods, buksk, brun saltglasyr
700	lerklining			1	br lera		12		x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	En flat sida
701	tegel		F	2	br lera		33		x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	
702	slagg				slagg		1503		x 616 y 000	L2 S2/ P9	L2 S2	95,70 - 95,50	mörk humus	
703	spik	9-10	D/F	10	järn		73		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	
704	hästkosöm	2	D	2	järn		8		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	
705	föremål, oid	1		1	järn	1,50			x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Ev. länk till kätting
706	kärl	1	F	4	B II yngre	58			x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Finmagr. rött lergods. 1 botten, 3 buksk, inv o dlev utv mörkbrun glasyr
707	kärl	6-20	F	23	B II yngre	11			x 616 y 016	L1 / P7	L1	V 95,92 - 95,82	säll	Div rödgods, buk + bottenskrävor m glasyrrester
708	kärl	1	F	1	C II		3		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Grått stengods, buksk, mörkbr saltglasyr
709	kärl	1	F	1	C II		3,5		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Ljusgrått stengods, buksk, utv rödaktig o inv gulaktig yta (ej glas.)
710	kärl	1	F	1	C II		1,5		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Ljusgrått stengods, buksk, utv tunn ljusbrun saltglasyr
711	kärl		F	10	flintgods	9,5			x 616 y 016-	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Vitt gods, of glasyr, tallriksskrävor
712	kritpipa		F	7	piplera		10		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Bitar av skaft
713	föremål, oid			1	järn	60x40x9	71		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Oregelbundet formad järnbit
714	kärl	4-8	F	7	glas		17		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	
715	fönsterglas		F	31	glas		23		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Grönt
716	tegel		F	2	br lera		127		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	Sekundärbränt
717	slagg				slagg		74		x 616 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,82	säll	
718	spik	4	D/F	4	järn		15		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	
719	hästkosöm	3	H/D	3	järn		16		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
720	kärl	1-2	F	4	B II yngre	38			x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	Finmagr rött lergods, 1 myn, 3 buksk. Inv. engobe m sgraffitodekor, of glasyr
721	kärl	6-8	F	8	B II yngre	32			x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	Div. rödgods, buksk, inv. glaserade
722	kärl	1	F	1	porslin		1		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	Vitt genomsligt gods, dekor i blått o brunt, mynningskk
723	kritpipa	2-3	F	3	piplera		4		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	Bitar av skaft
724	fönsterglas		F	8	glas		15		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	
725	slagg				slagg		233		x 616 y 004	L2 / P6	L2	95,80 - 95,70	hackbord	
726	spik	9	D	10	järn		82		x 616 y 004	L1 / P6	L1	95,95 - 95,80	skyffel	
727	kärl	4-5	F	5	B II yngre	14			x 616 y 004	L1 / P6	L1	95,95 - 95,80	skyffel	Finmagr rödgods, 2 myn, 2 buksk, 1 botten, 4 st inv glaserade
728	kärl	2-4	F	6	flintgods	36			x 616 y 004	L1 / P6	L1	95,95 - 95,80	skyffel	vitt gods, of glasyr, 4 m blå dekor
729	kritpipor	1-2	F	2	piplera		9		x 616 y 004	L1 / P6	L1	95,95 - 95,80	skyffel	Bitar av pipskaft
730	kärl	3	F	3	glas		16		x 616 y 004	L1 / P6	L1	95,95 - 95,80	skyffel	Grönt o of. Buteljglas
731	föremål, oid	1	?	1	järn	l. 101	99		x 616 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66	hackbord	Föremål med spets i ena änden och ögla i den andra. Tjockkast på mitten
732	föremål, oid	1		1	järn	45x25x5	25		x 616 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		Rektangulär jämplatta
733	hästkosöm	2	H	2	järn		8		x 616 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		
734	spik	3	D	3	järn		11		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		
735	krok	1	H?	1	järn	l. 40	3		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		
736	kärl	3	F	3	B II yngre	7,5			x 612 y 012	L2:S1 / P9		95,79 - 95,66		Finmagr. Röd gods, 1 myn, 2 buksk, Inv. glasyr
737	kärl	2	F	2	fajans		7		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		Gulvitt gods, buksk, 1 m vitt glasyr, 1 m utv blå glasyr, och inv vitt glasyr.
738	kärl	1-4	F	4	flintgods	4			x 612 y 012	L2:S1 / P9		95,79 - 95,66		Vitt of gods
739	kritpipa	3-8	F	8	piplera		10		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		
740	kärl	2	F	2	glas		5		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		Grönt resp of glas
741	bryne?	1	F	1	sten	40x40x9	30		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		
742	fönsterglas		F	8	glas		4		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		Grönt
743	slagg				slagg		336		x 612 y 012	L2:S1 / P9	L2 S1	95,79 - 95,66		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
744	spik	6	D	6	järn		32		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	
745	kniv	1	D	1	järn	l.80	13		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Del av knivblad, konserverad
746	föremål, oid	1		1	järn	l.48	18		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Mejselformat föremål, konserverat
747	kniv	5-7	F	7	B II yngre	39			x 616 y 006	L2:S1 / P9		95,89 - 95,71	hackbord	Finmagr rödgods, 5 buusk, 2 myn, rester av glasyr
748	kärl	1	F	1	C II		2		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Ljusgrått stengods, buusk, oglaserat
749	kärl	3-4	F	4	flintgods	3			x 616 y 006	L2:S1 / P9		95,89 - 95,71	hackbord	Vitt gods, of glasyr, 1 sk m blå dekor
750	kärl	1	F	1	fajans		6		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Gulvitt gods, buusk, utv blå dekor, inv vit glasyr
751	kritpipa	2	F	2	piplera		9		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	1 bit av pipskaft, 1 bit av piphuvud
752	bryne	1	F	1	skiffer		4		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	
753	kniv	1	F	1	glas		29		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Brunt buteljglas
754	fönsterglas		F	2	glas		2		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	Grönt
755	slagg				slagg		147		x 616 y 006	L2:S1 / P9	L2 S1	95,89 - 95,71	hackbord	
756	spik	2	D	2	järn		10		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	
757	hästkosöm	3	D	4	järn		20		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	
758	kärl	7-10	F	14	järn		76		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	Div rödgods, 1 sk av hank, 13 buusk, inv. glaserade
759	kärl	1	F	1	B III?		1,6		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	Rosavitt finmagrat lergods, buusk, inv. gul glasyr, rest, diagonalränder m grön, vit glasyr.
760	kärl	1	F	1	C II		8		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	Gråbeiget stengods, buusk, oglaserat
761	kärl	1	F	1	C II		2		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn"	Beiget stengods, buusk, of saltglasyr utvändigt

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
762	kärl	2-4	F	4	flintgods	6			x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn	Vitt gods m of glasyr. 1 sk m blå dekor utv.
763	kritpipa	4-6	F	6	piplera		11		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn	
764	kärl	2-3	F	3	glas		7		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn	1 fragm av flaskbotten, of .2 skärvor grönt butelglas
765	fönsterglas		F	6	glas		4		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn	Grönt
766	slagg				slagg		230		x 616 y 016		L1	95,82 - 95,60	"lager 1-karaktär del av nedgrävn	
767	spik	6	H/F	7	järn		62	32	x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A 32, maskinsållat	
768	kniv	1	D	1	järn	1.77	32	32.	x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	Knivblad m tånge, konserverad
769	hästkosöm	1	?	1	järn		5	32	x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	
770	beslag	1	F	1	järn	75x40	17	32	x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	
771	föremål, oid	1	F	3	järn	d. 11	0,6	32	x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	3 små ringar av järntråd, varav 2 sammanlänkade
772	kärl	1-2	F	2	B II yngre	43	32		x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	Finmagrat lergods, 1 botten, 1 mynningskk. Invändig engobe + ljusgrön och gul glasyr
773	kärl	3-4	F	4	B II yngre	24	32		x 616 y 008			95,72 - 95,03	Fyllmatri A	Mellanmagrat rött lergods. 1 myn. 3 buksk, inv glaserade
774	spik	6	D	7	järn		26		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	
775	giutrest			1	Cu-leg		8		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	
776	bleck	1	F	1	Cu-leg		0,8		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	Smalt klipp
777	kärl	3-4	F	4	B II yngre	18			x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	Finmagrat rött lergods, büksk, inv glaserade
778	kritpipa	1	F	1	piplera		3		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	Bit av pipskaft, dekor av fransk lilja i relief
779	fönsterglas	4	F	4	glas		2		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
780	föremål, oid	1		1	trä?, bachelit?	d.12	0,7		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	Halvkloformad pärla(?) med håll igenom. Svart material i målat trä el bachelit el likn.
781	flinta	1		1	flinta		2,5		x 616 y 010	L2 / P6	L2	95,79 - 95,47	handsåll	
782	spik	3	D	3	järn		35	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		
783	hästkosöm	3	D	3	järn		15	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		
784	hästsko?	1	F	1	järn		54	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		Ev yttersta delen av hästsko
785	kniv	1	D	1	järn	l.50	13	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		Del av knivblad, konserverat
786	beslag	1-2	F	2	järn	65x28 r. 50x23	24	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		
787	kärl	1	F	1	B II äldre?	3	28		x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		Rött lergods, buksk, insidan avspaltad, utv reliefdekor + blyglasyr (pestad)
788	tegel		F	3	br lera		98	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		
789	lerklining			2	br lera		30	28	x 616 y 012	/ P9		95,55 - 94,52		
790	beslag	1-2	F	2	järn		18		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
791	spik	15	F	15	järn		84		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
792	kärl		F	27	B II yngre	162			x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Div rödgods. 4 myn 23 buksk, inv glaserade
793	kärl	1	F	1	fajans		4		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Gulvitt gods, buksk, utv vitt glasyr m blå dekor. Inv vitt glasyr
794	kärl	4-5	F	5	flintgods	12			x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Vitt gods m of glasyr; 3 myn, 2 buksk, 1 sk m blå dekor.
795	kärl	1	F	1	porslin		0,7		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Vitt genomsläppligt gods. Målad dekor i rött o grönt
796	kakel	1	F	1	keramik		12		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Rödgods, fragm av blad m reliefdekor o grön blyglasyr
797	krittpipor		F	18	piplera		45		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Bitar av skaft, 3 munändar
798	hästkosöm	5	H/D	5	järn		30		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
799	föremål, oid		F	11	keramik		72		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Grovmagrat rödbränt lergods. Tegel, keramik eller kakel
800	kärl	5-10	F	11	glas		71		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Gönt, brunt och of glas

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
801	fönsterglas		F	18	glas		21		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Grönt o ofärgat
802	slagg				slagg		921		x 618 y 004	L2 / P5 (S1)	L2	95,80 - 95,71	hackbord	
809	spik	4-5	F	5	järn		36		x 618 y 006	L3 / P9	L3	95,66 - 95,50	maskinsäll	
810	kärl	2-3	F	3	B II yngre	8			x 618 y 006	L3 / P9	L3	95,66 - 95,50	maskinsäll	Fin- till mellanmagrat rödgods, buksk, inv brunglaserad
811	kniv	1	D	1	järn	1,78	8		x 616 y 002					Del av knivblad, konserverat
812	kärl	1	F	2	B II yngre	94			x 616 y 002					Mellanmagrat lergods, mynnings + buksk, rörskaft; trefotsgryta. Inv blyglasyr, m järnoxid
813	kärl	1	F	1	B II yngre	5			x 616 y 002					Mörkt rödbrunt, mellanmagrat lergods. Buksk grönaktig blyglasyr
814	kärl	1	F	1	C II		4		x 616 y 002					Ljusgrått stengods, skärva fr buk, hals, drejfläror på halsen (krus?) oglaserat
815	bryne?	1	F	1	skiffer?	20x20x25	21		x 616 y 002					
816	spik	3	D	3	järn		37		x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	
817	hästkosöm	2	D	2	järn		8		x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	
818	föremål, oid	1	F	1	järn		28		x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	Del av holk ? Med ten som sticker ut i botten
819	kärl	1	F	1	B II yngre	2			x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	Finmagrat rött lergods, buksk, 1 inv engobe + grön o röd dekor + of glasyr
820	kärl	2-3	F	3	flintgods	16			x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	Vitt gods, of glasyr. 1 myn, 2 buksk
821	slagg				slagg		78		x 618 y 008	L2 / P6	L2	95,85 - 95,72	maskinsäll	
822	kärl	2-4	F	4	B II yngre	31	12		x 616 y 016	L1-2 / A12		95,59 - 95,12	maskinsäll	Finmagrat rödgods, 1 myn, 2 buksk, 1 skaft trefotsgryta. Rester av engobe + glasyr inv.
823	kritpipa	2	F	3	piplera		6	12	x 616 y 016	L1-2 / A12		95,59 - 95,12	maskinsäll	Bitar av pipskaft 1 m dekor, "vriden " + stämpeldecor
824	tegel	1	F	1	br lera		23	12	x 616 y 016	L1-2 / A12		95,59 - 95,12	maskinsäll	Ev lerklining? Dåligt bränt
825	slagg				B II yngre	1263	12		x 616 y 016	L1-2 / A12		95,59 - 95,12	maskinsäll	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
826	kärl	24	F	4	B II yngre	8			x 618 y 006	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,71 / 95,65	hackbord	Fin- till mellanmagrat rödgoods. Buksk. Inv. glasyrrester
827	spik	1	D	1	järn		12		x 618 y 006	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,71 / 95,65	hackbord	
828	hästkosöm	1	F	1	järn		5		x 618 y 006	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,71 / 95,65	hackbord	
829	slagg				slagg		77		x 618 y 006	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,71 / 95,65	hackbord	
830	spik	1	D	1	järn		7		x 618 y 004	L3 / P5	L3	95,65 - 95,51	hackbord	
831	flinta			1	sten		5		x 618 y 004	L3 / P5	L3	95,65 - 95,51	hackbord	
832	kärl	1	F	1	B II yngre	3			x 618 y 016	L5 / P8		95,61 - 95,47	hackbord	Mellanmagrat rött lergods, mynningssk. Oglaserat (typ blomkruka)
833	beslag	1	F		Cu-leg		2		x 618 y 016	L4 / P8	L3	95,68 - 95,61	hackbord	Tunt bronsbleck m en nit
834	spik	1	D	1	järn		18		x 618 y 016	L4 / P8	L3	95,68 - 95,61	hackbord	
835	kärl	1	F	1	B II yngre	7			x 618 y 016	L4 / P8	L3	95,68 - 95,61	hackbord	Mellanmagrat rödgods, büksk, glasyr på båda sidor
836	slagg				slagg		285		x 618 y 016	L4 / P8	L3	95,68 - 95,61	hackbord	
837	spik	1	H	1	järn		9		x 618 y 008	L3 / P6	L3	95,72 -	maskinsäll	
838	föremål, oid	1		1	järn	85x15x7	31		x 618 y 008	L3 / P6	L3	95,72 -	maskinsäll	Ämnesjärn? Kilformat, böjt föremål
839	hästkosöm	3	D	3	järn		18		x 618 y 008	L3 / P6	L3	95,72 -	maskinsäll	
840	bleck	1	F	1	Cu-leg		3		x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		
841	föremål, oid	1		1	järn	50x25x15	40		x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		Mejselformat järnföremål, fyrsidigt tvärsnitt i ena ändan, platt i den andra
842	kärl	1	F	1	B II yngre	8			x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		Finmagrat rött lergods, myn, inv glaserat
843	kritpipa	1	F	1	piplera		10		x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		Bit av pipskaft
844	fönsterglas	1	F	1	glas		2		x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		Grönt
845	slagg				slagg		61		x 616 y 012	L2 / S2 / P9	L2 S2	95,66 -		
846	spik	1	D	1	järn		10		x 616 y 004	L3 / P6	L3	95,70 - 95,55		Vitt genomsläppligt gods. Flat skärva
847	kniv	1	F	1	porslin		1,2		x 616 y 004	L3 / P6	L3	95,70 - 95,55		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
848	lerklining		F	5	br lera		19		x 616 y 004	L3 / P6	L3	95,70 - 95,55		
849	slagg				slagg		246		x 616 y 004	L3 / P6	L3	95,70 - 95,55		
850	hästsko	1	H	1	järn	l.120 br 115	217		x 618 y 006	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	Triangelsko eller tsk sko. Hakar saknas
851	tegel	1	F	1	br lera		73		x 618 y 006	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	
852	slagg				slagg		186		x 618 y 006	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	
853	kätting		F	1	järn		37		x 618 y 004	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	En och en halv länk, konserverad
854	spik	4	D	4	järn		58		x 618 y 004	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	
855	kritpöpa	1	F	1	piplera		1		x 618 y 004	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	Bit av skaft, munänden
856	slagg				slagg		113		x 618 y 004	L2:S2 / P9	L2 S2	95,71 - 95,65	hackbord	
857	spik	4	D/F	4	järn		20		x 616 y 006	L2:S2/P9	L2 S2	95,71 - 95,65	maskinsäll	
858	hästkosöm	3	D	3	järn		13		x 616 y 006	L2:S2/P9	L2 S2	95,71 - 95,65	maskinsäll	
859	kärl	3	F	4	B II yngre				x 616 y 006	L2:S2/P9	L2 S2	95,71 - 95,65	maskinsäll	Fin- resp mellanmagrat lergods. 3 myn, 1 buksk. Inv + delv 3 utv glaserade
860	kärl	1-2	F	2	C II		3,2		x 616 y 006	L2:S2/P9	L2 S2	95,71 - 95,65	maskinsäll	Mörkgrått stengods. Buksk m utv. Drejäs. Utv mörkbrun saltglasyr.
861	slagg				slagg		454		x 616 y 006	L2:S2/P9	L2 S2	95,71 - 95,65	maskinsäll	Ev förslagat tegel
862	spik	4	D	4	järn		34	28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	
863	hästkosöm	7	D	7	järn		30	28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	
864	föremål, oid	1		1	järn		79	28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	Platt järnfragment, gjutjärn?, konserverad
865	kärl	1	F	1	B II yngre	3	28		x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	Mellanmagrat rött lergods, büksk. Inv brun blyglasyr
866	fönsterglas	1	F	1	glas		0,4	28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	Grönt
867	lerklining			7	br lera			28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	Flata sidor på några fragment
868	slagg				slagg		1507	28	x 616 y 010			95,47 - 94,52	handsäll	
869	spik	2	D	2	järn		16		x 616 y 004	L3 / P9 undre	L3	95,60 - 95,50		
870	slagg				slagg		24	14	x 616 y 016			95,55		
871	slagg				slagg		31		x 618 y 008	L3 / P6	L3	95,65	hackbord	
872	tegel 872a		F	2	br lera		60		x 616 y 008	L3 / P6	L3		hackbord	
	tegel 872b			1	br lera		43	32	x 616 y 008			95,72 - 95,03	maskinsäll	Fyllmaterial i A32

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
873	slagg				slagg		340	32	x 616 y 008	L2: S2		95,72 - 95,03	maskinsäll	
874	slagg				slagg		170		x 618 y 006		L2 S2	95,72 - 95,61	hackbord	
875	lerklining?			2	br lera		16	37	x 618 y 004			95,73	hackbord	
876	spik	8-9	D	9	järn		74	9	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, handsällat	
877	hästkosöm	6	D	6	järn		30	9.	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	
878	föremål, oid	1		1	järn		5	9	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	Triangulärt bleck, böjt till en ring, konserverat
879	kärl	1	F	1	B II yngre	3	9		x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	
880	kärl	1-2	F	2	B II yngre	49	9		x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	Finmagrat rött lergods. 1 ben + 1 sk av ben till trefotsgröta
881	fönsterglas	2	F	2	glas		3	9	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	Grönt
882	tegel			4	br lera		345	9	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	
883	slagg				slagg		122	9	x 611,40 y 014,50			95,40 - 95,15	hackat, hand	
884	spik	10-12	D/F	12	järn		73		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	
885	hästkosöm	4	H	4	järn		27		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	
886	tråd	1		1	järn	d. 3 l. 48	1,5		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	
887	kärl	10-12	F	13	B II yngre	67			x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Diverse rödgods, 5 myn, 2 bo, 6 bukskärvor. Inv glaserade
888	kärl	1	F	1	C II?		3		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Gråbeige sintrat gods, buksk, ut- och inv. klar blyglasyr m blå dekor, Westerwald
889	kärl	1	F	1	fajans		1,3		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Gulvitt gods, buksk. Vitt glasyr m blå dekor
890	kärl	2-8	F	9	flintgods	12,5			x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Vitt resp gulvitt gods, of. Glasyr
891	kärl	3-4	F	5	porslin		2		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	
892	kakel		F	3	keramik		35		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Rödgods, ingen kvarvarande glasyr
893	kritpipa	3-6	F	6	piplera		15		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
894	kärl	3-14	F	14	glas		34		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Grönt, of och brunt buteljglas
895	fönsterglas		F	43	glas		46		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	Grönt och of.
896	sölja				slagg		216		x 614 y 016	L1 / P7	L1	95,92 - 95,75	säll	
897	bleck	1		1	järn	d.20	2	9	x 611,4 y 014,50			95,15 - 95,00	hackat & handsållat	Åttkantigt
898	hästkosöm	3	H	3	järn		11	9	x 611,4 y 014,50					
899	föremål, oid	1	D	1	järn	d.11	0,2	9	x 611,4 y 014,50					Del av ring m 11 mm diam
900	föremål, oid	3?	F	3	järn		61	9	x 611,4 y 014,50					Delar av beslag?
901	kärl	2	F	2	B II yngre	4	9		x 611,4 y 014,50					Finmagrat rödgods. Buksk m utv rejfåror. Inv glaserade
902	kärl	1	F	1	C II		11	9	x 611,4 y 014,50					Grått stengods. Myningskärrva; drejåror på halsen (krus). Oglaserat
903	kärl	1	F	1	C II		3	9	x 611,4 y 014,50					Grått stengods. Buksk. Utv brun, knottrig saltglasyr
904	fönsterglas	1	F	1	glas		0,5	9	x 611,4 y 014,50					
905	bränd lera			2	br lera		169	9	x 611,4 y 014,50					Lerklining?
906	kärl	1	F	1	C II		2	9	x 611,4 y 014,50			95,00 - 94,90		Grått stengods. Buksk. Utv brunröd glasyr
907	fönsterglas		F	2	glas		1	9	x 611,4 y 014,50			95,00 - 94,90		Ljusgrönt
908	tegel	1	F	1	br lera		65	9	x 611,4 y 014,50			95,00 - 94,90		
909	slagg				slagg		314	9	x 611,4 y 014,50			95,00 - 94,90		
910	tråd		F	1	Cu-leg		0,3		x 614 y 010			95,77 - 95,71		
911	hake	1	D	1	järn		3,6		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Dubbelhake med rund nitplatta
912	kniv	1	D	1	järn		10		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Del av knivblad, konserverat
913	spik	7	F	7	järn		30		x 614 y 010			95,77 - 95,71		
914	hästkosöm	5	D	5	järn		24		x 614 y 010			95,77 - 95,71		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
915	bleck		F	7	järn		22		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Små klipp och fragm av järn. En bit av beslag o dyl
916	kärl	6-11	F	11	B II yngre	49			x 614 y 010			95,77 - 95,71		Diverse rödgods, små buksk. Inv glaserade
917	kärl	1	F	1	C II		1,5		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Grått, ej helt sintrat stengods. Buksk. Klar saltglasyr m bruna fläckar.
918	kritpipa	3-5	F	5	piplera		11		x 614 y 010			95,77 - 95,71		4 bitar av skaft, 1 bit av huvud
919	kärl	1	F	1	porslin		0,5		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Vitt genomslitigt gods, mynningssk. Målad blå ekor på bågge sid.
920	kärl	1-6	F	6	glas		12		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Grönt buteljglas
921	fönsterglas		F	5	glas		2		x 614 y 010			95,77 - 95,71		Grönt
922	flinta	1		1			5		x 614 y 010			95,77 - 95,71		
923	tegel			5	br lera		62		x 614 y 010			95,77 - 95,71		
924	slagg				slagg		228		x 614 y 010			95,77 - 95,71		
925	föremål, oid	1	D	1	järn	1.64	58		x 619 y 009			95,75 - 95,65		Kilformat järnföremål
926	spik	5-6	D-F	6	järn		58		x 619 y 009			95,75 - 95,65		
927	hästkosöm	4	H	4	järn		20		x 619 y 009			95,75 - 95,65		
928	kärl	2	F	2	B II		59		x 619 y 009			95,75 - 95,65		Mellanmagrat rött lergods, 1 buksk m fot (trefotsgröta). 1 buksk. Inv + delv utv glaserade
929	fönsterglas		F	5	glas		4		x 619 y 009			95,75 - 95,65		Grönt
930	slagg				slagg		717		x 619 y 009			95,75 - 95,65		
931	sölja	1	H	1	järn	d.13	0,8		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Rngsölja
932	spik	5	D	6	järn		33		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
933	hästkosöm	2	H	2	järn		8		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
934	föremål, oid					15x15x2,5	3		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Kvadratisk bleck m hål i mitten. Nitbricka?
935	kärl	4-7	F	7	B II yngre	31			x 612 y 010			95,78 - 95,72		Div. rödgods, buksk. Rester av inv pipdekor+glasyr
936	kakel	1	F	1	keramik		20		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Rödgods. Del av blad m vit engobe + galsyr
937	kritpipa	2	F	2	piplera		3		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
938	fönsterglas		F	7	glas		8		x 612 y 010			95,78 - 95,72		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
939	slagg				slagg				x 612 y 010			95,78 - 95,72		
940	hästkosöm	3	H	3	järn		22	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		
941	spik	5	D	5	järn		36	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		
942	föremål, oid	1	F	1	järn		45	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		
943	kniv?	1	F	1	järn		10	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		Del av knivblad vid övergången till tången
944	kärl	1	F	1	B II yngre	1	9		x 612 y 014			95,57 - 95,40		Rödgods, buksk?, Rest av grön glasyr
945	fönsterglas	1	F	1	glas		5	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		Brandpåverkan
946	tegel		F	3	br lera		56	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		
947	slagg				slagg		45	9	x 612 y 014			95,57 - 95,40		
948	sölja	1	D	1	järn		8		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Ringsölja. Största delen av tången saknas, konserverad
949	hästkosöm	1	H	1	järn		4		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
950	kärl	6	F	6	B II yngre	10			x 612 y 010			95,78 - 95,72		Diverse rödgods, buksk, inv glasyr
951	kärl	1	F	1	C II		3		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Ljusgrått stengåds, skärva av tummad bottenkant, of saltglasyr
952	kärl	1	F	1	porslin		2		x 612 y 010			95,78 - 95,72		Vitt genomsläppligt gods, inv blå dekor
953	avslag	1	F	1	flinta		1		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
954	fönsterglas		F	3	glas		1,5		x 612 y 010			95,78 - 95,72		
955	fingerborg	1	F	1	Cu-leg		0,6		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Konserverad
956	spik	15-19	D	19	järn		98		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
957	hästkosöm	3	H	3	järn		12		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
958	föremål, oid	1	F	1	järn		9		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Konserverat
959	kniv	1	F	1	järn		6		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Del av knivblad, konserverat
960	föremål, oid	1	F	1	järn		32		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Böjd järnplåt
961	kärl	1	F	6	B II yngre	68			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Grovmagrat lergods. 1 myn, 4 buksk, 1 skavhänkel, inv flammigt brun glasyr, utv pipdekor
962	kärl	1-2	F	7	B II yngre	14			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Mellanmagrat tödbränt lergods. Buksk m avspaltade insidor. Utv mörkbr glasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
963	kärl	4-10	F	13	B II yngre	50			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Finmagr rött lergods 4 myn, 9 buksk. Oglaserat
964	kärl	6	F	6	B II yngre	26			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Diverse rödgods, 2 bo, 4 bucksk. Inv glasyr
965	kärl	1		2	B II yngre	9			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Mellanmagr rödbränt lergods, mynningsk, spår av engobe o of. Glasyr
966	kärl	2-9	F	9	flintgods	6			x 612 y 010			95,92 - 95,84		
967	kritpipa	2-4	F	4	piplera		5		x 612 y 010			95,92 - 95,84		3 bitar av skaft + 1 bit pipihuvud
968	kärl	1-8	F	7	glas		113		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Grönt buteljglas
969	fönsterglas		F	35	glas		26		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Grönt
970	tegel		F	4	br lera		25		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
971	slagg				slagg		158		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
972	spik	2	D	2	järn		27		x 612 y 010			95,72 - 95,62		
973	hästkosöm	5	D	5	järn		22		x 612 y 010			95,72 - 95,62		
974	kärl	3-4	F	4	B II yngre	29			x 612 y 010			95,72 - 95,62		Finmagrat rödgods 1 bit av fot (trefotsgräta) 3 buksk. Rester av inv glasyr
975	fönsterglas	2	F	2	glas		1,4		x 612 y 010			95,72 - 95,62		Grönt
976	spik	6-7	D	7	järn		40		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
977	hästkosöm	2	D	2	järn		7		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
978	kärl	1	F	4	B II yngre	4			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Finmagr rödbränt lergods. Bucksk, inv mörkbrun glasyr
979	kärl	2	F	2	flintgods	9			x 612 y 010			95,92 - 95,84		Vitt gods, of glasyr, 1 sk m blå dekor
980	kritpipor	2	F	2	piplera		2		x 612 y 010			95,92 - 95,84		2 bitar av skaft varav en m munände
981	kärl	1-4	F	4	glas		49		x 612 y 010			95,92 - 95,84		Grönt buteljglas
982	fönsterglas		F	13	glas		7		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
983	taktegel		F	2	br lera		85		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
984	slagg				slagg		58		x 612 y 010			95,92 - 95,84		
985	spik	6	F	6	järn		41		x 612 y 010			95,84 - 95,78		
986	hästkosöm	2	D	2	järn		8		x 612 y 010			95,84 - 95,78		
987	tråd	1	F	1	järn		1,5		x 612 y 010			95,84 - 95,78		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
988	kärl	3	F	3	B II yngre	8			x 612 y 010			95,84 - 95,78		Mellanmagrat rödbränt lergods, buksk, inv glaserade
989	kärl	2-3	F	3	flintgods	4			x 612 y 010			95,84 - 95,78		Vitt gods, of glasyr, buksk
990	kritpipa	2-5	F	5	piplera		6		x 612 y 010			95,84 - 95,78		3 bitar av skaft varav 2 m munändar, 2 bitar av piphuvud
991	kakel	1	F	1	keramik		46		x 612 y 010			95,84 - 95,78		Del av rump, rödbr mellanmagrat lergods
992	kärl	5-6	F	6	glas		10		x 612 y 010			95,84 - 95,78		Grönt buteljglas samt of glasfot till kärl
993	fönsterglas		F	15	glas		12		x 612 y 010			95,84 - 95,78		Grönt
994	flinta		F	2			4,5		x 612 y 010			95,84 - 95,78		
995	kärl	1	F	1	B II yngre	4,5			x 612 y 002			95,75 - 95,61		Mellanmagr rödbränt lergods. Buksk. Inv glaserad
996	kärl	1	F	1	B III?		1		x 612 y 002			95,75 - 95,61		Finmagr. rosavitt lergods, büksk. Inv glasyr utv ristade ränder, vit resp gul glasyr
997	hästkosöm	1	H	1	järn		4		x 612 y 002			95,75 - 95,61		
998	slagg 998a				slagg		20		x 612 y 002			95,75 - 95,61		
	spik 998b	14	D	14	järn		94		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
999	hästkosöm	2	D	2	järn		6		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1000	gjutrest			1	Cu-leg		3		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1001	kniv	1	F	1	järn		10		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	Del av knivblad
1002	kärl	7	F	8	B II yngre	36			x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	Div rödgods, 5 myn, 3 buksk. Inv glaserat
1003	kärl		F	13	flintgods	40			x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1004	kakel	1	F	1	keramik		7		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	Del av rump, rödgods
1005	kärl	1-2	F	2	glas		5		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	Grönt buteljglas
1006	fönsterglas		F	9	glas		14		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1007	tegel		F	9	brilera		50		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1008	slagg				slagg		125		x 612 y 004	L2 / P5	L2	95,75 - 95,61	handsållat	
1009	spik	9	F	9	järn		115		x 612 y 014	L17/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	
1010	hästkosöm	2	F	2	järn		8		x 612 y 014	L17/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	
1011	kärl	6-11	F	9	B II yngre	48			x 612 y 014	L17/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	Div rödgods, 8 buksk+1 bit av fot. Inv glaserade

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1012	kärl	1-3	F	3	fajans		4		x 612 y 014	L1?/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	Ljusgult gods, buksk, rester av vitt glasyr
1013	kärl	1	F	1	glas		0,3		x 612 y 014	L1?/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	Tunt grönt glas m pålagd tråd. Passglas
1014	kritpipa		F	8	piplera		13		x 612 y 014	L1?/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	7 bitar av skaft varav två munändar. 1 bit av piphuvud
1015	fönsterglas		F	8	glas		7		x 612 y 014	L1?/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	
1016	slagg				slagg		170		x 612 y 014	L1?/P7	L1	95,70 - 95,54	hackbord	
1017	spik	3	D	3	järn		34		x 612 y 012			95,70 -		
1018	kniv	2	F	2	B II yngre	15			x 612 y 012			95,70 -		Finmagr rödbränt lergods, buksk, inv glaserade
1019	tegel		F	4	br lera		28		x 612 y 012			95,70 -		
1020	slagg				slagg		335		x 612 y 012			95,70 -		
1021	tråd			1	Cu-leg	tj. 0,8	0,2		x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		
1022	spik	2	D	2	järn		12		x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		
1023	hästkosöm	2	D	2	järn		6		x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		
1024	kärl	4	F	4	B II yngre	53			x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		Finmagr rödbränt lergods. 1 bottensk, 3 buksk. Inv glaserade
1025	kärl	1-2	F	2	flintgods	1			x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		Vitt gods, of glasyr
1026	kritpipa	1	F	1	piplera		2		x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		Delar av pipskaft
1027	fönsterglas	1	F	1	glas		2		x 612 y 002	L2 / P9	L2	95,90 - 95,75		
1028	råmaterial	1		1	bly ?		17	27	x 612 y 008			95,80 - 95,42	maskinsäll	Smälta
1029	hästkosöm	1	H	1	järn		6	27	x 612 y 008			95,80 - 95,42	maskinsäll	
1030	föremål, oid	1		1	järn		24		x 612 y 008	L1:S1 / P6	L1	95,81 - 95,70		Föremål format ungefär som knivblad men utan egg
1031	spik	1	D	1	järn		2,5		x 612 y 008	L1:S1 / P6	L1	95,81 - 95,70		
1032	knappnål	1	H	1	ben/horn	d. 15	1		x 612 y 008	L1:S1 / P6	L1	95,81 - 95,70		Rund, välvd knapp m knopp för håll på baksidan
1033	tegel	1	F	1	br lera		29		x 612 y 008	L1:S1 / P6	L1	95,81 - 95,70		
1034	föremål, oid	1		1	järn	90x10x2,5	12	9	x 612 y 014			95,75		Konserverat
1035	spik	1	F	1	järn		4	9	x 612 y 014			95,75		
1036	tråd	1	F	1	järn	l. 53 d. 2	0,8	9	x 612 y 014			95,75		Ev. nål
1037	tegel		F	7	br lera		43	9	x 612 y 014			95,75		

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1038	slagg				slagg		422	9	x 612 y 014			95,75		
1039	hästkosöm	2	H	2	järn		9		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1040	spik	3	D	3	järn		13		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1041	föremål, oid	1	D	1	järn		37		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Föremålet format som knivblad m tånge, men med kluvet och avbrutet blad. Ingen egg
1042	kärl	2	F	2	B II yngre	15			x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Finmagrat rödbr lergods, 1bottensk + 1 myningsk. Inv glasyr resp engobe + glasyr
1043	kärl	1	F	1	flintgods	12			x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Gult gods, of glasyr, mynningsskärva
1044	kärl	4	F	4	glas		9		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Grönt brunt och of. Glas från flaskor el likn.
1045	slagg				slagg		631		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1046	spik	4	D	4	järn		43		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1047	hästkosöm	2	H	2	järn		12		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1048	föremål, oid	1		1	järn	60x30x4	21		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Konserverat
1049	föremål, oid	2		2	järn		38		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Kilformade järnbitar, konserverade
1050	fönsterglas	1	F	1	glas		2		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	Flat of glasskärva. Ev. fönsterglas
1051	slagg				slagg		329		x 612 y 008	L2:S1 / P6	L2 S1	95,88 - 95,70	maskinsållat	
1052	slagg				slagg		115	9	x 611,4 y 014,5			94,90 - 94,80		
1053	hästkosöm	2	D	2	järn		8	9	x 611,4 y 014,5			94,90 - 94,80		
1054	kärl	1	F	1	B II yngre	0,7	9		x 611,4 y 014,5			94,90 - 94,80		Finmagr rödbrlergods, buck, inv glaserad
1055	fönsterglas		F	2	glas		3	9	x 611,4 y 014,5			94,90 - 94,80		Grönt
1056	slagg				slagg		640		x 612 y 008	L3 / P6	L3	95,62 - 95,44	maskinsåll	
1057	mursten	1	F	2	sten		1235		x 612 y 010			95,84 - 95,78		Skifferartad sten med kalkbruksrester
1058	tegel	2	F	2	brärlera	(68) x82x(83) r.(85) x95x(89)	1633		x 611,40 y 612,40		95,30 - 95,15			

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1059	slagg				slagg		1307		x 611,40 y 612,40		95,30 - 95,15			
1060	hästkosöm	10	H	10	järn		38		x 582 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,01 - 95,91		
1061	slagg				slagg		480		x 582 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,01 - 95,91		
1062	spik	2	D	2	järn		4		x 582 y 998	L2:S1 / P1	L2 S1	96,01 - 95,91		
1063	bleck	1	F	1	Cu-leg		1		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			Tunt bleck, ev del av beslag
1064	hästkosöm	8	D/H	8	järn		35		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			
1065	spik	5	D	5	järn		27		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			
1066	ämneshjärn	1		1	järn	64x16x7	30		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			
1067	kärl	2	F	2	B II yngre	5			x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			Mellanmagr rödbr lergods. Buksk, inv glaserat
1068	kärl	1	F	1	glas		1,2		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			Mynningsskärva av of glas
1070	griffel	1	F	1	skiffer	I.30 d.4,5	1,2		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			
1071	slagg				slagg		306		x 582 y 000	L2:S1 / P1	L2 S1			
1072	slagg				slagg		97		x 580 y 002	L3 / P2	L3	95,84 - 95,78		
1073	hästkosöm	5	D	5	järn		23		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,90 - 95,80	sållat	
1074	slagg				slagg		490		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,90 - 95,80	sållat	
1075	hästkosöm	2	D	2	järn		9		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,90 - 95,80	sållat	
1076	avslag			1	flinta		1		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,90 - 95,80	sållat	
1077	slagg				slagg		95		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	95,90 - 95,80	sållat	
1078	hästsko	1	F	1	järn		34		x 580 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,93 - 95,85	sållat	Yttersta delen av ena armen, konserverad
1079	spik	1	D	1	järn		22		x 580 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,93 - 95,85	sållat	
1080	hästkosöm	6	D	6	järn		21		x 580 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,93 - 95,85	sållat	
1081	kärl	1	F	1	C II		2		x 580 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,93 - 95,85	sållat	Ljusgrått stengods, mynningsskärva, utv. Tunn of saltglasyr
1082	slagg				slagg		350		x 580 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,93 - 95,85	sållat	
1083	hästkosöm	2	D	2			8		x 582 y 000	L3 / P2	L3	95,86 - 95,70	sållat	
1084	fönsterglas	1	F	1	glas		2		x 582 y 000	L3 / P2	L3	95,86 - 95,70	sållat	Grönt
1085	gjutform?	1	F	1	br lera		4		x 582 y 000	L3 / P2	L3	95,86 - 95,70	sållat	Litet fragm av gjutform till malmgryta?
1086	slagg				slagg		250		x 582 y 000	L3 / P2	L3	95,86 - 95,70	sållat	
1087	flinta	1	F	1	flinta		3		x 580 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,93 - 95,84	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1088	slagg				slagg		255		x 580 y 996	L2:S1 / P1	L2 S1	95,93 - 95,84	sållat	
1089	beslag?	1	F	1	metall oid.	23x17x1	2		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	fyrkantigt fragment (3 Frspr. sidor) m håll i mitten och förhöjd rand runt kanten.
1090	spik	6	D	6	järn		36		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	
1091	föremål, oid	1	?	1	järn		8		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	
1092	kärl	2	F	2	B II yngre	4			x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	Finmagr rödbränt gods. 1 nryn, 1 buksk. Inv brun glasyr
1093	kärl	1	F	1	B I		1		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	Grått lergods. Utsidan avspaltad, buksk
1094	kärl	1-3	F	3	flintgods	2			x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	Vitt gods, of glasyr
1095	kritpipa	1	F	1	piplera		1		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	Bit av skaft i munänden
1096	slagg				slagg		600		x 580 y 004	L2:S1 / P3	L2 S1	96,01 - 95,92	sållat	
1097	knapp	1	H	1	Cu-leg	d.	1,6		x 582 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,00 - 95,90	sållat	Slät, rund, ihålig knapp med ögla på baksidan
1098	hästkosöm	2	D	2	järn		12		x 582 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,00 - 95,90	sållat	
1099	kärl	1-2	F	2	flintgods	15			x 582 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,00 - 95,90	sållat	Vitt gods, of glasyr, buksk
1100	fönsterglas		F	5	glas		4		x 582 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,00 - 95,90	sållat	Ofärgat resp grönt
1101	slagg				slagg		180		x 582 y 006	L2:S1 / P3	L2 S1	96,00 - 95,90	sållat	
1102	spik	2	D	2	järn		15		x 580 y 000	L1 / P2	L1	96,17 - 96,11	sållat	
1103	kärl	1	F	1	B II		4		x 580 y 000	L1 / P2	L1	96,17 - 96,11	sållat	Finmagrat rödgods, buksk, inv rester av engobe
1104	kärl	1-3	F	3	flintgods	3			x 580 y 000	L1 / P2	L1		sållat	Vitt gods, of glasyr
1105	kärl	1	F	1	porslin		2,5		x 580 y 000	L1 / P2	L1	96,17 - 96,11	sållat	Vitt genomlysligt gods. Buktärva m fotring, utv blå dekor
1106	kritpipa	1	F	1	piplera		1		x 580 y 000	L1 / P2	L1	96,17 - 96,11	sållat	Bit av piphuvud
1107	kärl	4-7	F	7	glas		10		x 580 y 000	L1 / P2	L1	96,17 - 96,11	sållat	Grönt och of buteljglas el likn
1108	hästkosöm	3	H	3	järn		22		x 582 y 996	L2:S1 / P2	L2 S1	96,02 - 95,90	sållat	
1109	slagg				slagg		302		x 582 y 996	L2:S1 / P2	L2 S1	96,02 - 95,90	sållat	
1110	föremål, oid	1	F	1	Cu-leg		2		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Böjd ten m halvmåneformigt tvärsnitt. Ev del av sölja el likn
1111	hästkosöm	2	H	2	järn		10		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1112	kärl	3-4	F	4	B II yngre	9			x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Finmagrat rödgods, 1 myn, 3 buksk, 1 med (? A) glaserade
1113	kärl	1-3	F	3	flintgods	2			x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Vitt gods, of glasyr
1114	kritpipa	2	F	2	piplera		3		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	
1115	giutform	1	F	1	br lera		10		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Fragm. av form till malmgryta, ev ben
1116	kärl	1	F	2	glas		7		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Grönt buteljglas
1117	fönsterglas		F	6	glas		5		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	Grönt och ofärgat
1118	slagg				slagg		73		x 582 y 996	L1 / P1	L1	96,12 - 96,04	hackbord	
1119	kärl	1	F	1	C II		7		x 582 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,90 - 95,87	sållat	Gråbrunt "kornigt" stengods, bukskärva, utv brunviolet glasyr/engobe
1120	kärl	1	F	1	flintgods	5			x 582 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,90 - 95,87	sållat	Vitt gods, of glasyr. Myningskärva av tallrik
1121	fönsterglas	1	F	1	glas		1		x 582 y 006	L2:S2 / P3	L2 S2	95,90 - 95,87	sållat	Ofärgat
1122	beslag	1-2	F	2	järn		32		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Beslag med nithål, konserverat
1123	föremål, oid	1	H	1	järn		6		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Liknar en spik m utplattat huvud, konserverat
1124	spik	7	H	7	järn		57		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	
1125	kärl	5-14	F	16	B II yngre	60			x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Finmagrat rödbränt lergods, 6 myn, 1 bo, 9 buksk. Oglaserat (typ blomkrukor)
1126	kärl	13-20	F	22	B II yngre	84			x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Div. rödgods. 1 myn, 1 bo, 2 skärvor av hånklar. Inv glaserade
1127	kniv	1	F	1	C II		2		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Ljusgrått stengods, buksk, utv of till ljusbrun saltglasyr
1128	kärl	1	F	1	flintgods	2			x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Ljulgult gods, bukskärva, ofärgad glasyr
1129	kärl	4-11	F	12	flintgods	11			x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Vitt gods, ofärgad glasyr, 2 sk m dekor
1130	kärl	1	F	1	porcelain		1		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Vitt genomsläppligt gods. Pålagd dekor - blå
1131	giutrest	1		1	Cu-leg		3		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	
1132	kakel	3-5	F	5	keramik		30		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Mellanmagrat rödbränt lergods. Delar av blad + rump. Vit engobe + glasyr på bladet

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1133	krittpipa	4-6	F	6	piplera		15		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	5 bitar av pipskaft 1 bit av piphuvud
1134	kärl	5-10	F	17	glas		127		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	1 hel flaskhals + skärvor av gröna, bruna o of. Buteljer
1135	fönsterglas		F	13	glas		11		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Grönt och ofärgat
1136	avslag			2	flinta		4		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	
1137	lerklining?			1	brlera		23		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	Ev. lerklining. En sida något så när flat.
1138	tegel		F	9	brlera		33		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	
1139	slagg				slagg		247		x 580 y 006	L1 / P3	L1	96,15 - 96,02	hackbord	
1140	hästkosöm	9	H/D	9	järn		40		x 580 y 000	L2:S1 / P2	L2 S1	95,95 - 95,84	sållat	
1141	spik	1	D	1	järn		8		x 580 y 000	L2:S1 / P2	L2 S1	95,95 - 95,84	sållat	
1142	kniv	1	F	1	järn	I.50	8		x 580 y 000	L2:S1 / P2	L2 S1	95,95 - 95,84	sållat	Yttersta delen av knivbladet, konserverat
1143	hake	1	H	1	järn	I.34	4		x 580 y 000	L2:S1 / P2	L2 S1	95,95 - 95,84	sållat	Dubbelhake m rund mittplatta
1144	slagg				slagg		295		x 580 y 000	L2:S1 / P2	L2 S1	95,95 - 95,84	sållat	
1145	spik	7	D	7	järn		48		x 580 y 002	L4 / P2	L4 / P2	96,09 - 96,02	sållat	
1146	kärl	4-8	F	8	B II yngre	50			x 580 y 002	L4 / P2			sållat	Finmagrat rödbr. rödgods. 2 myn, 1 bo, 5 buksk, 5 st m pipdekor. Inv glaserade
1147	kärl	4-5	F	5	flintgods	5			x 580 y 002	L4 / P2			sållat	Vitt gods, of glasyr, 2 skärvor m blå dekor
1148	krittpipa	5-6	F	6	piplera		8		x 580 y 002	L4 / P2	L4 / P2		sållat	
1149	kärl	1	F	1	glas		3,5		x 580 y 002	L4 / P2	L4 / P2		sållat	Mynningsskärva av ofärgat glas (vinglas el dyl)
1150	fönsterglas		F	11	glas		10		x 580 y 002	L4 / P2	L4 / P2		sållat	Grönt och ofärgat
1151	slagg				slagg		360		x 580 y 002	L4 / P2	L4 / P2		sållat	
1152	spik	8-9	H-D-F	9	järn		65		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	
1153	hästkosöm	1	H	1	järn		4		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	
1154	gjutrest	1		1	Cu-leg		7		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	
1155	kärl	6-8	F	8	B II yngre	26			x 580 y 996	L1 / P1	96,13 - 95,93		hackbord	Diverse rödgods, 1 myn, 7 buksk. Inv glaserade
1156	kärl	3-5	F	4	flintgods	24			x 580 y 996	L1 / P1	96,13 - 95,93		hackbord	Vitt gods, of glasyr. 1 sk m blå glasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1157	kakel		F	2	br lera		11		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	Ev. bitar av rump. Grovmagrat rödbränt lergods
1158	kritpipa	2-6	F	6	piplera		11		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	Bitar av pipskaft
1159	kärl	7-11	F	11	glas		78		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	Sk butelglas. I mynningssk av grön skål/fat. 1 sk av of (vin)glas etsad dekor
1160	fönsterglas		F	8	glas		6		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	Grönt och ofärgat
1161	tegel		F	11	br lera		97		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	Både murtegel och taktegel
1162	slagg				slagg		1190		x 580 y 996	L1 / P1	L1	96,13 - 95,93	hackbord	
1163	föremål, oid	1	?	1	järn	l.37	1		x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	Platt. T-formad järnbit med en flikig rund platta i mitten
1164	bleck		F	1	Cu-leg		1		x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	
1165	hästkosöm	9	H	10	järn		45		x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	
1166	spik	2	D	2	järn		7		x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	
1167	kärl	2	F	2	B II yngre	2			x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	Finmagrat rödbränt lergods
1168	kärl	3	F	3	flintgods	7			x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	Vitt gods, of glasyr, 1 sk med dekor i svart
1169	fönsterglas	2	F	2	glas		1		x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	Grönt resp of
1170	slagg				slagg				x 580 y 998	L2:S2 / P2	L2 S2	95,88 - 95,78	sållat	
1171	kniv	1	F	1	järn	21x16x3	3		x 580 y 004	L2:S2 / P3	L2 S2	95,92 - 95,85	sållat	
1172	kärl	2-3	F	3	B II yngre	8			x 580 y 004	L2:S2 / P3	L2 S2	95,92 - 95,85	sållat	
1173	avslag	1			flinta		0,6		x 580 y 004	L2:S2 / P3	L2 S2	95,92 - 95,85	sållat	Finmagrat rödbränt lergods, bükskärvar, invändigt glaserat
1174	slagg				slagg		516		x 580 y 004	L2:S2 / P3	L2 S2	95,92 - 95,85	sållat	
1175	fönsterglas	1	F	1	glas		1		x 580 y 004	L2:S2 / P3	L2 S2	95,92 - 95,85	sållat	Ofärgat glas
1176	slagg				slagg		86		x 580 y 998	L3 / P2	L3	95,78 - 95,74	sållat	
1177	spik	3	H/D	3	järn		24		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	
1178	hästkosöm	9	H	9	järn		38		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	
1179	kärl	1	F	1	C II		0,6		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	Gulvitt stengods, bukskärva, utv tunn, ljusbrun saltglasyr
1180	kärl	3	F	3	glas		5		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	Brunt o of glas från buteljer o dricksglas
1181	fönsterglas		F	2	glas		2		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	Grönt
1182	flinta			1	flinta		18		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1183	slagg				slagg		135		x 580 y 998	L2:S1 / P2	L2 S1	95,98 - 95,88	sållat	
1184	spik	29	H/D	29	järn		191		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95	sållat	
1185	kniv	1	D	1	järn		11		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Del av knivblad m tånge, konserverat
1186	tråd			1	Cu-leg		3		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Koppartråd, tvinnad och hopvirad
1187	föremål, oid	1	H	1	järn	1.62 (x 8x8)	12		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Ten som avsmalnar i bågge ändarna, frysigt tvärsnitt, konserverat
1188	nyckel	1	H	1	järn	1.8	15		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Nyckel till bultlås, rund ögla i ena änden, tredal i andra änden, konserverad
1189	hästkosöm	13	?	13	järn		55		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		
1190	bleck		F	2	Cu-leg		2		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		
1191	kärl	10-19	F	19	B II yngre	70			x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Diverse rödgods, 5 myn, 14 buxsk. Inv glaserade
1192	kärl	5-10	F	12	flintgods	15			x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Vitt gods, of glasyr 1 sk m svart + 1 m blå dekor
1193	kritpipa	5-9	F	10	piplera		13		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		8 bitar av skaft + 2 bitar av piphuvud
1194	fönsterglas		F	23	glas		17		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		
1195	kärl		F	20	glas		77		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		Brunt o grönt buteljglas
1196	slagg				slagg		377		x 580 y 000	L4:S1 / P2	L4 / P2	96,12 - 95,95		
1197	nit	1	H	1	järn		12		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	96,02 - 95,90	sållat	Nit m fyrkantig bricka
1198	hästkosöm	2	D	2	järn		6		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	96,02 - 95,90	sållat	
1199	kärl	2	F	2	B II yngre	13			x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	96,02 - 95,90	sållat	Finmagrat rödbr lergods. 1 myn, 1 buxsk. Inv glaserade
1200	kärl	1-4	F	4	flintgods	3			x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	96,02 - 95,90	sållat	
1201	slagg				slagg		442		x 580 y 002	L2:S2 / P2	L2 S2	96,02 - 95,90	sållat	
1202	hästkosöm	3	D	3	järn		15		x 580 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,84 - 95,76	hackbord	
1203	slagg				slagg		700		x 580 y 996	L2:S2 / P1	L2 S2	95,84 - 95,76	hackbord	
1204	hästkosöm	3	D	3	järn		15		x 580 y 006	L3 / P3	L3	95,85 - 95,75	sållat	
1205	slagg				slagg		712		x 580 y 006	L3 / P3	L3	95,85 - 95,75	sållat	
1206	hästkosöm	2	H	2	järn		11		x 580 y 996	L3 / P1	L3	95,76 - 95,66	hackbord	
1207	slagg				slagg		122		x 580 y 996	L3 / P1	L3	95,76 - 95,66	hackbord	
1208	kärl	1	F	1	flintgods	0,7			x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Vitt gods m of glasyr

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1209	slagg				slagg		65		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	
1210	bleck	1	F	1	Cu-leg				x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	
1211	föremål, oid	1	?	1	Cu-leg + järn	10			x 580 y 004	95,69 - 95,56		95,85 - 95,74	sållat	9 mm bred kopparring, ngt konisk. Järnskruv eller spik diametralt genom ringen
1212	sölja	1	H	1	järn	32x24	7		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	D-formad enkelsölja
1213	spik	5	D	5	järn		38		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	
1214	hästkosöm	2	H	2	järn		5		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	
1215	föremål, oid	1	D	1	järn		18		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Böjd ten m fyrsidigt tvärsnitt, konserverad
1216	knapp	1	D	1	järn, textil	1,7			x 580 y 004	L3 / P3		95,85 - 95,74	sållat	Tyglädd knapp. Ögla på baksidan saknas
1217	beslag?	1?	F	32	järn		133		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Mycket fragmenterad och korroderad, tunn järnplåt
1218	kärl	1?	F	3	B II yngre	14			x 580 y 004	L3 / P3		95,85 - 95,74	sållat	
1219	kärl	1-3	F	14	B II yngre	68			x 580 y 004	L3 / P3		95,85 - 95,74	sållat	Finmagrat rödbrunt lergods. Inv piplerengobe + dekor. Grönaktig glasyr
1220	kärl	4-6	F	12	B II yngre	25			x 580 y 004	L3 / P3		95,85 - 95,74	sållat	Finmagrat rödbr. lergods. Buksk. Inv olika bruna nyanser
1221	kärl	1	F	1	C II		6		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Ljusgrått stengods. Bukskärva, oglaserat
1222	kärl	1	F	1	C II		3		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Ljusgrått stengods, buksk. Utv rödbrun, tunn saltglasyr (engobe?)
1223	kärl	6-14	F	14	flintgods	44			x 580 y 004	L3 / P3		95,85 - 95,74	sållat	Vitt gods, of glasyr. 4 m blå, violett resp grön glasyr
1224	kritpipa	2-3	F	3	piplera		8		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	2 skärvor av piphuvud, 1 bit av pipskaft
1225	kärl	6	F	6	glas		43		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Grönt, brunt och of glas; flaskor och (dricks-) glas
1226	fönsterglas		F	12	glas		14		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	Grönt och ofärgat
1227	slagg				slagg		436		x 580 y 004	L3 / P3	L3	95,85 - 95,74	sållat	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1228	spik	1	H	1	järn		14		x 606 y 004	L3 / P10	L3	95,67 - 95,51	maskinsäll	
1229	bränd lera			2	br lera		96		x 606 y 004	L3 / P10	L3	95,67 - 95,51	maskinsäll	Gräbränd lera, ev lerklining, ev gjutform
1230	avslag	1					2		x 606 y 004	L3 / P10	L3	95,67 - 95,51	maskinsäll	
1231	slagg				slagg		740		x 606 y 004	L3 / P10	L3	95,67 - 95,51	maskinsäll	
1232	tråd			1	järn		0,8		x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	Järntråd, hopvirad till en ögla, konserverad
1233	spik	3	D/F	3	järn		20		x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	
1234	hästkosöm	7	H/D	7	järn		35		x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	
1235	kärl	1-2	F	3	B II yngre	13			x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	Finmagrat rödbr lergods. 1 myn, 2 buksk. Inv rester av engobe + ofärgad och grön glasyr
1236	kärl	1	F	1	C II		0,4		x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	Grått stengods, Liten flisa, ut- eller invändig brun saltglasyr
1237	slagg				slagg		255		x 606 y 006	L3 / P3	L3	95,67 - 97,51 (?)	maskinsäll	
1238	spik	11	D	11	järn		60		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	
1239	hästkosöm	11	D/H	11	järn		64		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	
1240	ringbrynja		F	1	järn		0,8		x 604 y 006	L2 / P6	L2 S1	95,90 - 95,80	maskinsäll	3 sammanlänkade järnringar med diameter 10 mm
1241	föremål, oid	1	?	1	järn		10		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Nyckel? Fyrkantsten med ring i ena änden och böj i den andra
1242	råämne?	2		2	järn		64		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Ett halvmåneformigt + ett avlångt, konserverade
1243	kärl	8-10	F	11	B II yngre	84			x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Finmagrat rödgods, 2 bottenk, 10 bukskärvar . Piplerdecor, engobe, järnoxid, glasyrer
1244	kärl	1-2	F	2	fajans		2,5		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Ljusgult gods, bukskärvar, vit glasyr m blå dekor
1245	kritpipa 1245 a	1-3	F	3	glas		4		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	2 bitar av skaft, 1 skärva av piphuvud
	kärl 1245 b	2	F	2	glas		8		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Ofärgat och brunt glas från flaskor / glas

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1246	kärl	1	F	1	glas		0,2		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Ljusgrönt, tunt glas med pålagd tråd. Passglas?
1247	fönsterglas		F	8	glas		4		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	Grönt
1248	slagg				slagg		550		x 604 y 006	L2 / P6	L2	95,90 - 95,80	maskinsäll	
1249	bleck	1	F	1	Cu-leg	67x14x1,5	9		x 608 y 000	L3 / P6	L3	96,01 - 95,77	maskinsäll	
1250	spik 1250 a	3	H	3	järn		26		x 608 y 000	L3 / P6	L3	96,01 - 95,77	maskinsäll	
	kärl 1250 b	6-9	F	10	B II yngre	135			x 608 y 000	L3 / P6		96,01 - 95,77	maskinsäll	Diverse rödgods. 4 bottenk, 6 buksk. Inv engobe + ngr oglaserade
1251	kritpipa	1	F	1	piplera		6		x 608 y 000	L3 / P6	L3	96,01 - 95,77	maskinsäll	
1252	fönsterglas	1	F	1	glas		1		x 608 y 000	L3 / P6	L3	96,01 - 95,77	maskinsäll	Grönt
1253	hästkosöm	2	H	3	järn		16		x 608 y 996	L4 / P10	L4 / P10	95,43 - 95,27	hackbord	
1254	lerklining		F	1	br lera		20		x 608 y 996	L4 / P10	L4 / P10	95,43 - 95,27	hackbord	
1255	slagg				slagg		212		x 608 y 996	L4 / P10	L4 / P10	95,43 - 95,27	hackbord	
1256	gjutform	1	F	1	br lera		33	22	x 608 y 002			95,27 - 95,10		Gråbränd lera, ev dela v gjutform, ev lerklining
1257	föremål, oid	1	F	1	Cu-leg	15x10x2,5	2		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Gjutrest eller fragm av gjutet föremål
1258	nyckel	1	H	1	järn	I.72 ringd. 32	32		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		
1259	mejsel?	1	D	1		I.52	44		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Mejselformat föremål. Fyrsidigt tvärsnitt vid basen, konserverad
1260	spik	5	D	5	järn		27		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		
1261	hästkosöm	2	D	2	järn		7		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		
1262	kärl	2-3	F	3	B II yngre	17			x 608 y 002	L3 / P10		95,69 - 95,56		Finmagrat rödgods 1 myn, 3 buksk. Inv glaserade
1263	kärl	1	F	1	C II		2		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Mörkgrått stengods, bukskärva. Utv rödbrun slanning/glasyr
1264	kakel	1	F	1	keramik		6		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Grovmagrat rödbränt lergods. Vit engobe
1265	kritpipa	1	F	1	piplera		3		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Bit av skaft
1266	kärl	1	F	1	glas		1,5		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Brunt buteljglas
1267	fönsterglas		F	9	glas		16		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Ofärgat. Av modern karaktär
1268	lerklining			8	br lera		145		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		Grå- till rödbränd lera med tillplattade sidor

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1269	slagg				slagg		1490		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,69 - 95,56		
1270	knappnål	1	H	1	Cu-leg	l.28	0,1		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	
1271	föremål,oid	1		1	järn	40x20	13		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Dubbelvikt järnplåt, ngt smalare i den vikta änden
1272	spik	5	D	5	järn		28		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	
1273	hästkosöm	2	H	2	järn		10		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	
1274	beslag	1	D	1	järn	100x20x2	18		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Bandformigt beslagsfragment
1275	föremål,oid	1	H	1	järn		7		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Ring av järnplåt, konserverad
1276	kärl	7-9	F	9	B II yngre	45			x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Fin- till mellanmagrat rödgoods. 1 myn, 8 buksk. Inv glaserade
1277	kärl		F	10	flintgoods	39			x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Vitt gods, of glasyr. Tallrikar och likn. 1 sk m brun dekor
1278	kakel		F	2	keramik		8		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Rödbränt lergods. Små skärvar av vit glasyr
1279	kärl	1	F	1	glas		3		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	Grönt buteljglas
1280	fönsterglas		F	2	glas		6		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	
1281	slagg				slagg		170		x 608 y 002	L3 / P10	L3	95,78 - 95,69	hackbord	
1282	hästkosöm	2	D	2	järn		8		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	
1283	spik	4	D	4	järn		25		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	
1284	föremål,oid	1		1	järn	l.28 d. 10	12		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	Cylindrisk järnbit, konserverad
1285	kärl	10-12	F	13	B II yngre	120			x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	Div rödgoods. 2 myn, 2 bitar av fot, 2 bo, 7 bukskärvar. Inv glaserade
1286	fönsterglas		F	8	glas		4		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	Grönt
1287	gjutform		F	1	br lera		4		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	Gråbränd lera. Förmodligen gjutformsfragment
1288	slagg				slagg		695		x 608 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66	hackbord	
1289	spik	3	H/F	3	järn		45		x 608 y 996	L3 / P10	L2	95,61 - 95,43	hackbord	
1290	slagg				slagg		1346		x 608 y 996	L3 / P10	L3	95,61 - 95,43	hackbord	
1291	spik	5	H/D	5	järn		46		x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	
1292	hästkosöm	5	H	5	järn		23		x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1293	hästsko	1	F	1	järn		27		x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	Yttersta delen av ena armen. Toffelsko, konserverad
1294	beslag	1	F	1	järn	42x24x3	9		x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	
1295	kärl	6	F	6	B II yngre	48			x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	Finmagrat rödbränt lergods. 1 bo, 5 bukskärvar. Inv glaserade
1296	slagg				slagg		421		x 608 y 996	L2 / P10	L2	95,76 - 95,61	hackbord	
1297	spik	10	D/F	10	järn		50		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	
1298	hästkosöm	5	D	5	järn		29		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	
1299	kärl	2-3	F	3	B II yngre	10			x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Finmagrat rödbränt lergods, 1 myn, 2 buksk. Inv glaserade
1300	kärl	1	F	1	porslin		2		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Flat (botten ?) skärva av vitt genomlysligt gods
1301	kärl	1	F	1	C II		9		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Ljusgrått stengods. Buksk. Utvändig reliefdekor o blå + ofärgad glasyr. Westerwald
1302	kritpipa	2-3	F	3	piplera		0,8		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	2 bitar av mycket tunna pipskaf + skärva av huvud
1303	kärl	1-4	F	4	glas		7		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Grönt butelglas
1304	fönsterglas		F	5	glas		10		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Grönt
1305	lerklining?	1	F	1	br lera		31		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	Ev lerklining, ev gljutformsfragment. Gråbränd lera
1306	slagg				slagg		164		x 608 y 010			95,80 - 95,74	hackat	
1307	kniv	1	F	1	järn	I.51 br.11	4		x 608 y 010			95,90 - 95,80	"urval"	Del av smalt knivblad med tånge, konserverad
1308	spik	2	D	2	järn		23		x 608 y 010			95,90 - 95,80	"urval"	
1309	kärl	2	F	2	B II yngre	32			x 608 y 010			95,90 - 95,80	"urval"	Finmagrat rödbränt lergods. 1 bo + 1 myn. Engobe + glasyr
1310	kritpipa	1-2	F	2	piplera		2		x 608 y 010			95,90 - 95,80	"urval"	
1311	spik	5	D/H	5	järn		94		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		
1312	kniv	3	F	3	B II yngre	118			x 608 y 002	L1 / P10		96,03 - 95,78		Finmagrat lergods 1 myningskk m hånkel. grönlaserad. 2 buksk, engobeglasyr
1313	kärl		F	11	flintgods	65			x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		Vitt gods, of glasyr 1 sk med dekor i guld

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1314	stenkula	1	D	1			2		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		
1315	fönsterglas		F	2	B II yngre	2,5			x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		Ofodernt
1316	hästkosöm	4	D	4	järn		18		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		
1317	fönsterglas		F	3	glas		4		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		
1318	kritpipa	1	F	1	piplera		0,5		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		Bit av pipskaft. Yttersta änden
1319	slagg				slagg		62		x 608 y 002	L1 / P10	L1	96,03 - 95,78		
1320	kärl		F	4	C II		27	A27	x 612 y 008			95,40	hackbord	Brunt stengods 2 buckskärvar (en med utv. Dekor) 1 fot, ljusgrått stengods 1; buckskärva
1321	kärl		F	1	C II		8		x 628 y 006			95,79 - 95,62	hackbord	Brunt stengods, fot
1322	bryne	1	F	1	sten	50x15x15	3		x 618 y 016			95,61 - 95,39	hackbord	
1323	avfall		F	1	flinta		41							Fintbit, fr nedgrävn till oljetank på innergården
1324	armbortspilspets	1	H	1	järn	60x12x12	36		x 618 y 008		L2/L3	95,72	maskinsäll	Fyndet vid övergången L2/L3
1325	nål	1	H	1	järn	42x2x2	1		x 618 y 008			95,72	maskinsäll	Synål med omböjt nålhuvud
1326	ten	1	D	1	järn	130x4x6	5		x 612 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,70	maskinsäll	Rundat böjd rektangulär ten, låsöverfall?
1327	mejsel	1	H	1	järn	25x32x11	16		x 616 y 006			95,80 - 95,62	säll	Huvud till kort mejsel med tånge
1328	ringbrynja		F	5	järn	11 diam	1		x 616 y 006			95,80 - 95,62	säll	4 hela och en halv ring, varav " sammansmida
1329	sölja	1	H	1	Cu-leg	29x22x3	4		x 616 y 006			95,80 - 95,62	säll	Sölja utan torne
1330	beslag	1	D	1	Cu-leg	15x15x2	1		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Utstansat beslag i bronsbleck, cirkel och kryss med utstickande ändar
1331	nål	2	F	2	järn		1		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Spets av bred nål?
1332	tråd	1		1	järn	30x2	1		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Rund järntråd
1333	föremål, oid		F	2	järn	diam 25	4		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Ringformade järnföremål, ej slutna
1334	föremål, oid		F	1	järn		3		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Böjt, platt utarbetat föremål
1335	kärl		F	1	B II?		1		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42	maskinsäll	Spjälkad skärva, utv. grön glasyr, ä rödgods?
1336	kärl		F	1	B I		13		x 614 y 002		L2 S2	95,75 - 95,62		Buckskärva, utvändigt dekor, rutbeskrivning och nivåangivelse till L2S2

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1337	kärl		F	5	C II		4		x 614 y 002			95,75 - 95,62		
1338	kärl		F	4	B II?		2		x 614 y 002			95,75 - 95,62		Utv. Glasyr, tunt gods, ev ä rödods
1339	kärl		F	1	C II		1		x 612 y 004	L2 / P5	L1	95,83 - 95,68	handsäll	Brunt stengods
1340	ringbrynja		F	2	järn	diam 10	1		x 612 y 004	L2 / P5	L2 S1	95,83 - 95,68	handsäll	Små ringar
1341	föremål, oid	1	?	1	järn		5		x 612 y 004	L2 / P5	L1	95,83 - 95,68	handsäll	Platt ten öjd i ena änden med påsmidd ögla
1342	avslag			1	flinta		1	A28	x 615 y 010			95,47		I toppen av A28
1343	kärl		F	3	C II			A28	x 615 y 010			95,47		Toppen av A28
1344	bleck		F	1	Cu-leg		2		x 614 y 010			95,90		Impunsad dekor längs kanten
1345	kärl		F	1	grovt lergods	tj 14	15		x 608 y 998	L3 / P10	L3	95,61 - 95,43		Förhist typ?
1346	kärl		F	2	C II		19		x 608 y 998	L3 / P10	L3	95,61 - 95,43		En fot, en bukskärva
1347	kärl		F	1	B II?		1		x 608 y 998	L3 / P10	L3	95,61 - 95,43		Mynning till litet kärl, ev ä rödgods?
1348	kärl		F	2	B I		43							Dekorerad bukskärva samt botten, utan fynduppgift
1349	plomb	1	D	1	bly	diam 14	1,2		x 618 y 016			95,60 - 95,50		"Sist på myntlistan", plomb, inskrift nyare typsnitt
1350	ringbrynja		F	1	järn		1	A28	x 610 y 008			95,40 - 94,64	maskinsäll	Ringbrynjering?
1351	föremål, oid		?	1	Cu-leg		1	A28	x 610 y 008			95,40 - 94,64	maskinsäll	Litet korroderat föremål
1352	kärl		F	4	C II		28	A28	x 616 y 012			95,55 - 94,52		Bukskärvor brunt stengods
1353	bleck		D	1	Cu-leg		2	A28	x 616 y 012			95,55 - 94,52		
1354	föremål, oid		F	2	Cu-leg	längd 62	3	A28	x 616 y 012			95,55 - 94,52		Smalt uthamrad plåt med förtjockning i avsmalnande ände
1355	nål		H	2	Cu-leg		1		x 618 y 004	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Knappnålar
1356	spill			2	Bly		9		x 618 y 004	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Spill från blygjutning
1357	eldslagningsflinta	H	1	flinta		5			x 618 y 004	L2 / P9		95,80 - 95,71	hackbord	Spår av eldslagning, ev återanvänt flintspån
1358	kärl		F	1	C II		3		x 618 y 004	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Bukskärva
1359	sölja		H	1	Cu-leg	60x20	3		x 618 y 004	L2 / P9	L2	95,80 - 95,71	hackbord	Sölja med två små, fasta tornar till rem
1360	kärl		F	1	C II		2		x 608 y 000	L3 / P10	L3	95,56 - 95,53		Bukskärva
1361	nål		D	1	Cu-leg		1		x 608 y 000	L3 / P10	L3	95,56 - 95,53		Knappnål, böjd

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1362	gjutform		F	5	br lera		49		x 608 y 000	L3 / P10	L3	95,56 - 95,53		
1363	armborstspilspets	D	5		järn	I ca 60			x 614 y 004	L2		95,75 - 95,65		Sönderrostad
1364	kärl		F	1	C II		3		x 614 y 004	L2	L2	95,75 - 95,65		Mynningsskärva, jus
1365	kärl		F	1	glas		1		x 614 y 004	L2	L2	95,75 - 95,65		Mörk glasskärva, kärl?
1366	avslag			1	flinta		1		x 614 y 004	L2	L2	95,75 - 95,65		
1367	ringbrynja		F	4	järn	diam 19	4		x 614 y 004	L2	L2	95,75 - 95,65		Två av ringarna sammansmida
1368	bleck		F	1	Cu-leg		1		x 614 y 004	L2	L2	95,75 - 95,65		
1369	kärl		F	1	B II yngre	1			x 614 y 004	L2		95,75 - 95,65		Brun glasyr
1370	föremål, oid			5	järn		52		x 608 y 998			95,66 - 95,96		Obestämda jämföremål sönderrostade, ev den armborstpil som nämns i rutbeskrivning
1371	hästkosöm		D	8	järn		36		x 608 y 998			95,66 - 95,96		
1372	spik		D	2	järn		14		x 608 y 998			95,66 - 95,96		
1373	gjutform		F	2	br lera		9		x 608 y 998			95,66 - 95,96		
1374	bleck		F	2	Cu-leg		4		x 608 y 998			95,66 - 95,96		Bleck med nithål
1375	beslag		D	1	Cu-leg	33x6x2	2		x 608 y 998			95,66 - 95,96		Litet beslag med två nitar, till bälte eller liknande
1376	kärl		F	1	glas		1		x 608 y 998			95,66 - 95,96		Glasskärva fr kärl?
1377	gjutform		F	1	täljsten	32x26x10	15		x 614 y 006			95,76	rensning	Fragm. av rektangulär gjutform med avfasade kanter, rund gjutform med genomgående hål
1378	avslag			1	bergart		2		x 614 y 002			95,75 - 96,62		Sten?
1379	kärl		F	1	glas		2		x 610 y 008	L2:2 / P6	L2 S2	95,65 - 95,42		Mörk skrovlig yta, glas?
1380	ringbrynja		F	3	järn	diam 11	1		x 606 y 006	L2:1 / P6	L2 S1	95,83		Två ringar
1381	kärl		F	1	stengods	8			x 604 y 006	L2 / P6		95,90 - 95,80		Stengodsskärva med pressdekor
1382	fönsterglas		F	4	glas		6		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	
1383	kärl		F	7	B I		15		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	Bukskärvor, varierande tjocklek
1384	föremål, oid		F	12	järn		116		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	
1385	slagg		F	3	slagg		39		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	
1386	spik		D	6	järn		23		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	
1387	avfall			1	flinta		4		x 620 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,73 - 96,68	säll	Eldslagningsflinta

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolk.	Nivå	F omst	Beskrivning
1388	ringbrynja		F	1	järn	diam 10	1		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,80		"Fynd D", konserverad
1389	kärl		F	2	BI		5		x 618 y 016	L1 / P7	L1	95,77	hackbord	En mynningsskärva
1390	kärl		F	1	BI		2		x 574 y 002			95,74 - 95,60	sållat	Bukskärva
1391	kärl		F	1	BI		1		x 582 y 996	L2 S2 / P1	L2 S2	95,90 - 95,75	såll	Bukskärva
1392	spill			2	Cu-leg		2		x 606 y 008	L3 / P10	L3	95,75 - 96,60		"Fynd B"
1393	kärl		F	1	CII		1	A12	x 618 y 016	L2 / A12		95,30	hackbord	
1394	kärl		F	2	BI		8		x 578 y 006	L2 S2 / P3	L2 S2	95,90		Bukskärvor
1395	avfall			1	flinta		13		x 614 y 010			95,67		Eldslagningsflinta
1396	kärl		F	3	CII		4		x 616 y 012	L2	L2	- 95,55	hackbord	bukskärvor, en brun saltglaserad, en rödbrun glaseras, och en ljus glaserad
1397	kärl		F	1	BI		7	A12	x 618 y 016	L1 / A12	L3?	95,50	hackbord	Mynningsskärva
1398	kärl		F	1	BI		2		x 580 y 002	L4 / P2	L1	96,09	sållat	Bukskärva, utvändiga drejsspår
1399	pärla		F	1	bärnsten		1		x 612 y 008	L1 S1 / P6	L1	95,81 - 95,70	maskinsållat	
1400	hake		D	1	Cu-leg		1		x 582 y 998	L2 S2 / P1	L2 S2	95,91		Hake med runt fäste av tunt bleck med hål i mitten
1401	kniv	1	F	2	järn		6							"Fynd C", konserverad, saknar uppgift om fyndplats
1402	kärl		F	2	CII		5		x 614 y 998-000			95,70 - 95,60		Två bukskärvor
1403	krok		H		järn		1		x 614 y 998-000			95,70 - 95,60		Metkrok
1404	nål		H		Cu-leg		1		x 614 y 998-000			95,70 - 95,60		Knappnål
1405	mynt	1	H		Cu-leg	diam 25	1,6		x 610 y 008		L2	95,42	maskinsåll	"Fynd K" Gotland, Sören Norby, skilling (1520-25, perforerad
1406	mynt	1	F	1	silver?	diam 20	0,6		x 616 y 012	L2 S1 / P9	L2 S1	95,66	hackbord	"Fynd R" Gustav I, örtug, 1530-43
1407	mynt?	1	F	2	silver	diam 10	0,2		x 608 y 008	L3 / P10	L3	95,55		"Fynd J", fr av brakteat, tysk?
1408	mynt	1	H			diam 13	0,8		x 602 y 006	L2 / P6	L2	95,90		"Fynd G", kraftigt korroderat, ej bestämbar
1409	mynt	1	F	1	silver?	diam 16	0,4	A27	x 612 y 008			95,40	maskinsåll	"Fynd N", ej bestämbar, mynt?

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1410	mynt?		H		silver	diam 13	0,4		x 604 y 006	L2 / P6 skikt 1	L2 S1	95,81		"Fynd I", Gustav I, penning, 1545-48, på lapp står L251, i fyndreg "L2 nedre delen skikt 3"
1411	föremål, oid		H		Cu-leg	l 32			x 608 y 000			95,55		Tunt avlångt föremål med ena änden förtjockad, båda med hål, lik F1354
1412	föremål, oid		F	1	järn		29	A15	x 602 y 008			95,80		Platt, utsvängt järnföremål
1413	kärl		F	1	BI		2		x 620 y 016	L5 / P8	L5 / P8	95,50	hackbord	Bukskärva
1414	blosshållare		D	1	järn	l 47	10		x 612 y 012					"Fynd H", enda fynduppgift anteckning på rutplan, konserverad
1415	kärl		F	1	BI		9		x 614 y 014	L4 / P 7+8	L3	95,62 - 95,50		Bukskärva
1416	fönsterglas		F	2	glas		2		x 614 y 014	L4 / P 7+8	L3	95,62 - 95,50		
1417	eldslagningsflinta	H		flinta		14			x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		Väl använd
1418	avslag				flinta		1		x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		
1419	kärl		F	2	C II		3		x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		Bukskärvor
1420	fönsterspröjs	F	3	bly?		4			x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		
1421	bleck			5	Cu-leg		7		x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		Tunna, tillklippta bleck
1422	klumppil		H		järn	l 51 b 12	20		x 008 y 998	L2 / P11	L2	95,81 - 95,66		Timglasformad holkförsedd
1423	fönsterglas		F	1	glas		1	A13	x 616 y 004			95,70		
1424	kärl		F	1	C II		5	A13	x 616 y 004			95,70		Mynningsskärva
1425	betsel?		H		järn	diam 43, l 86	92	A13	x 616 y 004			95,70		T-format föremål med ögla och fastsmidd ring
1426	ring		H	2	Cu-leg	diam 15	1		x 606 y 008	L1 / P10	L1	95,80	maskinsåll	"C", tunn ring av bronstråd samt S-formad tråd, hake?
1427	spik		H	5	järn		28		x 602 y 008	L2 / P6	L2	95,75	hackbord	
1428	ringbrynja		F	2	järn	11	1		x 612 y 012			95,70		
1429	kärl		F	1	C II		1		x 624 y 016	L1 / P8	L1	95,70	hackbord	
1430	kniv		D		järn		20		x 624 y 016	L1 / P8	L1	95,70	hackbord	
1431	ämne?		H		järn	l 57	21		x 582 y 998	L2 S2 / P1+2	L2	96,01 - 95,91		Litet ämnesjärn?
1432	gryta		F	1	järn	l 70	93		x 614 y 016	L2+3 / P7+8	L2+3	95,75 - 95,62		Ben till gjutjärnsgröta

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1433	kärl		F	1	C II		5		x 614 y 016	L2+3 / P7+8	L2+3	95,75 - 95,62		Bukskärv, saltglaserad
1434	armborstpil		H	2	järn	156 resp 59	37							Bred resp smalare spets, "fynd A" uttagna för konservering, saknar fynduppgift
1435	ringbrynja		F	11	järn	diam 11	1		x 610 y 008	L2 S2	L2 S2	95,65	maskinsäll	"Fynd G", konserverade
1436	ringbrynja		F	2	järn	diam 11	1		x 608 y 008		L2 S1	95,75	maskinsäll	"Fynd F", konserverade JÅ, fyndet på övergången L2 S1
1437	ringbrynja		F	7	järn	diam 11	1		x 604 y 006	L2 S1	L2 S1	95,80		"Fynd E", fyra sammansmida ringar, fyndet på övergången L2 S1/S2
1438	bryne		F	2	bergart		20		x 622 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,68 - 95,63		
1439	gjutform		F	4	br lera		30		x 622 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,68 - 95,63		
1440	spik		D	4	järn		32		x 622 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,68 - 95,63		
1441	slagg			2	slagg				x 622 y 018	L2+3 / P8	L2+3	95,68 - 95,63		
1442	spik			1	järn		7		x 620 y 016	L5 / P7	L3	95,52		
1443	slagg				slagg		720		x 608 y 010			95,74		Delvis glasaktiga ytor, br lera, bronsgjutning?
1444	kniv		F	2	järn		9		x 608 y 010			95,74		Nederdel av kniv, tånge
1445	spik			5	järn		46		x 608 y 010			95,74		
1446	mynt		H		Cu-leg		1,5							Inga uppg.
1447	rör		F		Cu-leg		3							Cylindriskt rör avsmalnande
1448	tärning				horn				x 622 y 018	L2 / P8	L2	95,68 - 95,63		Uppgifter från rutbeskrivning
1449	mynt	1	H		Cu-leg	diam 26	2,8		x 574 y 002	L4 / P4	L4 / P4	95,49		"Fynd A", Johan III, 2 öre, 1591
1450	mynt	1	H		Cu-leg	diam 29	9,9	A3	x 576 y 000			95,96	rensfynd	"Fynd B", "rensning av husgrund", Kristina 1/4 öre, 1633-54
1451	mynt	1	F	1	Cu-leg	diam 27	2,2	A3	x 576 y 000	L1?	L1	95,99	rensfynd	"Fynd C", 1/2 skilling 1800-tal

F nr	Sakord	Ant ex	Fragm	Ant fragm	Matr	Mått	Vikt	Anl nr	Ruta/ Koord	Lager	Lagertolkn.	Nivå	F omst	Beskrivning
1452	mynt	1	D	1	silver	diam 15	0,1		x 578 y 996	L2 S2 / P1	L2 S2	95,83 - 95,76		"Fynd D", halv brakteat, trol Magnus Ladulås 1275-90
1453	mynt	1	H		Cu-leg	diam 31	5,4		x 578 y 996			95,86		"Fynd E", starkt korroderat, ej bestämbart kopparmynt
1454	mynt	1	F	2	silver	diam 10	0,2		x 580 y 996	L2 S2 / P1	L2 S2	95,84 - 95,76		"Fynd F", ej bestämbara fr trol av silvermynt
1455	mynt	1	H		silver?	diam 21	1,4	A39	x 611,2 y 017,40			93,80		"Fynd L", Johan III 1/2 öre, 1569-92
1456	mynt	1	H?		Cu-leg	diam 20	2,6					93,69		"Fynd M", "i NV hörnet", ej bestämbart
1457	mynt	1	H		silver?	diam 18	1,2		x 614 y 006		L2	95,67	sållfynd	"Fynd O", "i mörk humus m sten och br lera", Erik av Pommern örtug, 1405-39
1458	mynt	1	H		silver?	diam 15	0,4	A32	x 614 y 008		L2?		sållfynd	"Fynd P", ej närmare bestämbar brakteat
1459	mynt	1	H		Cu-leg		6,6		x 614 y 010		L1	95,90		"Fynd Q", kraftigt korroderat, ej bestämbart kopparmynt, Kristina 1/4 öre?
1460	mynt	1	H		silver?	diam 15	1,1		x 618 y 004					"Fynd S", starkt korroderat, ej bestämbart kopparmynt
1461	mynt?	1	D	1		diam 19	0,4		x 622 y 014	L2 S2 / P8	L2 S2			"Fynd T", ej bestämbart, polett?
1462	mynt	1	H		Cu-leg	diam 16	1,9							"Fynd U, lösfynd NV delen av tomten", 1 öre 1888
1463	mynt	1	H		Cu-leg	diam 24	5,7		x 602 y 008	L1 / P6	L1	95,91 - 95,86		"Fynd H", 2 öre 1873
1464	mynt	1	F	1	silver?	diam 20	0,6		x 616 y 012	L2 S1? / P9	L2	95,66	hackbord	"Fynd R", Gustaf I, örtug 1530-43

Fyndlista med benfynd

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
1	572/002		L6/P4	95,08/94,76	11
2	572/004		L1	96,03/95,83	46
3	572/004		L4/P3	95,83/95,45	11
4	574/004		L1/P3	96,03/95,86	11
5	572/004		L4/3P	95,83/95,45	22
6	574/002			95,40/95,00	6
7	–/002	A2	L4/P4	95,20/95,08	358
8	–/002	A2	L4/P4	95,20/95,08-94,76	325
9	574/004		L2/P3	95,86/95,8	4
10	574/002		S 4,5	95,4/95,2	161
11	574/002		S 3	95,50/95,0	196
12	574/002			95,60/95,0	92
13	574/002			95,50/95,40	143
14	574/002			95,74/95,60	48
15	574/002			94,34	3
16	574/002		S1	95,60/95,5	3
17	574/004		L1/P3	95,01/95	2
18	576/006		S1 L2	95,89/95,83	2
19	576/996		L1/P1	96,09/95,90	46
20	576/006		L3/P3	95,76/95,70	1
21	576/006		L2/P3	95,83/95,76	1
22	578/002		S1 L2/P3	96,0/95,91	4
23	576/996		L2/P1	95,90/95,80	5
24	578/002		L4/P3	96,03/96,0	2
25	578/006		L1/P3	96,06/95,99	10
26	578/996		L2/P1	95,92/95,83	6
27	578/006		L2/P3	95,90/95,80	2
28	578/998		L1/P1	96,08/95,97	5
29	578/996		L2/P1	95,83/95,76	4
30	578/996		L1/P1	96,04/95,42	42
31	580/000		S1 L4/P2	96,11/95,95	59
32	580/000		S1 L2/P2	95,95/95,84	44
33	580/996		L1/P1	96,11/95,93	119

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
34	580/002		L2/P2	96,02/95,90	139
35	580/002		S2 L2/P2	95,84/95,70	44
36	580/006		L3/P1	96,15/96,02	20
37	580/006		S2 L2/P3	95,43	13
38	580/998		L2/P2	95,98/95,88	7
39	580/008		L1	96,09/96,01	23
40	580/998		L2/P2	95,88/95,78	28
41	580/996		L2/P1	95,84/95,76	3
42	580/004		S2 L2/P3	95,92/95,85	11
43	580/000		L2/P1	95,94/95,86	5
44	580/002		S2 L2/P2	95,90/95,84	6
45	580/008		S1 L2/P3	96,01/95,92	4
46	580/002		L3/P2	95,84/95,78	2
47	580/002		L4/P2	96,09/96,02	20
48	580/002		L1/P2	96,13/96,07	3
49	580/006		L3/P3	96,85/95,75	8
50	582/000		L2/P1,2	96,06/95,94	118
51	582/006		L1/P3	96,0/95,80	3
52	582/006		L1/P3	96,18/96,0	11
53	582/002		S2 L2/P3	95,40	1
54	582/000		L3/P2,1	95,86/95,70	5
55	582/198		L2/P1	95,91/95,88	8
56	582/996		L1/P1	96,12/96,04	10
57	582/996		L2/P1	96,02/95,90	22
58	582/996		L2/P1	95,90/95,75	2
59	582/998		L2/P1	96,01/95,91	29
60	584/996		L1/P1	96,12/95,05	16
61	584/996		S1 L2/P1	96,05/95,95	15

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
62	584/996		S2 L2/P1	96,05/95,83	36
63	584/998		L2/P2	96,0/95,90	5
64	584/998		L3/P1	95,81	3
65	584/998		S2 L2/P2	95,9/95,81	5
66	586/998		S1 L2/P1	95,98/95,89	31
67	602/006		L3/P6	95,73/95,60	41
68	602/006		L2/P6	95,94	73
69	604/006		S1 L2/P6	95,90/95,80	261
70	604/006		S2 L2/P6	95,80	196
71	604/006		L3/P6	95,74/95,56	42
72	606/004		S2 L2/L10	95,78/95,67	78
73	606/004		S1 L2/P6	95,83/95,75	98
74	606/004		L3/P10	95,67	127
75	606/006		S2 L2/P6	95,52/95,67	200
76	606/006		S1 L2/P6	95,87/95,82	37
77	606/006		L3/P10	95,67/97,51	51
78	608/000		L2/P10	95,77/95,65	149
79	608/000		L3/P10	95,65/95,53	227
80	608/000	A16	L4/P10	95,53/95,25	82
81	608/002		L1/P10	96,03/95,78	19
82	608/002		L3/P10	95,69/95,56	563
83	608/002		L2/10P	95,78/95,69	77
84	608/002		L9/P10	95,56/95,05	95
85	608/008		S2 L2/P6	95,71/95,57	80
86	608/008		S1 L2/P6	95,79/95,71	278
87	608/008		L3/P10	95,57/95,48	143
88	608/010			95,74/95,63	11

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
89	608/010			95,80/95,74	13
90	608/996		L4/P10	95,43/95,27	
91	608/996		L3/P10	95,61/95,43	148
92	608/996		L2/P10	95,76/95,61	224
93	605/998		L2 /P11	95,81	309
94	608/998	A16		95,31/95,14	108
95	608/998	A16	L4/P10	95,46/95,31	33
96	608/998	A16		95,14/94,11	187
97	608/998			65,66/95,96	37
98	610/008		S1 L2/P6	95,82/95,65	188
99	610/010			95,83/95,75	15
100	610/010			95,74/95,66	26
101	610/010			95,90/95,80	8
102	610/010			95,74/95,66	9
103	610/014	A9		95,57/95,39	26
104	611,40-612,40/014,50-015,50	A9		94,8/94,66	25
105	611,40-612,40/014,50-015,50	A9		95,40/95,15	74
106	611,40-612,30/014,50-015,30	A9		94,90/94,80	38
107	611,46-612,40/014,50-015,50	A9		95,0/94,90	198
108	611,40-612,40/014,50-015,50	A9		95,15/95	190
109	612/010			95,78/95,72	19
110	612/010			95,78/95,72	59
111	612/010			95,99/95,84	34
112	612/010			95,84/95,78	13
113	612/010			95,92/95,84	15
114	612/010			95,72/95,62	47
115	612/012			95,70	58
116	612/014			95,70/95,54	69

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
117	612/014	A9		95,57/95,40	23
118	612/014	A9		95,57	24
119	613/015	A9		95,36	24
120	614/012			95,7/95,64	7
121	614/004				119
122	614/010			95,90/95,77	36
123	614/010			95,71/95,65	78
124	614/010			95,77/95,71	48
125	614/010			95,90/95,77	71
126	614/-				1259
127	614/002			95,85/95,75	284
128	614/016		L2,3/P7,8	95,75/95,62	48
129	614/016		L1/P7	95,92/95,75	20
130	614/998-000			95,81/95,51	167
131	614/998-000			95,80/95,66	87
132	616/004		L3/P6	95,70/95,56	101
133	616/004		L2/P6	95,80/95,70	270
134	616/016		L1	95,82/95,60	8
135	618/016		L2,3/P7	95,75/95,63	77
136	620/016		L1/P8	95,88/95,75	32
137	620/016		L2/P8	95,75/95,65	6
138	622/018		L1/P8	95,85/95,67	6
139	622/018		L2/P2	95,81	26
140	622/016		L1/P7,8	95,9/95,75	16
141	624/016		L1/P8	95,81/95,68	15
142	624/016		L2/P8	95,68/95,54	32
143	624/018		L2/P8	95,88/95,63	30
144	624/018		L1/P8	95,91/95,88	4

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
145	624/018		L1/P8	95,63/95,52	1
146	622/018		L1/P8	95,88/95,81	63
147	628/006			95,74/95,62	117
148	628/008		L1/P6	95,70/65,62	70
149	628/008		L1/P6	95,88/95,69	60
150	628/010		L5/P6	95,65/95,54	53
151	628/011		L1/P6	95,80/65,65	39
152	610/008	A29		95,40/94,33	1316
153	610/008	A29		95,40/94,64	706
154	610/008	A29		95,40	980
155	610/008	A29		95,40	1007
156	610/008	A29		95,4/94,33	335
157	610/008		S2 L2/P6	95,65/95,42	180
158	610/002		L3		214
159	610/002		L2/5P	95,89/95,78	54
160	612/002		L2/P5	95,65/95,61	299
161	612/002		L2/P9	95,90/95,75	30
162	612/004		L1/P5	95,83/95,68	524
163	612/008		S1 L2/P6	95,81/95,70	200
164	612/008		L3/P6	95,62/95,44	14
165	612/008		S2 L2/P6	95,70/95,62	19
166	612/008	A27		95,80	64
167	614/008	A32		95,89/95,76	1305
168	614/008	A32		95,35/95,25	1574
169	614/002			95,75/95,62	927
170	614/009			95,75/95,65	619
171	614/008		L3/P6	95,64	137
172	614/008	A32		95,25/94,89	656

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
173	614/000		L3/P9	95,51/95,38	351
174	614/008	A32		95,76/95,60	168
175	614/008	A32		95,25	198
176	614/002		L3/P9	95,62/95,52	344
177	614/006		L3/P9	95,67/95,55	231
178	614/006			95,80	302
179	614/006			95,80/95,68	217
180	614/004			95,65/95,55	310
181	614/004		L2	95,80/95,75	254
182	614/008		S1 L2/P6	95,85/95,64	65
183	616/008		S1 L2/ P6		32
184	616/000			95,70/95,50	1869
185	616/012	A28	P1	95,55/94,52	641
186	616/006		S1 L2/P9	95,71/95,65	115
187	616/008	A32		95,72/95,03	408
188	616/006		L2		58
189	616/008	A32		95,72/95,03	238
190	616/008	A32		95,72/95,03	329
191	616/010		L2/P6	95,79/95,47	28
192	616/012		S2 L2/P9	95,79/95,66	39
193	616/006		L3/P9	95,65/95,51	6
194	616/008		L3/P6	95,0/95,0	3
195	618/004		L2/P5	95,80/95,71	311
196	618/006		L2/P5	95,80/95,71	353
197	618/008	A35		95,0	48
198	618/006		L3/P5	95,66/95,50	62
199	618/006		S2 L2/P9	95,71/95,65	52
200	618/008		L2/P6	95,85/95,72	82

Nr	Ruta X/Y	Anläggning	Skikt Lager/Profil	Nivå	Vikt (gr)
201	618/008		L3/P6	95,72	41
202	618/008		S2 L2/P6	95,73/95,66	24
203	618/004			95,65/65,51	13
204	618/008		L3/P6	95,65	8
205	620/008		L2/P6		73
206	622/012		S1 L2/P8	95,76	49
207	622/012		L3/P8	95,48	17
208	622/014		S1 L2/P8	95,26	26
209	622/014		S1 L2/P8		17
210	622/014		L3/P7,8	95,72	76
211		A32	L8/P9		1145
212		A34	P10		29
213		A39	L11	93,80/93,64	435
214		A39		94,30/93,90	236
215		A39			254

Rapporten behandlar en undersökning som gjordes i kvarteret Harpan i Jönköping 1988. Kvarteret ligger i stadens västra del inom området för den medeltida staden. Utgrävningen gjordes inför uppförandet av Home Hotel.

Undersökningen omfattade en yta av 11 000 m² och ytan karaktäriserades av att det fanns bevarade kulturlager med en tjocklek upp till en halvmeter. Generellt kunde kulturlagren indelas i tre nivåer med ett översta lager präglat av fynd från perioden 1600-tal till 1800-tal. Under detta fanns ett lager som omfattade huvuddelen av den bebyggelse och verksamhet som funnits i kvarteret under medeltid och 1500-tal. Underst fanns ett kulturlager från den tid då området togs i bruk. Inom undersökningsytorna påträffades olika anläggningar som stolphål, nedgrävningar och stenkonstruktioner. Enstensatt källare frilades där en övre golvnivå utifrån fyndmaterialet kunde dateras till sent 1500-tal. Vid undersökningen påträffades även vad som tolkades som en källargrop med stensatt golv och sidor.

Vid undersökningen tillvaratogs ett förhållandevis omfattande fyndmaterial, bland annat keramik av typen yngre svartgods, äldre rödgods, enstaka skärvor av vitbrännande gods samt stengods. Keramiktyperna hade dateringar som sträckte sig från 1200–1300-tal och fram till sen tid. I fyndmaterialet ingick även flera fynd av ringbrynjeringar samt sju pilspetsar. Förekomsten av vapenfynd kan tyda på att vapensmide förekommit i området. Vid undersökningen påträffades också ett antal mynt varav de två äldsta var från Magnus Ladulås respektive Erik av Pommerns tid.

Den undersökta bebyggelsen i kvarteret Harpan har legat ett stycke söder om stadens gamla huvudgata Store gata och även en bit bort från stadens torg. Det finns emellertid inte någon anledning att betrakta bebyggelsen inom kvarteret Harpan som perifer. Fyndmaterialets datering har en bredd som omfattar hela den medeltida stadens tidsepok och det äldsta skedet i kvarteret Harpan bör gå tillbaka till tiden för stadens grundläggande.