


Pukaregården 1:1



Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad
gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1,
Vetlanda socken och kommun, Jönköpings län

Pukaregården 1:1

Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1, Vetlanda socken och kommun, Jönköpings län



Rapport, foto och ritningar: Håkan Hylén
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Omslagsbilden visar de tre sedan tidigare registrerade stensättningarna (RAÄ-nr Vetlanda 238, 239 och 240) samt stenkretsen (RAÄ-nr Vetlanda 240) som ligger intill den planerade gång- och cykelvägen. I bakgrunden syns delar av en snowboardramp.

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se


Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2014

Innehåll

Bakgrund.....	5
Målsättning.....	5
Metod.....	5
Topografi.....	6
Fornlämnings- och kulturmiljö.....	6
Utredningens resultat.....	6
Kartanalys.....	6
Fältinventering.....	7
Agrara lämningar.....	10
Boplatser och visten.....	10
Gravar.....	10
Sökschaktning.....	11
Förundersökningens resultat.....	11
Sökschaktning.....	11
Sammanfattning.....	12
Antikvarisk bedömning/åtgärdsförslag.....	13
Administrativa uppgifter.....	14
Referenser.....	15
Tryckta och otryckta källor.....	15
Arkiv.....	15
Kartunderlag.....	15



FIGUR 1. Utsnitt ur digitala fastighetskartan med utredningssträckan samt forn-/kulturlämningar markerade. Skala 1:10 000.

Bakgrund

Vetlanda kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg utefter en nedlagd kraftledningsgata inom fastigheten Pukaregården 1:1, Vetlanda socken och kommun (FIGUR 1). På ett ställe intill den planerade gång- och cykelvägen ligger tre stensättningar och en stenkrets samlade inom en liten yta, RAÄ-nr Vetlanda 238, 239, 241 respektive 240. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att passera inom fornlämningsområdet i omedelbar närhet till nämnda gravar.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har utifrån förekomsten av de registrerade gravarna bedömt att en arkeologisk förundersökning krävs inom fornlämningsområdet. Dessutom har länsstyrelsen ställt krav på en arkeologisk utredning avseende resterande delar av gång- och cykelvägen.

Jönköpings läns museum har efter länsstyrelsens beslut genomfört såväl arkeologisk förundersökning som utredning under november 2014. Utredningsområdet är 700 meter långt och 10 meter brett.

Ansvarig för fältarbete och rapport har varit Håkan Hylén, antikvarie vid Jönköpings läns museum.

Målsättning

Målsättningen med den arkeologiska förundersökningen är att säkerställa om ytterligare under mark dolda gravar eller andra lämningar finns inom den del av fornlämningsområdet som nämns ovan och som kommer att beröras av det planerade arbetsföretaget. Genom förundersökningen kommer eventuella lämningars omfattning, innehåll och tidsställning att fastställas.

Resterande delar av gång- och cykelvägen ska utredas arkeologiskt för att avgöra om tidigare ej kända eller under mark dolda fornlämningar berörs av den planerade gång- och cykelvägen.

Metod

Inför den arkeologiska utredningen inhämtades inledningsvis information ur Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, FMIS, samt genom studier av arkivhandlingar och äldre lantmäteriakter. Relevanta historiska kartor granskades för att söka efter eventuella kartmarkeringar eller noteringar i protokollen som skulle kunna indikera spår som skulle kunna vara fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.

Därefter inventerades utredningssträckan i fält för att utröna om det förekommer några synliga, men tidigare ej kända forn- eller kulturlämningar, eller lämpliga ytor för under mark dolda lämningar. Påträffade lämningar och iakttagelser registrerades i en handdator med GPS-funktion. Lämningar och miljöer som kan vara av intresse för uppdraget fotograferades digitalt.

Utmed stråket för den tidigare luftburna kraftledningen har såväl kablar för fiberoptik som fjärrvärmeledningar grävts ned i marken (FIGUR 1). Kablarna och ledningarna som har grävts ned vid flera olika tillfällen, både före och efter nedtagandet av luftledningen år 2008, är fortfarande i bruk. Därför kunde vid etapp två av utredningen inga sökschakt tas upp för att söka under mark dolda fornlämningar på grund av överhängande risk för infrastrukturella skador på Vetlanda kommuns energiförsörjning, teleförbindelser samt vatten- och avloppssystem. Sannolikheten att påträffa någon fornlämning dold under mark som inte skadats av kabel- och ledningsnedläggningarna bedömdes dessutom som ringa.

När det gäller ovan nämnda område med gravar löper ledningsstråket rakt genom, medan gång- och cykelvägen planeras att ligga i omedelbar närhet öster om gravarna. Här kunde dock sökschakt tas upp med traktorgrävare inom den del av fornlämningsområdet som kommer att ingå i arbetsområdet inför den planerade gång- och cykelvägen.

Topografi

Utredningssträckan som är belägen centralt i Vetlanda löper längst i norr genom öppna gräsbevuxna ytor mellan flerbostadshus och längre söderut genom gles granskog med stora inslag av björksly som kantas av villabebyggelse. En del av fastighetsägarna inom villabebyggelsen har utvidgat sina tomter västerut in på kommunens mark, vilket medför att utvidgningarna ligger inom sträckningen för den planerade gång- och cykelvägen.

Utredningssträckan ligger huvudsakligen utmed 195-meterskurvan. Området med de registrerade gravarna ligger i en svag östsluttning, vars högsta punkt tangerar 200-meterskurvan.


Fornlämnings- och kulturmiljö

På ett ställe intill den planerade gång- och cykelvägen ligger, samlade inom en liten yta, tre stensättningar och en stenkrets (RAÄ-nr Vetlanda 238, 239, 241 respektive 240). Den planerade gång- och cykelvägen kommer att passera inom fornlämningsområdet i omedelbar närhet till nämnda gravar (FIGUR 1).

Utredningens resultat

Kartanalys

På en avmätningsskarta över Vetlanda från år 1693 (Akt E123-57:2) ligger utredningssträckan inom ett område som benämns *fälleskog*, det vill säga skog avsedd för svedjebbruk (FIGUR 2). På kartan står det även att *ljung och krösonbär* (dialektalt ord för lingon) växer inom



FIGUR 2. Utsnitt ur en avmätningsskarta över Vetlanda, upprättad år 1693 (Akt E123-57:2). På kartan syns hur utredningssträckan löper genom utmarken. På ett ställe nämns *Fälleskog*, på ett annat endast *Fälle*, se pilarna. Skala 1:15 000.

området vilket skulle kunna vittna om viss utarmning av marken som kan uppstå vid återkommande svedjebruk.

På en storskifteskarta från år 1798 (Akt E123-57:3) nyttjas området fortfarande som utmark. I övrigt detaljredovisas inte området i de äldre lantmäteriakterna.

Fältinventering


På ett ställe intill den planerade gång- och cykelvägen finns sedan tidigare fyra registrerade gravar enligt FMIS, RAÄ-nr Vetlanda 238–241 (FIGUR 3–4). I samband med den genomförda fältinventeringen har fornlämningsbilden kompletterats med nyfynd av lämningar samt identifierade boplatslägen. I de fall lämningarna sträckt sig utanför utredningssträckan har dessa i görligaste mån avgränsats för att möjliggöra en så komplett beskrivning som möjligt. En detaljerad beskrivning av de enskilda lämningarna ges i en objekttabell i FIGUR 3, medan det geografiska läget redovisas på karta i FIGUR 4. Vidare har utredningsresultaten rapporterats in till Riksantikvarieämbetet, för att de därmed ska bli sökbara i FMIS.

Vid inventeringen görs en antikvarisk bedömning som utgår från Riksantikvarieämbetets praxis. Denna ligger till grund för tolkningen av vad som berörs enligt Kulturmiljölagen. Även annan lagstiftning kan komma att bli aktuell, till exempel biotopskydd för stenmurar och röjningsrösen. Följande antikvariska bedömningar har använts:

Objekt nr /Karta	Lämningstyp	Beskrivning	Antikvarisk bedömning	Kommentar
Vetlanda 238 /Figur 4–5	Stensättning	Stensättning, rund, 4,5 m i diameter och 0,4 m hög. Kraftigt övermossad fyllning, beväxt med ljung och lingonris. Belägen i anslutning till stensättningarna Vetlanda 239 och 241 och domarringen Vetlanda 240.	Fornlämning	Utifrån ny inmätning förslås att positionen för stensättningen i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost, se FIGUR 5
Vetlanda 239 /Figur 4–5	Stensättning	Stensättning, rund, 4 m i diameter och 0,3 m hög. Kraftigt övermossad fyllning, beväxt med ljung och lingonris. Belägen i anslutning till stensättningarna Vetlanda 238 och 241 och domarringen Vetlanda 240.	Fornlämning	Utifrån ny inmätning förslås att positionen för stensättningen i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost, se FIGUR 5
Vetlanda 240 /Figur 4–5	Stenkrets	Domarring, 5 m i diameter, ursprungligen bestående av 7 klumpstenar, varav 4 är kvar. Stenarna är 0,3–0,4 m höga, 0,2–0,4 m breda och 0,2–0,3 m tjocka, med ett inbördes avstånd på 1–1,2 m. Belägen i anslutning till stensättningarna Vetlanda 238, 239 och 241	Fornlämning	Utifrån ny inmätning förslås att positionen för stenkretsen i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost, se FIGUR 5
Vetlanda 241 /Figur 4–5	Stensättning	Stensättning, rund, ca 6 m i diameter och 0,4 m hög. Kraftigt övermossad fyllning, beväxt med ljung och lingonris. Belägen i anslutning till stensättningarna Vetlanda 238 och 239 och domarringen Vetlanda 240	Fornlämning	Utifrån ny inmätning förslås att positionen för stensättningen i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost, se FIGUR 5
HH001 /Figur 4	Fossil åker, röjningsröseområde	Röjningsröseområde, ca 100x35–45 m (NNV–SSÖ), bestående av minst 15 röjningsrösen av yngre karaktär, belägna i svag östslutning. Röjningsrösena var i allmänhet 4–8 meter i diameter, 0,4–0,6 m höga, med 0,3–0,5 m stora stenar.	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröseområdet har sannolikt haft en större utbredning västerut, då rester efter röjningsrösen kunde noteras i trädgårdarna till anslutande villabebyggelsen, se FIGUR 4
HH002 /Figur 4	Hägnad	Stenmur, 155 m lång (NNV–SSÖ), 1–1,5 m bred och 0,5–1,2 m hög, bestående av 0,3–1 m stora stenar. Stenmuren har öppningar på flera ställen.	Övrig kulturhistorisk lämning	Stenmuren löper parallellt med en annan stenmur, se HH003
HH003 /Figur 4	Hägnad	Stenmur, 155 m lång (NNV–SSÖ), 1–2 m bred och 0,5–0,7 m hög, bestående av 0,3–1 m stora stenar. Stenmuren har öppningar på flera ställen.	Övrig kulturhistorisk lämning	Stenmuren löper parallellt med en annan stenmur, se HH002
BL001 /Figur 4	Boplatsläge	Identifierat läge utifrån topografiska förhållanden ovan mark samt närhet till registrerade gravar, Vetlanda 238–241.	Ej fastställd	Ingen sökschaktning på grund av risk för infrastrukturella skador. Sannolikheten att påträffa någon fornlämning dold under mark som inte skadats av kabel- och ledningsnedläggningarna bedömdes dessutom som ringa. Se avsnittet "Metod"
BL002 /Figur 4	Boplatsläge	Identifierat läge utifrån topografiska förhållanden ovan mark samt närhet till registrerade gravar, Vetlanda 238–241.	Ej fastställd	Ingen sökschaktning på grund av risk för infrastrukturella skador. Sannolikheten att påträffa någon fornlämning dold under mark som inte skadats av kabel- och ledningsnedläggningarna bedömdes dessutom som ringa. Se avsnittet "Metod"

Förklaringar	
Antikvarisk bedömning	
Fornlämning	Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den är från forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven samt kan antas ha tillkommit före 1850.
Övrig kulturhistorisk lämning	Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. Annan lagstiftning kan även vara rådande och ge lämningen ett skydd.

FIGUR 3. I tabellen redovisas berörda fornlämningar, nypåträffade lämningar samt identifierade boplatslägen.



FIGUR 4. Utsnitt ur digitala fastighetskartan med utredningssträckan, berörda fornlämningar, nypåträffade lämningar samt identifierade boplatslägen markerade. Skala 1:3 000.

Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den kan antas vara tillkommen före 1850, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven.

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även för sådana lämningstyper som vanligen inte betecknas som lämningar, t ex Fyndplats, Plats med tradition och Fyndsamling.

De nypåträffade lämningarna har registrerats med en tillfällig arbetsidentitet i form av inventarens initialer och en löpande nummerserie, HH001, HH002, medan möjliga boplatslägen har registrerats BL001, BL002 och så vidare (FIGUR 3–4).

Nedan följer en översiktlig genomgång av de påträffade objekten redovisade efter kategori och lämningstyp.

Agrara lämningar

En vanlig kategori av lämningar är den som vittnar om äldre tiders odlingar. Vid fältinventeringen i november 2014 påträffades en fossil åker i form av röjningsröseområde, HH001 (FIGUR 3–4). Åkern ligger i svag östslutning och är belägen i anslutning till de tidigare registrerade gravarna, RAÄ-nr Vetlanda 238–241. Åkern som inte finns markerad i äldre lantmäteriakter bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. En bidragande anledning till bedömningen har också varit att röjningsrösena uppfattades som yngre med tanke på deras höjd och stenstorlekar.


Utmed inventeringssträckan har även två parallella hägnader påträffats, HH002–HH003 (FIGUR 3–4). Ingen av hägnaderna kan påträffas i äldre lantmäteriakter. Båda hägnaderna är i form av stenmurar av sannolikt relativt sent datum och har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.

Boplataser och visten

Vid fältbesiktningen identifierades två ytor som bedömdes som lämpliga att hysa eventuella boplatslämningar dolda under mark, BL001–BL002 (FIGUR 3–4). Vid bedömningen beaktades såväl topografiska förutsättningar som närhet till de registrerade gravarna, RAÄ-nr Vetlanda 238–241.

Gravar

På ett ställe intill den planerade gång- och cykelvägen ligger tre stensättningar och en stenkets samlade inom en liten yta, RAÄ-nr Vetlanda 238, 239, 241 respektive 240 (FIGUR 3–5). Den planerade gång- och cykelvägen kommer att passera inom fornlämningsområdet i omedelbar närhet till nämnda gravar.



I samband med uppdraget har därför det exakta läget för de fyra gravarna mätts in digitalt med nätverks-RTK och återges på karta i FIGUR 5. Stenkretsen utgörs enligt FMIS av en domering som ursprungligen har innehållit sju klumpstenar, varav fyra är kvar. Även dessa kvarstående stenar mättes in, medan konturlinjen på kartan avser domarringens uppskattade ursprungliga begränsning. Utifrån resultatet av inmätningen förslås att positionen för gravarna i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost (FIGUR 5).

På omslagsbilden till rapporten syns i bakgrunden hur en snowboardramp har byggts i anslutning till de registrerade gravarna.

Sökschaktning

På grund av överhängande risk för infrastrukturella skador på Vetlanda kommuns energiförsörjning, teleförbindelser samt vatten- och avloppssystem togs inga schakt upp vid de två identifierade boplatslägena, BL001–BL002. Sannolikheten att påträffa någon fornlämning dold under mark som inte skadats av kabel- och ledningsnedläggningarna bedömdes dessutom som ringa.

Se vidare under avsnittet "Metod".

FIGUR 5. Utsnitt ur digitala fastighetskartan med utredningssträckan (tjock svart konturlinje), FU-schakt (skrafferad yta) berörda fornlämningar (röda punkter-befintlig inmätning; grön konturlinje-ny inmätning), nypåträffad lämning (blå konturlinje) markerade. Skala 1:500.

Förundersökningens resultat

Sökschaktning

Förutsättningarna var annorlunda när det gäller området med de registrerade gravarna. Här löper ledningsstråket rakt genom gravområdet, medan gång- och cykelvägen planeras att ligga i omedelbar närhet öster om gravarna (FIGUR 5).

Därför kunde sökschakt tas upp med traktorgrävare inom den del av fornlämningsområdet som kommer att ingå i arbetsområdet inför den planerade gång- och cykelvägen.

Förundersökningsschaktets bedd uppgick till nästan 9 meter, medan dess längd var 30 meter. Schaktdjupet var ca 0,30–0,45 meter. Det övre lagret i schaktet bestod av ett mellan 0,15 och 0,20 meter tjockt skikt av matjord, innan alven framkom som utgjordes av lager med lera samt alternativt lera med inslag av sand eller silt.

Trots närheten till de registrerade gravarna kunde likväl inga ytterligare under mark dolda gravar eller andra lämningar identifieras i samband med schaktningen.

Sammanfattning

Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning och förundersökning inför Vetlanda kommuns planer på att anlägga en gång- och cykelväg utmed en nedlagd kraftledningsgata inom fastigheten Pukaregården 1:1 i centrala delarna av Vetlanda.

På ett ställe intill utredningssträckan som är 700 meter lång ligger fyra registrerade gravar, RAÄ-nr Vetlanda 238–241. I samband med uppdraget har det exakta läget för de fyra gravarna mätts in digitalt med nätverks-RTK. Utifrån resultatet av inmätningen föreslås att positionen för gravarna i FMIS bör flyttas mellan 10 och 15 meter åt sydost.

Vid fältinventeringen konstaterades att vid två platser utmed utredningssträckan finns topografiska förutsättningar att kunna hysa boplatslämningar dolda under mark. Utmed kraftledningsgatan har dock såväl kablar för fiberoptik som fjärrvärmeledningar grävts ned i marken vid flera olika tillfällen, både före och efter nedtagandet av luftledningen 2008. Dessa ledningar och kablar är fortfarande i bruk, varför ingen sökschaktning kunde genomföras utan överhängande risk för infrastrukturella skador på Vetlanda kommuns energiförsörjning, teleförbindelser samt vatten- och avloppssystem.

Förutsättningarna var annorlunda när det gäller området med de registrerade gravarna. Här kunde sökschakt tas upp med traktorgrävare inom den del av fornlämningsområdet som kommer att ingå i arbetsområdet inför den planerade gång- och cykelvägen. Trots närheten till de registrerade gravarna kunde likväl inga ytterligare under mark dolda gravar eller andra lämningar identifieras i samband med schaktningen.

Vid fältinventeringen framkom ett röjningsröseområde beläget i en svag östslutning i anslutning till de registrerade gravarna. Även två hägnader i form av stenmurar av sannolikt relativt sent datum noterades inom södra delen av utredningssträckan.

Antikvarisk bedömning/åtgärdsförslag

De nypåträffade lämningarna inom utredningsområdet samt tidigare registrerade fornlämningar beskrivs i tabell samt visas på karta (FIGUR 3–4). I tabellen görs en antikvarisk bedömning av respektive lämning med förklaring vad den innebär.

Tre av lämningarna har klassats som *övriga kulturhistoriska lämningar* och omfattas inte av kulturmiljölagen. Däremot besitter de ett kulturhistoriskt värde varför *hänsyn* bör visas vid den fortsatta planeringen så att lämningen inte skadas. Övriga kulturhistoriska lämningar kan även ha skydd i annan lagstiftning, till exempel biotopskydd för stenmurar, röjningsrösen etc.

Vid fältinventeringen konstaterades att på två ställen utmed utredningssträckan finns topografiska förutsättningar att kunna hysa boplatslämningar dolda under mark. På grund av risken att skada de kablar för fiberoptik och fjärrvärmeledningar som har grävts ned och fortfarande är i bruk förelås inga ytterligare antikvariska åtgärder i detta avseende. Sannolikheten att påträffa någon fornlämning dold under mark som inte skadats av kabel- och ledningsnedläggningarna bedömdes dessutom som ringa.

När det gäller området med de fyra registrerade gravarna intill den planerade gång- och cykelvägen kunde sökschakt tas upp med traktorgrävare inom den del av fornlämningsområdet som kommer att ingå i arbetsområdet. Trots närheten till de registrerade gravarna kunde likväl inga ytterligare under mark dolda gravar eller andra lämningar identifieras i samband med schaktningen.

Inför anläggandet av den planerade gång- och cykelvägen utmed platsen för de registrerade gravarna föreslår Jönköpings läns museum följande två åtgärder: *utmärkning i fält* samt *anpassning till fornlämningsmiljön*.

1. Utmärkningen i fält av de registrerade gravarna jämte erforderligt fornlämningsområde ska göras under antikvarisk medverkan innan arbetsföretaget påbörjas på plats och syftar till att skydda gravområdet från omedveten fysisk åverkan.
2. Anpassning av gång- och cykelvägen till fornlämningsmiljön innebär att hänsyn tas till upplevelsevärdet av gravarna. Gång- och cykelvägen bör utformas så att den kan anläggas i nivå med gravarna.

Jönköpings läns museum har samrått med Länsstyrelsen i Jönköpings län angående åtgärdsförslagen.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr: 431-5228-2014
 Länsstyrelsens beslutsdatum: 2014-10-02
 Jönköpings läns museums dnr: 213/2014
 Beställare: Vetlanda kommun, Tekniska
 kontoret
 Fält- och rapportansvarig: Håkan Hylén
 Fältpersonal: Håkan Hylén
 Fältarbets tid: 2014-11-06–2014-11-10
 Län: Jönköpings län
 Kommun: Vetlanda kommun
 Socken: Vetlanda socken
 Fastighetsbeteckning: Pukaregården 1:1
 Belägenhet: Ekonomiska kartans blad
 63F 6aS, 63F 6aN
 Koordinater (N/E): 6365025/504005
 Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
 Undersökningsyta: 0,7 ha
 Fornlämnings-/objektnummer: Vetlanda 238–Vetlanda 241;
 HH001–HH003
 Fornlämningstyp: Stensättning, stenkrets, fossil
 åker, röjningsröseområde; häg-
 nad
 Tidsperiod: Äldre järnålder–historisk tid

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Tryckta och otryckta källor

Kulturmiljölag (SFS 1988:950).

Arkiv

Antikvariskt topografiskt arkiv. Jönköpings läns museum.

Lantmäteristyrelsen arkiv, LMS. Länk: <http://www.lantmateriet.se>

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, FMIS, Stockholm. Länk: <http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html>.

Kartunderlag

Avmätningsskarta över Vetlanda, upprättad år 1693, Jonas Petersson Duker.
LMS. Akt E123-57:2

Storskifteskarta över Vetlanda, upprättad år 1798, Johan Henrik Sahlström.
LMS. Akt E123-57:3

Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning och förundersökning inför Vetlanda kommuns planer på att anlägga en gång- och cykelväg utmed en nedlagd kraftledningsgata i centrala delarna av Vetlanda.

På ett ställe intill utredningssträckan som är 700 meter lång ligger fyra förhistoriska gravar från sannolikt äldre järnåldern. Trots närheten till de kända gravarna kunde likväl inga ytterligare under mark dolda gravar eller andra lämningar identifieras i samband med den sökschaktning som gjordes inför den planerade gång- och cykelvägen.

Vid fältinventeringen framkom ett röjningsröseområde beläget i en svag östsluttning i anslutning till de registrerade gravarna. Även två hägnader i form av stenmurar av sannolikt relativt sent datum noterades inom södra delen av utredningssträckan.