

Arkeologisk undersökning

Lundströms plats



Arkeologisk undersökning inom område med medeltida
kulturlager och bebyggelse lämningar, Lundströms plats,
Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50


Jönköpings kommun, Jönköpings län

Arkeologisk undersökning

Lundströms plats

Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelse lämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50

Jönköpings kommun, Jönköpings län



Rapport, foto och ritningar: Björn Varenius

Digital bearbetning: Susanne Nilsson

Grafisk design: Anna Stålhammar

Tryckning och distribution: Birgitta Blomkvist och Marita Tidblom

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping

Tel: 036-30 18 00

E-post: info@jkpglm.se

www.jkpglm.se

Utdrag ur Primärkartan, Jönköpings stad är återgivna enligt tillstånd.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:

Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS2007/04833.

Innehåll

Inledning.....	5
Frågeställningar och målsättning.....	5
Undersökningens utförande.....	6
Undersökningens resultat och fasindelning.....	10
Fas 1.....	10
Fas 2.....	10
Fas 3.....	11
Slutsats.....	12
Sammanfattning.....	13
Administrativa uppgifter.....	14
Figurförteckning.....	15

Bilagor

Bilaga 1.	Anläggningslista
Bilaga 2.	Anläggningsbeskrivningar
Bilaga 3.	Fyndsammanställning
Bilaga 4.	Fyndlista
Bilaga 5.	Undersökningsområdet: Fas 1–3
Bilaga 6.	Undersökningsområdet: Samtliga anläggningar
Bilaga 7.	Äldre tomtgränser
Bilaga 8.	Dukers stadskarta från 1674



FIGUR 1. Utdrag ur Primärkartan Jönköpings stad. Undersökningsområdet på Lundströms plats markerat med grönt. Skala 1:1 000.

Inledning

Föreliggande rapport är sammanställd av Susanne Nilsson 2008 utifrån arkivrapport av Björn Varenius, från arkeologisk undersökning utförd april–juni 1989 på Lundströms plats, inom område för fast fornlämning RAÄ 50 Jönköpings stad, med kulturlager och bebyggelse lämningar från medeltid och senare tid.

Ärendet föranleddes av ombyggnad av busshållplats vid Västra Storgatan intill Lundströms plats, belägen i Jönköpings västra stadsdel (FIGUR 2). Undersökningen inleddes som en schaktövervakning, men då kulturlager och anläggningar över en yta om cirka 330 m² framkom, beslutades om en arkeologisk undersökning (Länsstyrelsen, diarienummer 220-6840-89). Undersökningen bekostades av Jönköpings kommun, gatukontoret. Utgrävningsledare var Björn Varenius. Övriga medverkande arkeologer var Kristina Jansson, Nils Johansson och Lars Östvall, samtliga från Jönköpings läns museum. Grovarbetskraft tillhandahölls av gatukontoret.

Frågeställningar och målsättning

Det stod redan tidigt klart att detta var ett gynnsamt tillfälle att belysa en arkeologiskt sett mindre känd del av det medeltida Jönköping. Tidigare utgrävningar av större omfattning hade främst berört den medeltida stadens centrala och södra delar, och i betydligt mindre grad den norra och nordvästra. Inte minst i samband med 1984 års utgrävning i kvarteret Hemmet hade frågan om den medeltida bebyggelsens expansion och förändring varit aktuell. Det framgick då att 1400-talet varit ett mycket dynamiskt skede i stadens historia.

Som ofta är fallet fanns dock svårigheter att belägga 1500-talets aktiviteter. Inför Lundströmsgrävningen föreföll det som en rimlig arbetshypotes att utgå ifrån att staden genomgick en stark tillväxt i

FIGUR 2. Undersökningsområdet längs Västra Storgatan vid Lundströms plats. Bilden fotograferad från väst.



sen medeltid och början av ny tid. Hade denna expansion skett åt väster, längs den medeltida stadens infart Store Gata?

Frageställningarna koncentrerades till följande punkter:

- När började detta område av Jönköpings västra stadsdel att exploateras?
- Vilken karaktär hade det tidigaste ianspråktagandet, och kunde några förändringar skönjas framgent?
- Hur förhöll sig den arkeologiska rumsliga strukturen till det äldsta kartmaterialet från 1600-talet?
- Hur kommer undersökningsresultaten att påverka bilden av det tidiga Jönköpings historia?

Undersökningens målsättning blev att försöka besvara dessa frågor, med hjälp av det arkeologiska materialet, på ett så klarläggande sätt som möjligt. Frågan om när bebyggelsen hade upphört tillmättes ett något lägre intresse, eftersom ett antal tidigare undersökningar tämligen enhälligt bekräftat de historiska källornas uppgifter om att Jönköping brändes ned 1612. I samband därmed omlokalisades bebyggelsen till Jönköpings östra stadsdel, det vill säga till den andra sidan om kanalen mellan Munksjön och Vättern.

Undersökningens utförande

Slutundersökningen inleddes således 1989-04-17. Undersökningsytan var då avbanad och kulturlager och anläggningar delvis fri-lagda. Schaktets form var uttalat långsmalt i öst-västlig riktning,



FIGUR 3. Undersökningsområdet längs Västra Storgatan, norr om Lundströms plats. Källare A5 i förgrunden, nedgrävningar A17 och A18 i bakgrunden. Bilden fotograferad från väst.



FIGUR 4. Undersökningsområdet längs Västra Storgatan, norr om Lundströms plats. Källare A1 samt nedgrävningar A25 och A26 i förgrunden. Strax bakom ugnsfundament A4. Bilden fotograferad från öst.

med yttermått cirka 7x68 meter (FIGUR 1). Hela den östra delen av schaktet, cirka 15 meter i längd, var i ytan recent störd på grund av elkablar, vilka fortfarande var i funktion. Det kunde därför inte konstateras huruvida anläggningar förekom här på en djupare nivå, till exempel i form av källare. I väster smalnade schaktet av till omkring 4 meters bredd. Delar av undersökningsytan sträckte sig ut i och längs med Västra Storgatans körbana, resten upptog trottoaren och delar av gräsmattan innanför.

Det stod snart klart att det förekom flera äldre, kallmurade källare i den tillgängliga delen av schaktet. Erfarenhetsmässigt är dessa anläggningar tämligen tidskrävande objekt, varför utgrävning av två källare påbörjades samtidigt. Den västligaste av dessa, A3, låg längst ut i änden av schaktet, och var endast delvis åtkomlig för undersökning (FIGUR 5). Strax öster om denna anläggning framkom senare ytterligare en källare, A5 (FIGUR 3), endast åtskild från A3 av ett grunt dike, A9 (FIGUR 4). I schaktets östligaste del påbörjades framtagandet av en källare av betydande storlek, A2 (FIGUR 6), med en inre golvyta om ungefär 20 m². För att helt kunna frilägga denna anläggning fick schaktet just här utvidgas några meter åt söder (FIGUR 10). Väster om A2 fanns ytterligare en källare, A1 (FIGUR 4 OCH 8). Såväl A5 som A1 kunde sedermera konstateras vara uppförda i minst två olika faser.

Rasmassor förekom i samtliga fyra källare, möjligen minst tydligt

FIGUR 5. Västra delen av undersökningsområdet. Källare A3, dike A9 samt stolphålen A10 och A7. Längst till höger i bild anas källare A5:s västra mur. Bilden fotograferad från sydöst.



i A5, där inslaget av påfört grus var påtagligt. Övriga källare uppvisade tydligare brandlager, med all sannolikhet efter den tidigare omnämnda stadsbranden 1612. Upprensningen av källarna, framför allt A2 men även A3, resulterade också i fynd av medeltida stortegel (tjocklek 0,07–0,10 meter, bredd 0,12–0,15 meter, längd 0,26–0,28 meter). Ytterst få stenar var intakta, något som observerats vid flera tidigare undersökningar.

Medeltida kulturlager förutom anläggningar förekom i relativt begränsad omfattning och var av ringa mäktighet. I undersökningsområdets centrala delar, mellan A5 och A1, genomgrävdes ett antal tvåmetersrutor med kulturlager, vilka dock sällan var tjockare än 0,1–0,2 meter. Liksom huvuddelen av lagren i och i anslutning till anläggningarna sällades dessa lager med maskinsåll, maskstorlek 4x4 eller 5x5 millimeter. De övre skikten av kulturlagret hade sannolikt kommit att banas av i samband med Västra Storgatans anläggande. Det torde dock främst ha berört postmedeltida lager, något som styrktes av lagerbilden i den södra schaktväggen, in mot gräsmattan på Lundströms plats. Här var ett 0,5 meter tjockt lager av sådan karaktär iakttagbart, dessutom överlagrat av ett lager



FIGUR 6. Östra delen av undersökningsområdet. Källare A2. Bilden fotograferad från norr.



FIGUR 7. Källare A2. Ingång med trappa i källarens norra del. Bilden fotograferad från öst.

påförd matjord.

I det äldsta skedet var avfallsgropar och nedgrävningar en anläggningstyp som var väl representerad. De var dessutom tämligen fyndförande, ofta innehållande en blandning av tidig/högmedeltida och senmedeltida artefakter. I flera fall var andra anläggningar uppförda på igenfyllda avfallsgropar, vilket hade resulterat i kraftiga sättningar. Inte minst i anslutning till A5 var detta märkbart, där flera olika skeden av relativt begränsad varaktighet avlöst varandra. Tömningen av dessa gropar kunde vara något komplicerad, då de ibland var mer än 1,5 meter djupa och väggarna utgjordes av sand.

De kallmurade källarna raserades inte vid utgrävningen utan fick kvarstå i schakten. Skälet härför var huvudsakligen att endast en av dem (A2) kunnat dokumenteras i sin helhet och att kommande undersökningar i intilliggande områden lättare skulle kunna återfinna och anknyta till enskilda anläggningar. För att tydligt markera den undersökta ytan återfylldes schaktet med avvikande material i form av fint grus. Naturlig, steril markyta utgjordes av sand, något som gäller Jönköpings västra stadsdel generellt.



FIGUR 8. Östra delen av undersökningsområdet. Källare A1. Bilden fotograferad från nordväst.

Undersökningsresultat och fasindelning

Den arkeologiska undersökningen vid Lundströms plats påvisade senmedeltida hantverks- och bebyggelselämningar. Den äldsta aktiviteten daterades till 1400-talet och ödeläggelseskedet syntes ha sammanfallit med stadsbranden 1612. Viss aktivitet kan ha förekommit i området även efter detta skede, då slagg påträffades i ytligt liggande fyllnadslager.

Den till platsen knutna verksamheten före 1612 kunde indelas i tre olika faser.

Fas 1

A14, A17, A18, A21, A25 och A26 (BILAGA 5, fas 1). Avfallsgropar och/eller nedgrävningar som sannolikt varit avsedda för sandtäkt i samband med gjuteri. Vanligen humusfyllda med markant inslag av slagg och/eller gjuteriavfall, djurben med mera. Fynd av varierande datering förekom blandat i anläggningarna, bland annat yngre svartgods, äldre rödgods samt såväl äldre som yngre stengods. Ingen av dessa anläggningar innehöll enbart äldre fynd, utan ett inslag av CII-gods av Siegburg-typ daterade dem till 1400-tal. Innehållet i nedgrävningarnas fyllning antydde en parallell eller äldre aktivitet med metallframställning i form av järnsmide och bronsgjutning. Anläggningarna var inte inpassade i den senare tomtregleringen.

Fas 2

A4, A13 och A20 (BILAGA 5, fas 2). Bebyggelselämningar i form av fyrsidiga härdar och/eller ugnsfundament. Fasindelningen av dessa anläggningar var väsentligen baserad på undersökningen av anläggningarna 13 (ugnsfundament) och 20 (hård), vilka båda överlagrade anläggningar från fas 1. De utgjorde härmed en yngre företeelse, men utan funktionellt samband med anläggningarna ingående i fas 3. A4 var anlagd i steril sand och i direkt kontakt med kritpipsförande lager, dock sannolikt påfört i ett senare skede. Direkta lagerrelationer med A13 och A20 saknades, men de utseendemässiga likheterna styrkte ett samband. Vad som ytterligare talade för en funktionell och kronologisk samstämmighet var anläggningarnas inrangering i den tomtindelning som var fullt iakttagbar under fas 3. Verksamheten som bedrivits vid dessa ugnar/härdar var kopplad till metallbearbetning, främst bronsgjuteri, men också smide.

Den mest kompletta och bäst dokumenterade av anläggningarna var A13, ett ugnsfundament av sten och tegel, omkring 1,5x1,4 meter stort. Med ett mellanliggande (isolerande) lager av sand och lera vilade anläggningen på en dåligt bevarad träläggning, A13b. Träets dåliga bevaringsgrad i kombination med andra faktorer, som den kraftiga sättningen på grund av underliggande anläggning tillhörande fas 1 och senare ingrepp under fas 3, omöjliggjorde säkrare tolkningar men sannolikt hade verksamheten vid A13 bedrivits i

ett hus av vilket A13b var den enda bevarade delen. Fas 2 kunde betraktas som ett initialt skede av en senmedeltida bebyggelse-
reglering. Dateringen kunde grovt bestämmas till sent 1400-tal.

Fas 3

A1, A2, A3, A5, A7, A8 och A15. Bebyggelse lämningar i form av källare, syllstensrad samt stolphål (BILAGA 5, fas 3). Syllstensraden (A8) och stolphålen (A7 och A15) utgjorde delar av samma huskonstruktion. Till denna hörde en av källarna, A5. Ett mellan A3 och A5 beläget dike, A9, hade sannolikt fungerat som tomtgränsmarkering (BILAGA 6).

De undersökta källarna var belägna med markant regelbundenhet i avstånd och orientering. De svarade mot tomter med en bredd av cirka 11 meter, belägna längs en öst-västlig gatusträckning. Tomterna hade varit belägna på norra sidan om det medeltida Jönköpings västra infartsled, Store Gata. Deras största utsträckning hade varit i nordsyd, längden dock ej arkeologiskt fastställd. Att döma av Dukers stadskarta från 1674 (FIGUR 9), som upprättades mer än 60 år efter stadens avbrännande, hade tomterna i det berörda området varit av tre olika slags beskaffenhet. Med reservation för viss generalisering uppgick tomterna till cirka 12x50, 24x50 samt 12x100 meter.

En förvånansvärd överensstämmelse mellan kartan och den arkeologiskt registrerade situationen kunde noteras och man kunde med hög grad av sannolikhet uttala sig om vilka tomter som berörts av grävningen. Som ett ringa exempel på detta kunde påpekas att den enligt kartan enda tomten med dubbel bredd, det vill säga 24 meter längs gatan, också i fält konstaterades vara klart större än övriga tomter. Den inrymde också den största källaren, A2.



FIGUR 9. Dukers stadskarta från 1674. Se även BILAGA 8.



FIGUR 10. Källare A2 i förgrunden. Bilden fotograferad från nordväst.

En möjlig förklaring till den anmärkningsvärt exakta kartåtergivningen, vilken rimligen borde erbjudit en mångfald problem av källkritisk karaktär, kan vara att den baserar sig på en äldre karta som inte längre finns bevarad. Vad som synes tala emot denna tolkning är att den äldsta bevarade stadskartan från 1611, inte alls håller samma höga återgivningsklass.

Samtliga källare utom A3, vilken kunde undersökas endast i sin nordvästra del, uppvisade spår efter flera skeden. Tydligast var detta i A1, vilken uppenbarligen bestod av en äldre källarkonstruktion (A1b) med en tillbyggnad åt norr. Härvidlag hade östmurens orientering kommit att förskjutas och murskarven blivit lagd omlott. Ett kort murparti, del av A1b:s norra mur, förenade de båda murändarna. Slutligen ödelade troligen en brand skedet A1b. Därefter uppfördes A1, vilken i sin tur brann.

Även i A5 kunde det konstateras att ombyggnad hade skett. I dess slutfas var trappan belägen i norr, men hade tidigare troligen varit belägen i väst. Här syntes en stötfog i murverket. Den begränsade del av norra muren i A5 som gick att undersöka, visade också en asymmetrisk orientering och tolkades som påverkade av den sekundärt upptagna trappan. Det är möjligt att hela muren var sekundär i förhållande till övriga källaren, detta gick inte att avgöra.

I ett skede hade den träbyggnad som var uppförd över A5 med all sannolikhet varit konstruerad i skiftesverksteknik. Väster om källaren framkom en syllstensrad, A8, avbruten av ett stolphål mitt i stenraden. Öster om källaren fanns ett motsvarande stolphål, dock utan syll. Den stratigrafiska analysen gav inget entydigt svar huruvida skiftesverkshuset tillhörde det senare skedet med trappa i norr, eller det äldre, eventuellt med trappa i väster.

I A2, den största källaren, framstod däremot de olika skedena nästan uteslutande i lagerbilden. En brand syntes ha ödelagt källaren, inklusive det däröver stående huset, och såväl golv som tak störtat in. Efter en viss avröjning uppfördes en ny byggnad, där källartaket förstärktes med stolpar, som dock också brandhärjades.

Slutsats

Det sammanlagda intrycket av faserna 1–3 är att de motsvarar perioder av påtaglig aktivitet, skeden då staden varit stadd i stark förändring. Kronologin är inte detaljerad, men huvuddragen är ändå klara. Ett äldsta skede av järnsmide antydde genom förekomst av järnslag i de understa lagren. Under 1400-talets förra del, möjligen så tidigt som slutet av 1300-talet, nyetablerades hantverkare i ett ej tomtreglerat område. Verksamheten var i första hand metallbearbetning i form av bronsgjuteri och järnsmide. Eventuella andra hantverk är svåra att belägga av rent bevarandemässiga orsaker.

1400-talets andra hälft innebar en upporganisering av verksamheten, såväl ur funktionell synvinkel med hus, hårdkonstruktioner med mera, samt ur administrativt hänseende tomtreglering.

Bakom dessa ytliga fenomen kunde antagas mer djupgående rättsliga och fiskala förändringar, framtvingade av centralmaktens regelverk.

Under 1500-talet förändrades åter igen områdets profil, kanske på grund av att det ställts krav på mark för nya hus till ett "nyrikt" borgerskap.

Oavsett skälet så ledde det till att ett närmast exklusivt hantverksinriktat område miste en del av sin tidigare profil. En omfattande brand (1567?) som ödelade praktiskt taget hela området innebar inte något avbräck utan husen återuppfördes omedelbart.

Först Gustav II Adolfs hårdhänt genomdrivna stadsomläggning 1612 jämnade medeltidsstaden med marken för gott. Det var med all sannolikhet denna händelse, som bland annat innefattade att borgerskapet själv antände sina hus, vilket avspeglade sig i det andra brandskedet.

Sammanfattning

Med anledning av ombyggnad av busshållplats vid Västra Storgatan intill Lundströms park, utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning under april till juni 1989. Ett långsmalt schakt i öst-västlig riktning upptogs, med yttermått cirka 7x68 meter. Det stod snart klart att det förekom flera äldre, kallmurade källare i den tillgängliga delen av schaktet. Den västligaste av dessa, A3, låg längst ut i änden av schaktet, strax öster om denna anläggning framkom senare ytterligare en källare, A5, endast åtskild från A3 av ett grunt dike, A9. I schaktets östligaste del framkom en källare av betydande storlek, A2, med en inre golvyta om cirka 20 m². Väster om A2 fanns ytterligare en källare, A1. Såväl A5 som A1 kunde sedermera konstateras vara uppförda i minst två olika faser.

Den arkeologiska undersökningen påvisade senmedeltida hantverks- och bebyggelselämningar. Den äldsta aktiviteten daterades till 1400-talet och ödeläggeskedet syntes ha sammanfallit med stadsbranden 1612. Den till platsen knutna verksamheten före 1612 kunde indelas i tre olika faser: Fas 1. Avfallsgropar och/eller nedgrävningar sannolikt avsedda för sandtäkt i samband med gjuteri; Fas 2. Bebyggelselämningar i form av fyrsidiga ugnsfundament och härdar; Fas 3. Bebyggelselämningar i form av källare, samt syllstensrad och stolphål från en och samma huskonstruktion.

Faserna motsvarar perioder då staden varit i stark förändring. Under 1400-talets första hälft nyetablerades här hantverkare med verksamheter av i första hand metallbearbetning i form av bronsgjuteri och järnsmide.

Mot slutet av 1400-talets organiserades dessa verksamheter upp, ur funktionell synvinkel med bland annat hus och härdkonstruktioner, ur administrativt hänseende med tomtregleringar.

Under 1500-talet förändrades ånyo områdets karaktär, sannolikt påbackat av det "nyrika" borgerskap som nu väl funnit sig till rätta.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd:	220-6840-89
Jönköpings läns museums dnr:	203/89
Beställare:	Jönköpings gatukontor
Rapportansvarig:	Björn Varenius
Fältansvarig:	Björn Varenius
Fältpersonal:	Kristina Jansson, Nils Johansson, Lars Östvall. Grovarbetsperso- nal (729 tim)
Teknisk inmätning:	Ett fristående koordinat- nät upprättades för undersök- ningen. Schaktet inmättes och inrättades senare i Jönköpings kommuns lokala koordinat- nät, RT R06 5 gon V 63,5:0. Dokumentationsmaterialet har digitaliserats i Jönköpings lokala koordinatnät i samband med rapportarbetet 2008.
Fältarbets tid:	1989-04-17-1989-06-02
Län:	Jönköpings län
Kommun:	Jönköpings kommun
Socken:	Ljungarums socken
Församling:	Sofia
Fastighetsbeteckning:	Lundströms plats, Västra Stor- gatan
Belägenhet:	Ekonomiska kartans blad: 7E 1a Jönköping
Koordinater:	X 6407715, Y 1402220
Undersökningsyta:	330 m ²
Fornlämningsnummer:	RAÄ 50, Jönköpings stad
Fornlämningstyp:	Kulturlager och bebyggelseläm- ningar
Tidsperiod:	Medeltid och senare tid
Negativ nr:	97/3:1195-1354. Färgdia, 60 stycken
Fynd nr:	1-825
Tidigare undersökningar:	Nej

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Figurförteckning

Figur 1. Lundströms plats, Primärkartan Jönköpings stad	4
Figur 2. Undersökningsområdet intill Lundströms plats	5
Figur 3. Undersökningsområdet (A5, A17 och A18)	6
Figur 4. Undersökningsområdet (A1, A4, A25 och A26)	7
Figur 5. Västra delen av undersökningsområdet (A3, A7, A9 och A10)	8
Figur 6. Östra delen av undersökningsområdet (A2)	8
Figur 7. Källare A2 med ingång	9
Figur 8. Östra delen av undersökningsområdet (A1)	9
Figur 9. Dukers stadskarta från 1674	11
Figur 10. Källare A2	11

Anläggningslista

Nr	Beteckning	Koordinater	Nivå	Anm	Dat	Sign
1	Källare	X 56698,418 Y 36046,544	95,05	Äldre anl, ingår i A1b	11/5	NJ
2	Källare	X 56693,003 Y 36056,084	-	-	-	KJ
3	Källare	X 56703,810 Y 36018,122	95,73	-	18/4	BV
4	Ugnsfundament	X 56700,920 Y 36037,150	95,60/95,30	Ev 2 anläggningar	24/5	BV
5	Källare	X 56702,522 Y 36023,408	95,57/94,05	Ingår i A 7, A8, A15	24/4	BV
6	Gjutgrop?	X 56702,401 Y 36021,643	95,47/95,20	-	24/4	BV
7	Stolphål	X 56703,764 Y 36021,592	95,59/95,45 (toppmått stenar)	Ingår i A8	24/4	BV
8	Syllstensrad	X 56703,994 Y 36022,031	95,44	Jfr A7, A15	24/4	BV
9	Dike, ränna	X 56703,520 Y 36020,302	95,22/95,10	Gräns A3- A8 (i A5)	26/4	BV
10	Stolphål	X 56703,735 Y 36021,595	95,40	Sentida?	26/4	BV
11	Gjutgrop	X 56703,084 Y 36025,657	95,59	0,9x0,4 m	3/5	BV
12	Mur i A2	-	-	Se A2	-	KJ
13	Ugnsfundament	X 56702,645 Y 36025,186	95,58/94,90	Ingår i A11?	8/5	BV
14	Avfallsgrop	X 56702,464 Y 36024,985	95,33-94,61/ 93,31	Under A13, A13b	9/5	BV
15	Stolphål	X 56702,864 Y 36027,553	95,47 (toppmått stenar)	Jfr A7. Samma hus?	11/5	BV
16	"Dräneringsbrunn"	X 56701,129 Y 36030,332	95,53/95,20	Över A17, A18	12/5	BV
17	Nedgrävning	X 56701,654 Y 36030,199	95,36	Delvis under A16	12/5	BV
18	Nedgrävning	X 56700,299 Y 36030,563	95,50/94,60	Delvis under A16	16/5	BV
19	Utgår	-	-	-	16/5	BV
20	Härd	X 56702,168 Y 36031,912	95,45-95,57	-	17/5	BV
21	Avfallsgrop	X 56701,981 Y 36032,148	95,44/94,44	Under A20	18/5	BV
22	Golv i A2	-	93,60	-	25/5	KJ
23	Nedgrävning i A2	X 56694,341 Y 36054,834	-	Fynd; handtag, keramik Fylld med sand	26/5	KJ
24	Nedgrävning i A2	X 56693,999 Y 36058,332	-	Fylld med sand	26/5	KJ
25	Nedgrävning	X 56698,676 Y 36040,476	95,60/93,60	Delvis recent störd	29/5	BV
26	Nedgrävning	X 56697,953 Y 36042,586	95,60/93,60	Delvis störd av nedgrävning för A 1	29/5	BV

Anläggningsbeskrivningar

I anläggningsbeskrivningarna nedan hänvisas till lager (L) och profiler (P), dessa redovisas emellertid inte i föreliggande rapport men finns förvarade bland övrigt dokumentationsmaterial i Jönköpings läns museums arkiv.

A1 Källare

Anläggningen framkom i samband med schaktning och framstod då som en mörk yta mot omgivande sand. Stenar i öst-västlig riktning syntes i schaktets norra del. Anläggningen kunde konstateras vara en i steril sand nedgrävd källare, uppförd i kallmursteknik, det vill säga utan bruk.

Stenarna i norra muren utgjordes företrädesvis av skiffer och sandsten, längd 0,2–0,6 meter och tjocklek 0,10–0,15 meter. Bottenskiftet utgjordes av granitblock, 0,6–0,8 meter. Det var invändigt utdraget 0,3–0,4 meter. Stenarna i muren var kraftigt eldpåverkade.

Nordmurens hörnförband med östmuren kunde friläggas. Denna mur kunde sedan prepareras fram 3,6 meter åt söder, men fortsatte där in i södra schaktväggen.

Av såväl murverk som nedgrävningskant framgick att den södra delen av östmuren tillhörde ett äldre skede än norra delen. Detta äldre byggnadsskede benämndes A1b. Omkring 1,2 meter norr om södra schaktväggen kunde spår efter det nordöstra hörnet till A1b påvisas, såväl i murverk som i lagerbild. Östmuren och 0,6 meter av A1b:s norra mur var bevarade in situ och återanvända i A1:s östra mur, vilken således var markant oregelbundet orienterad. Stenmaterialet i östra muren, såväl dess äldre som yngre skede, utgjordes av granit och sandsten, storlek 0,2–0,7 meter. Samtliga murpartier var eldpåverkade.

Den västra muren kunde endast i mycket begränsad omfattning prepareras fram. Dess "utsida" eller "baksida" framkom vid utgrävning av A26, vilken var en nedgrävning (avfallsgrop). Denna grop hade genomgrävt vid anläggandet av A1:s västra mur (jämför profil 6 och 7).

En källartrappa hade anlagts i anläggningens nordvästra del, med nedgång från väst. Dess största bredd uppgick till 1,5 meter, i de två nedersta trappstegen. I de fem stegen däröver minskade bredden successivt, för att överst endast uppgå till 0,5 meter. Trappan uppvisade sekundära skador. Stenmaterialet utgjordes av skiffer, kraftigt eldpåverkad och vittrad. Det nedersta stegets norra ände var upplagd på det utdragna bottenskiftet i norra muren.

Omedelbart söder om trappan, och delvis under den, fanns ett avgränsat utrymme 0,9x0,6 meter. Begränsningarna utgjordes av kantställda hållar, 0,4–0,5 meter höga, stående på en plan bottenhäll som var sekundärt avbruten. I utrymmet påträffades en yxa (F129), en kil (F130), samt några icke identifierade järnföremål, möjligen

beslag. Golvet i källaren utgjordes av hårt packad, finkornig ljus sand. Ställvisa kolfläckar påträffades, dels i nordöstra hörnet av källaren i golvnivå L5, samt i anslutning till trappan. L5, ett humöst golvlager i A1:s nordöstra del, är ej samma som det humösa lagret under brandlagret i profil 6.

Det avgränsade utrymmet i vilket en yxa med flera föremål påträffades, uppvisade brandspår ända ned till golvnivån. Fyllningen i utrymmet utgjordes av humös sand, uppblandat med rikligt med kol, vilket tolkades såsom en del av brandlagret (L4/P6).

I direkt anslutning till norra muren i A1 framkom stenar i storlek 0,3–0,5 meter, vilka tolkades som en möjlig del av en syllstensrad, sekundärt lägesrubbad. Stenarna påträffades inom en sträcka av 0,9 meter.

I A1b framkom en minst 0,8 meter bred, humös nedgrävning, innehållande rikligt med kol. L7 i profil 6, vilken genomskar A1 i öst-västlig riktning, var ett humöst lager under brandnivån som sannolikt kan knytas till A1b. Själva brandlagret (L4/P6) var endast 0,05–0,10 meter tjockt. Det var något mer framträdande i A1b, vars övre brandhorisont var samma som L4/P6.

Raseringslagret utgjordes av skarpkantade stenar och tegel, blandat med humus och sand. Över denna fyllning fanns en 0,9 meter mäktig, humös fyllning som tillkommit efter raseringen, sannolikt efter år 1612.

A2 Källare

Anläggningen framkom i samband med schaktning och dess orientering var nordost-sydväst. Den var stor i förhållande till övriga samtida, undersökta källare, med en omkring 20 m² stor golvyta. Anläggningen var nedgrävd i steril sand, i likhet med anläggningarna 1, 3 och 5.

De kallmurade murarna utgjordes av ett bottenskiift av granitblock, något utdragna i förhållande till övriga murlivet, ytterligare ett skiift granitblock, samt i murlivet av tuktrade sandstensblock. Trots att merparten av murverket var starkt eldpåverkat kunde spår av invändig putsning påvisas.

Takbärande stolpar som stått på stenar påvisades i anslutning till samtliga murar. I ett fall (vid norra muren) fanns kvarvarande rester av en stolpe med kvadratisk tvärsnitt. Under stenen till denna stolpe påträffades BII:y-gods. Vid såväl västra, östra som södra muren har det funnits två stolpar, i det sistnämnda fallet dock ej dokumenterat.

Anläggningen hade en 1,5 meter bred trappa med nedgång från norr. Den bestod av fem steg, ett av granit, resten av sandsten. Stegen var uppbyggda av två till tre lager sten och steghöjden varierade mellan 0,2–0,3 meter. Det nedersta steget vilade på steril sand. Fynd av retuscherat, grönt glas indikerar att huset haft spröjsade fönster.

Synbarligen hade A2 varit utsatt för två bränder med ett mel-

lanliggande ombyggnadsskede. L15 i profil 1 utgör golvlager i källarens första skede och L23 (samt L22?) visar spår efter den första branden. L23 var möjligen rester av källartaket, det vill säga golvet i husets bottenvåning. Efter denna brand har brandmassorna täckts över med ett lager sand, L21. Ett något mer svårförklarligt inslag utgjorde L12 vilket bestod av fet humös sand, stratigrafiskt sett emellan bränderna. Möjligen rörde det sig här om taktäckning av torv till huset i källarens första skede.

De huvudsakliga brand- och raslagren som markerade den andra branden är L11 (brand) och L10 (tegel), vilka sannolikt utgjorde spår efter källartak, bottenvåningsgolv, etcetera.

De takbärande stolparna tillhörde källarens andra skede. Huruvida dylika funnits även i det första skedet gick inte att fastslå.

A3 Källare

Vid rensning i ruta 4/4 påträffades förslagat tegel, främst i den södra och centrala delen (L1/P2). Lager 2 bestod av sandig humus (L2/P2; nivå 95,70/95,50 m.ö.h.) och innehöll bland annat kritpipor, keramik (BII:y) med mera. Därunder framkom ett mäktigt raseringslager med sten, tegel, humus och sand (L3/P2). Delvis samma som L3, men med markant inslag av lera, var L4, mest framträdande i rutans norra och centrala delar. Parallellt uppträdde grusig sand i söder, och egentligen att härröra till linser i L3, som överlagrade L4.

Under "lerlagret" (L4) framkom träflisblandad sand (L5) som utgjort golvnivå i källaren, nivå 94,00 m.ö.h. Av murar framkom delar av norra och östra muren inklusive hörnet. Resterande delar av anläggningen kunde inte friläggas. I golvnivå framkom en nedgrävning vars begränsning inte kunde fastställas. En lösare och ljusare sand med sten- och tegelinslag i ytan framträdde under södra schaktväggen.

De i murväggarna ingående stenarna var delvis av ansevärd storlek, 0,5–0,8x0,4–0,5 meter. Även mindre stenar ingick. Översta murpartierna låg på nivå 95,60 m.ö.h., vilket var 0,35 meter över ursprunglig marknivå. Stenarna låg i ett till två skikt "på djupet" (det vill säga i plan), nedgrävningskanten i öster var klart urskiljningsbar 0,2 meter utanför "yttre" skiktet, 0,8 meter utanför östmurens innerliv. Omkring 0,7 meter nordnordost om nordöstra murhörnet låg en flat sten, ej helt framtagbar, nivå 95,31 m.ö.h.

A4 Ugnsfundament

Anläggningen framkom vid schaktning och utgjordes av granitstenar, 0,15–0,5 meter, lagda i en fyrkant 3,2x1,6 meter stor. Möjligen bestod anläggningen av två delar; en i väst, omkring 1,6x1,6 meter, och en i öst, 1,2x2 meter. Delarna åtskildes av ett 0,2–0,6 meter stort, nästan stenfritt mellanrum med fyllning av kritpipsförande lager (L2/P11).

Anläggningen var nedgrävd 0,1 meter i steril sand. Stenarna var inte märkbart eldpåverkade.

A5 Källare

Det undersökta partiet av anläggningen utgjordes av en trappa med ingång från norr, delar av en västmur, samt delar av en norrmur öster om trappan.

Materialet i murverken var praktiskt taget uteslutande sandsten, delvis tillhuggen och bearbetad. Murarna som omslöt trappan var dock påtagligt oregelbundna och varierade i stenstorlek. Såväl småsten om 0,1 meter som större sten, 0,3x0,2 meter, förekom. Vanligast var dock flata hällar 0,2–0,3x0,05–0,1 meter.

I västmuren kunde en murskarv iakttas nedanför trappan. Söder om skarven syntes muren bättre lagd, var mer i våg och hade regelbundna skift.

Norrmuren gav också intryck av att vara omlagd. Av bevarade knappt 3 meter utgjordes västra delen (1,8 meter) av flata sandstenshällar, medan den östra delen bestod av (åtminstone i övre delen) avlånga stenar 0,15–0,2x0,4–0,5 meter, lagda som koppsten, det vill säga exponerande den smala sidan i murlivet. Orienteringen mellan murpartierna skiljde sig också, med den östra delen något mera sydväst–nordost än resten. Man kunde konstatera att största likheterna i murteknik och stenval förelåg mellan norrmurens västra del och västmurens södra del.

Trappan utgjordes av fyra steg i sandsten, där det översta var uppbyggt till en omkring 0,9x0,9 meter stor plattform. Källaren hade sannolikt byggts om minst en gång.

A6 Gjutrop?

Anläggningen framstod som en koncentration av bränd sand och lera. Fragment av gjutformar förekom. Anläggningen överlagrade A8 (syllstensrad).

A7 Stolphål

Anläggningen ingick i A8 och utgjordes av 5 stenar 0,05x0,13–0,1x0,2 meter, ställda på kant i kretsform. Det befintliga utrymmet för stolpen var 0,1x0,2 meter. Stolphålets djup från markytan var 0,4 meter (nivå 95,35 m.ö.h.).

A8 Syllstensrad

Anläggningen utgjordes av sex till sju stenar, 0,3–0,4 meter, lagda i rad. I anläggningens södra del låg stenarna oregelbundet och föreföll bringade ur ordning. Ingen fortsättning in i södra schaktväggen kunde där iakttas. I norr fortsatte stenarna in i väggen. Omkring 1 meter söder om norra schaktväggen avbröts syllstensraden av ett stolphål, A7. Omedelbart väster om A7 framkom ytterligare ett stolphål, A10, vilket innehöll en fyrkantig stolprot.

A8 torde kunna utgöra västvägg i en huslämning omfattande A7, A8, A5 och A15.

A9 Ränna, dike

Anläggningen framkom cirka 1 meter öster om östra murlivet i A3. Den gränsade till nedgrävningskanten för A3. Anläggningen utgjordes av ett nordsyd-gående dike eller ränna, 0,9–1,2 meter brett och 0,1–0,15 meter djupt. Fyllningen i rännan utgjorde ingen avvikelse mot ovanliggande lager (L9/P2). Diket var nedgrävt i steril sand, och låg i stort sett mitt emellan A3 och A5, det vill säga tomtgräns.

A10 Stolphål

I anläggningen fanns kvarstående stolprot. Den bedömdes vara recent.

A11 Gjutgrop

Orangerött gjutformslager, 0,1 meter tjockt, 0,4x0,9 meter i utbredning. Anläggningen var grundlagd av stenar, 0,1–0,3 meter, och isolerad i botten med vit sand. Stenpackningen sluttade åt väst (nivå 95,42–95,12 m.ö.h.). Troligen utgjorde A11 del av A13 (se A13).

A12 Mur i A2 (Se A2 Källare)

Anläggningen utgör den västra muren i A2 (källare).

A13 Ugnsfundament

Anläggningen framkom i samband med rensning av A11, gjutgrop. A13 utgjordes av ett ugnsfundament bestående av såväl stora (0,5–0,6 meter) som små gråstenar och enstaka tegelhalvor. Anläggningen var närmast kvadratisk, ungefär 1,4x1,5 meter. Den låg i öster i ett 0,1 meter tjockt lager ljus, fin sand. Sydvästra hörnet av anläggningen var markant eldpåverkat. Gråaktig lera var använd som bindemedel. Nivån på det brända under härden var 94,85 m.ö.h.

A13 har även tillförts ett undernummer, A13b, som utgjordes av ett trägolv. Golvet kunde påvisas söder och väster om A13 och av allt att döma var anläggningarna i funktion samtidigt. A13b var avgrävd i söder, öster om trappan, av norra muren i A5. Nedgrävningskanten var väl synlig längs linjen X 56702 Y 36023–36025.

Liksom A13 (ugnen var kraftigt lutande åt sydväst) var A13b mycket varierande i nivå. I öst och väst var nivån 95,00 m.ö.h., för att omedelbart, liksom ugnen, sjunka till 94,56 m.ö.h. Trägolvet var ställvis mycket fragmentariskt. Det uppfattades som ett golv till vilket ugnen hade hört. Fyndmaterial av likartat slag framkom såväl i lera och sand i anslutning till ugnen, som på golvet. Det uppfattades som om bronsgjuteri och möjligen smide förekommit då såväl slagg som gjutformar, bronsbitar och olika järnföremål (bland annat lås, hästsko och ämnesjärn) framkom. Längst ned i svackan i A13b

framkom två pärlor av bärnsten. Strax intill, något närmare själva A13, påträffades ytterligare två pärlor (samma material).

A14 Avfallsgrop

Anläggningen framkom i samband med rensning av A13 och A13b. Dess närvaro kunde spåras på grund av att dessa bägge anläggningar kraftigt satt sig. A14 utgjordes av en grop vars enda konstaterade primära nedgrävningskant låg i öst. Åt övriga håll var anläggningen genomgrävd av murar (södra och västra) eller oåtkomlig av annan orsak (i norr av gatan samt av profil 5). Anläggningen var i framtiget skick 1,5x2 meter, och 1,2–1,9 meter djup. Den var fylld med varviga lager av kol, sot, sand och humus, innehållande rikligt med djurben, slagg samt någon keramik, däribland BII:ä-gods. A14 var det äldsta konstaterade skedet inom området med koordinaterna X 56701–56703 Y 36023–36025.

A15 Stolphål

Anläggningen framkom i profilväggen längs linjen X 56701–56703 Y 36027. Den framträdde som en mörkfärgning, 0,15x0,15 meter, vilken avtecknade sig mot steril sand. I väggen (profilen) fanns en skoningssten med ovan angivet toppmått.

A16 "Dräneringsbrunn"

Anläggningen utgjordes av en stenpackning en meter i diameter, något konkav i centrum med utlöpare åt nordost och sydost. Upp till 0,2 meter stora stenar förekom, i huvudsak dock 0,05–0,1 meter i storlek. Anläggningens botten låg på nivå 95,40 m.ö.h. Stenläggningen var lagd i fin sand (L4/P7), och anläggningen i sin helhet var anlagd på A17 och A18.

A17 Nedgrävning, avfallsgrop

Anläggningen framkom under A16. Den var fylld med mörka, sandiga humuslager och innehöll större stenar, 0,15–0,25 meter, som låg på nivå 94,75 m.ö.h. Fyndmaterialet utgjordes av slagg, gjutformar, brons, BI:y (svartgods). Anläggningen hade genomskurit av A19. A17 hade genomskurit A18.

A18 Nedgrävning, avfallsgrop

Avfallsgropen var omkring 1,3x1,5 meter stor. Dess fyllning utgjordes av humus och sand, och innehöll relativt rikligt med slagg och gjutformar.

A19

Utgår (Se A21)

A20 Härd

Anläggningen utgjordes av en stenläggning 0,6x1,2 meter. Stenstorleken varierande mellan 0,1 och 0,35 meter. Anläggningen låg i humösa lager (L1/P9) samt ovanpå en grop med avfall, A21. Stenarna syntes inte eldpåverkade. Anläggningen hade sättningar med lutning åt norr.

A21 Nedgrävning, avfallsgrop

Anläggningen bestod av en nedgrävning med fyllning i huvudsak bestående av mörk humös sand (L3/P9). Den bedömdes ha sin fortsättning åt norr. Gjutformar och slagg förekom. Den strukna anläggningen 19 var en del av A21.

*A22 Golv i A2**A23 Nedgrävning i A2*

Fynd; handtag, keramik. Fylld med sand.

A24 Nedgrävning i A2

Fylld med sand.

A25 Nedgrävning, avfallsgrop

Nedgrävning i vars övre halva ett sandigt, sten- och tegelbemängt lager dominerade. Längre ned fanns skikt med kolblandad humus och skikt med sand. Observerade men ej tillvaratagna fynd utgjordes av hästsko (i rörschakt), slagg samt djurben. Anläggningen fortsatte åt söder.

A26 Nedgrävning, avfallsgrop

Nedgrävning (äldre än A1) i huvudsak fylld med mörk humös sand. Fynd av brons samt en skärva av stengods, CII. Dock kan ej klarläggas till vilket lager fynden hör (sannolikt L14/P7). Anläggningen har genomgrävt i samband med anläggandet av A1.

Fyndsammanställning

Antalet fyndnummer uppgår till 825. De registrerade föremålen eller föremålsfragmenten är dock väsentligen fler, eftersom samtliga fragment av respektive kritpipor, rödgods eller spik från samma ruta och lager har fått ett gemensamt fyndnummer.

Keramik- och järnfragment dominerar, dessutom finns stora mängder slagg och en del tegel. Endast det tegel som legat i fyndpåsar tillsammans med andra fynd har registrerats och numrerats (för övrigt tegel finns listor över mått i dokumentationsmaterialet).

Slaggen har ej sorterats eller typbestämts utan endast vägts. Materialet förefaller utgöras av både smidesslagg och slagg från bronsgjutning.

Keramik

Det yngre rödgodsset (BII:y) dominerar keramikmaterialet. Skärorna kommer huvudsakligen från trefotsgrytor och fat/skålar med invändig piplerdekor. Endast ett fyndnummer (F124), kan eventuellt vara äldre rödgods (BII:ä). Fyndet består av utvändigt glaserade krukskärvor.

Av yngre svartgods finns sju fragment, däribland en fot till trefotsgryta.

Av stengods finns 27 fragment av varierande typ och datering.

Det äldsta stengodsset är oglaserat Rhen-gods, till exempel två krus representerade av botten-skärvor med tummad kant (F577 och F655), datering 1300–1400-tal. Bland stengodsset kan även nämnas två "salvekrus" (bottnar, F252 och F699), samt en skärva av ett eventuellt Bartmann-krus, F539). På skärvan syns ett öga i relief, datering från 1500-tal.

För övrigt finns skärvor av senare hushållskärl av flintgods och även porslin, varav två skärvor av ostindisk typ.

Glas

Glasföremålen är huvudsakligen skärvor av buteljer samt fönsterglas. Fönsterglasat är grönt och har ibland retuscherade kanter. (F73 kan vara ett fragment av målat fönster).

Intressant är ett antal skärvor av passglas (F172, F216, F245, F323, F547, F786). Skärorna är av mycket tunt ljusgrönt glas och har pålagda glastrådar. Passglasen dateras till 1500–1600-tal. Det finns även ett fragment av en remmare (F688).

Metall

Bland bronsfynden dominerar hantversksavfall i form av gjutrester och klipp av bleck. Bland föremålen finns några fragment av grytor (ben), samt nålar, en fingerborg, en sölja och en hyska. Ett intressant föremål utgörs av ett kvinnohuvud med runt hål baktill (F91).

Av bly finns några smältor, samt en textilplomb med bokstäver vilka inte är läsliga (F765).

Järnföremålen är i dåligt skick, många är kraftigt korroderade eller förvandlade till smulor och går ej att bestämma i detta skick. Spik, hästsko-

söm och beslagsfragment dominerar. Andra föremål är hästskor, knivar, söljor, en sporre, en ljushållare, en yxa (F129) samt en sisare (F735).

Kritpipor

Kritpipor förekommer i stor mängd, de flesta släta, några enstaka med stämplad ornamentik runt skaftet.

Sten

Av sten finns bland annat en griffel av skiffer, några flintavslag samt en fragmentarisk enkel skafthålsyxa av bergart (F718). Flintan kan vara eldslagningsflinta.

Ben

Av ben finns två kluvna mellanfotsben med hål i ändarna, som eventuellt har använts som nätsänken.

Horn

Av horn (eventuellt ben), finns ett fragment av oidentifierat föremål med inristad ornamentik (F41).

Hantverk; gjuteri

Förutom slagg och gjutrester av brons finns som tecken på metallgjuteri deglar och gjutformar. Det finns fragment av åtminstone sex deglar av keramik. Inuti och ovanpå finns rester av metall och slagg. Deglarna är små, med förmodligen triangulära mynningar och runda flata bottenar med 2–3 cm i diameter, och var avsedda för gjutning av mindre föremål.

Bland gjutformarna finns dels fragment av grytformar av mycket lätt, porös lera. Dels finns fragment av flata formar av ett hårdare och kompaktare material. Formarna har ingjötskanaler och är avsedda för smycken eller beslag med bladornamentik och liknande.

Mynt

Följande mynt framkom. Preliminära bestämningar före konservering (Monica Golabiewski Lannby, juni 1993):

F793	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 1592
F794	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 1592
F795	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 15--
F796	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 1579
F797	Ej bestämbart
F798	Johan III, Stockholm, 1 mark 15--
F799	Johan III, Stockholm, 1 fyrk 15--
F800	Sigismund, Stockholm, 1 fyrk (1593?)
F801	Ej mynt
F802	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 15--
F803	Johan III, Stockholm, 1/2 öre 1597

Övrigt

Fyra bärnstenspärlor (F102), en större pärla samt tre mindre, något krackelerade.

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET BESKRIVNING												
1	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	1-2	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 84
Grus, sand, humus. Öster om A5. Finnmagrat rödgods. 3 bukskärvar hoplimate, 1 bukskärva. Invändigt glaserat, grönbrun blyglasyr med järnoxidfläckar, utvändigt räfflat (drejfaror).												
2	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 34
Grus, sand, humus. Öster om A5. Finnmagrat ljusrött lergods. 2 mynningskärvar, 1 bukskärva. Invändigt vit engobe och gul glasyr.												
3	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1-2	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 27,5
Grus, sand, humus. Öster om A5. Gråbeige lergods. 1 mynningskärva, 1 bukskärva. Invändigt blekgul glasyr.												
4	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 8
Grus, sand, humus. Öster om A5. Ljusrött lergods. 2 bukskärvar. Invändigt gul glasyr med järnoxidprickar, utvändigt drejfaror.												
5	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 14
Grus, sand, humus. Öster om A5. Mörkt gråbrunt lergods. 3 bukskärvar. Invändigt ofärgad (?) glasyr.												
6	Kärl	Keramik Bli:y	F	25	>5	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 251
Grus, sand, humus. Öster om A5. Rött lergods. 6 mynningskärvar, varav 1 med hånkel, 19 bukskärvar varav 1 med ben. En del utvändigt räfflade. Invändigt grön glasyr.												
7	Kärl	Keramik Bli:y	F	10	1-2	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 397
Grus, sand, humus. Öster om A5. Finnmagrat lergods. 2 mynningskärvar, 2 ben, 6 bukskärvar. Invändigt ofärgad, grönaktig glasyr, utvändigt drejfaror.												
8	Kärl	Keramik Bli:y	F	10	2-4	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 270
Grus, sand, humus. Öster om A5. Mellanmagrat rött lergods. 3 mynningskärvar, 7 bukskärvar, varav 1 med ben. Invändigt grönaktig glasyr.												
9	Kärl	Keramik Bli:y	F	12	6-8	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211
Grus, sand, humus. Öster om A5. Rött lergods. 4 mynningskärvar, 9 bukskärvar. Invändigt piperedekor och glasyr.												
10	Kärl	Keramik Bli:y	F	31	>5	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211
Grus, sand, humus. Öster om A5. Rött lergods. 3 mynningskärvar, 3 ben, 2 skärvar av hånkel, 23 bukskärvar. Invändigt ofärgad glasyr.												
11	Kärl	Keramik Bli:y	F	9	>5	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 109
Grus, sand, humus. Öster om A5. Rött lergods. 3 mynningskärvar, 3 ben, 3 bukskärvar. Invändigt rester av ofärgad, brun glasyr.												
12	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211 8
Grus, sand, humus. Öster om A5. Gulvitt sintrat gods, profilerad bukskärva. Utvändigt ljusbrun saltglasyr.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
13	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	5,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
14	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	4
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
15	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	4
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
16	Kritpipa	Piplera	F	4	1-4	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	6,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
17	Degel	Bränd lera	F	6	3-6	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	67
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
18	Gjutform	Bränd lera	F	3		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	25
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
19	Gjutform?	Bränd Lera	F	8		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	59
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
20	Fönsterglas	Glas	F	21		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	26
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
21	Bleck	Cu-leg	F	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	0,8
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
22	Kärl	Glas	F	22		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
23	Flinta	Flinta		2		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	4,8
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
24	Tegel	Bränd lera		5		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	68
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
Förslaggat.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
25	Gjutform?	Bränd lera	F	22	>3	4/10	56701,519	36022,267	95,60	94,30	5	211	214
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
26	Hästskosöm	Järn	H+F	50	50	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	208,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
27	Spik	Järn	D+H	47		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	291
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
28	Kniv	Järn	D	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	14
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
29	Hästsko	Järn	F	2	1-2	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	55
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
30	Oid	Järn	D+F	6		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	98
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
31	Isbrodd	Järn	H	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	12
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
32	Beslag	Järn	D+F	7		4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	167,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
33	Spik	Järn	D	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	87
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
34	Knapp	Järn + glas?	H	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	2,8
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
35	Tråd	Cu-leg				4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	2,6
Grus, sand, humus. Öster om A5.													
36	Ring	Cu-leg	H		2	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	2,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
BESKRIVNING														
37	Beslag	Cu-leg		1	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	0,2
Grus, sand, humus. Öster om A5.														
38	Oid	Bly	H	1	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	5,5
Grus, sand, humus. Öster om A5.														
Rund platta med filkar på baksidan. Yttre diam 21.														
39	Textil			1			4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	
Grus, sand, humus. Öster om A5.														
Mått 20x20.														
40	Slagg	Slagg					4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	3775
Grus, sand, humus. Öster om A5.														
41	Oid	Horn/ben	F	2	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	211	3,3
Grus, sand, humus. Öster om A5.														
Fragment av platta med ristat flätmönster längs kanten. Runt hål i mitten (?). Mått 48x37x4.														
42	Oid	Metall, oid		1			4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	8,4
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
Bredd 42; yttre diam 9 mm.														
43	Håstkosöm	Järn	H	10	10	10	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	57
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
44	Spik	Järn	D	2	2	2	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	29
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
45	Oid	Järn		1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	73,5
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
Ring av 30 mm brett järnband. Spik fastrostad i mitten.														
46	Beslag	Järn	F	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	18
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
Mått 65x23x4.														
47	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
Del av hänkel. Finnagrat rödgods, fläckvis. Grön glasyr.														
48	Tegel	Bränd lera		4			4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														
1 del av profiltegel, cylindrisk.														
49	Bränd lera	Bränd lera					4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
50	Slagg	Slagg				4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68.													
51	Ring	Järn	H	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,46	93,68	14	510	21,5
Kol, sot något humus. Nivå: 94,46-94,05/94,45-93,68. Ring av 15 mm brett jämband, yttre diam 30.													
52	Hästkosöm	Järn	D	5	5	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	23,5
A2 (källare).													
53	Spik	Järn	D	29	20-29	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	193,5
A2 (källare).													
54	Ämnesjäm?	Järn	D	3	2	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	56,1
A2 (källare). Ämnesjäm? Avlångt föremål i vinkel. Ytterligare ett avlångt platt föremål med sneda skårar.													
55	Ten	Järn	D	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	8,3
A2 (källare). Böjd ten.													
56	Märlor	Järn	D	2	2	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	6,3
A2 (källare).													
57	Oid	Järn		1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	35,5
A2 (källare).													
58	Beslag	Järn	F	2	1-2	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	120
A2 (källare).													
59	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	2	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,53		2	110	85
A2 (källare). 1 bottenkärl, grått lergods. Invändigt grön glasyr. 1 mynningskärl, rött lergods. Utvändigt ristad vågbandsdekor, invändigt grön glasyr.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
60	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/42-44		56695,655	36053,672- 36055,640	94,53		2	110	2
A2 (källare).														
61	Degel	Bränd lera	F	1	1	4/42-44	Ljusgrått stengods, bukskärva. Invändigt ofärgad saltglasyr, utvändigt ofärgad och rödbrun saltglasyr.	56695,655	36053,672- 36055,640	94,53		2	110	6
A2 (källare).														
62	Tegel	Bränd lera		1		4/42-44		56695,655	36053,672- 36055,640	94,53		2	110	35
A2 (källare).														
63	Kärl	Keramik BII:y	F	2	2	4/48-51		56694,517	36059,567- 36062,662	95,27		2	24?	9,5
Sandig humus, träkol, tegel, grus. Norr om A2.														
64	Kärl	Flintgods	F	1	1	4/48-51	Finmagrat rött lergods, bukskärvor. Invändigt brun respektive ofärgad glasyr.	56694,517	36059,567- 36062,662	95,27		2	24?	3,5
Sandig humus, träkol, tegel, grus. Norr om A2.														
65	Spik	Järn	H	1	1	2,5/35-37,5		56695,412	36046,485- 36048,957	93,70	93,60	1	05?	10
66	Fönsterglas	Glas	F	1	1	2,5/35-37,5		56695,412	36046,485- 36048,957	93,70	93,60	1	05?	0,3
67	Spik	Järn	D	5	4-5	4/4		56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	49,5
Grusig, sandig humus.														
68	Ämnesjärn	Järn		1	1	4/4		56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	121,9
Grusig, sandig humus.														
69	Kärl	Keramik BII:y	F	5	5	4/4	Platt, oval järnklump. Längd 108,4; bredd 53,7; tjocklek 4,1.	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	9,5
Grusig, sandig humus.														
70	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/4	Små rödgodsskärvor. Invändigt glaserade.	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	2,2
Grusig, sandig humus.														
Ljusgrått stengods, bukskärva. Utvändigt brunröd saltglasyr.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
71	Kärl	Porslin	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	1,3
Grusig, sandig humus.													
72	Kärl	Glas	F	4	3-4	4/4	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	11
Grusig, sandig humus.													
73	Fönsterglas	Glas	F	2		4/4	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201	2
Grusig, sandig humus.													
74	Hästsosöm	Järn	H	7	7	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	38
Sandig humus. A5 (V om).													
75	Kätting	Järn	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	86
Sandig humus. A5 (V om).													
76	Spik	Järn	D	4	4	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	25
Sandig humus. A5 (V om).													
77	Öld	Järn	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	107
Sandig humus. A5 (V om).													
78	Beslag	Järn	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	8,5
Sandig humus. A5 (V om).													
79	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	2
Sandig humus. A5 (V om).													
80	Kärl	Keramik Cll	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	6
Sandig humus. A5 (V om).													
81	Kärl	Glas	F	5	2-5	4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	7,3
Sandig humus. A5 (V om).													
82	Fönsterglas	Glas	F	2		4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209	3,5
Sandig humus. A5 (V om).													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
83	Svärdsknapp	Cu-leg	H	1	1						1		308
Ytligt rensfynd. A1 (källare).													
Svärdsknapp. "Tillplattat klot" med fyrkantigt hål rakt igenom på tvären. Hålet mindre i ena änden. Hål 29 mm, yttre diam 49.													
84	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1						1		16
Ytligt rensfynd. A1 (källare).													
Finnmagrat rödgods, bottenkärva. Invändigt mörkt grönbrun glasyr.													
85	Gjutform	Bränd lera	F	1	1						1		22,5
Ytligt rensfynd. A1 (källare).													
Del av innerform till bronsgryta.													
86	Hästsosöm	Järn	H	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485-36048,957	94,12		1		4,5
Brun humus med sten.													
87	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485-36048,957	94,12		1		30,5
Brun humus med sten.													
88	Old	Glas	F	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485-36048,957	94,12		1		5
Brun humus med sten.													
Oregelbundet förmodat grön glasbit.													
89	Slagg	Slagg				2,5/35-37,5	56695,412	36046,485-36048,957	94,12		1		188
Brun humus med sten.													
90	Slagg	Slagg				2,5/35-37,5	56695,412	36046,485-36048,957	94,12		1		822
Brun humus med sten.													
91	Huvud	Cu-leg	H	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,77	94,77	13b		130
Lera, tegel, humös sand.													
Massivt huvud av brons (kvinna/man/sfinxliknande). Runt hål i bakhuvudet. Längd 56; bredd 32; tjocklek 27.													
92	Beslag	Cu-leg	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,77	94,77	13b		1,4
Lera, tegel, humös sand.													
Tunt bleck med ett nithål.													
93	Hänglås	Järn	H	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,77	94,77	13b		51,5
Lera, tegel, humös sand.													
Hänglås med bygel. Längd 43.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
94	Hästsko	Järn	D	1	1	4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		59,1
Lera, tegel, humös sand.														
95	Oid	Järn		1		4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		46
Lera, tegel, humös sand.														
96	Spik	Järn	F+D	8	7-8	4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		130,5
Lera, tegel, humös sand.														
97	Hästkosöm	Järn	D	6	6	4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		33,5
Lera, tegel, humös sand.														
98	Oid	Cu-leg	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		4,5
Lera, tegel, humös sand.														
99	Flinta	Flinta		1		4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		9
Lera, tegel, humös sand.														
100	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		6
Lera, tegel, humös sand.														
101	Slagg	Slagg				4/12	56701,151	36024,211	36024,211	94,77	94,77	13b		
Lera, tegel, humös sand.														
102	Pårlor	Bärnsten	H	4	4	4-6/11,4-13,4	56701,254-56702,910	36023,638-36025,947	36023,638-36025,947	94,55	94,55	13		2,6
Tråläggning, A13 (S om).														
103	Gjutrester	Cu-leg				4-6/11,4-13,4	56701,254-56702,910	36023,638-36025,947	36023,638-36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	40
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
104	Bleck	Cu-leg		4		4-6/11,4-13,4	56701,254-56702,910	36023,638-36025,947	36023,638-36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	4,3
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
Små klipp.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
BESKRIVNING														
105	Ring	Järn	H	1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	1,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
106	Kniv	Järn	F	1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	10
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
107	Öld	Järn		2			4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	71,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
108	Öld	Järn		1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	95
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
109	Spik	Järn	D	2	2	2	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	27,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
110	Öld	Järn		2	2	2	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	40,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
111	Hästsosöm	Järn	H	3	3	3	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	21,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
112	Öld	Järn	D	1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	15,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
113	Fönsterglas	Glas	F	2	2	2	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	4
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
114	Avslag	Flinta		1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	0,7
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
115	Gjutform	Bränd lera	F	1	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	129,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
116	Slagg	Slagg					4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	960,5
Lera, sand, kol, trä. Nivå: 0-5 cm högre/95,00-94,56.														
117	Beslag	Järn	F	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	5,6
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
118	Hästkosöm	Järn	H	3	3	3	4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	15,5
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
119	Öld	Järn		1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	13
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
120	Öld	Järn		1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	15
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
121	Tegel	Bränd lera	F	2			4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	100
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
122	Slagg	Slagg					4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,05	14	509	3120
Sand, humus, mycket förmultnade ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.														
123	Kärl	Keramik BII	F	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,27		14		2,3
Grovmagrat rödgods. Mynningsskärva. Oglaserat.														
124	Kärl	Keramik BII:ä?	F	2	1-2	1-2	4/30	56697,817	36041,822	94,68	94,68	05	05	10,3
Mellanmagrat rödgods, bukskärvor. Utvändig blyglasyr. Äldre rödgods?														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
125	Kärl	Keramik BII:y	F	1	1	4/30-36	56697,817	36041,822- 36047,753	94,09	93,90	1	05	
Golvyta, sandig humus. Nivå: V: 94,09-93,94/Ö: 94,03-93,90. Mellanmagrat rött lergods. Mynningsskärva. Invändig ofärgad blyglasyr.													
126	Gjutrester	Cu-leg		1		4/30-36	56697,817	36041,822- 36047,753	94,09	93,90	1	05	5
Golvyta, sandig humus. Nivå: V: 94,09-93,94/Ö: 94,03-93,90.													
127	Oid	Järn		2	2	4/30-36	56697,817	36041,822- 36047,753	94,09	93,90	1	05	90
Golvyta, sandig humus. Nivå: V: 94,09-93,94/Ö: 94,03-93,90. 1 runt, platt föremål. 1 tenformat.													
128	Slagg	Slagg				4/30-36	56697,817	36041,822- 36047,753	94,09	93,90	1	05	240
Golvyta, sandig humus. Nivå: V: 94,09-93,94/Ö: 94,03-93,90.													
129	Yxa	Järn	H	1	1	4,5/32,9-33,6	56697,803- 56697,655	36044,759- 36045,459					882
"Mellan två tvärställda stenar, ett äldre brandlager".													
130	Kil	Järn	H	1	1	4,5/32,9-33,6	56697,803- 56697,655	36044,759- 36045,459					391
"Mellan två tvärställda stenar, ett äldre brandlager". Längd 100 mm.													
131	Oid	Järn	F	1	1	4,5/32,9-33,6	56697,803- 56697,655	36044,759- 36045,459					204,5
"Mellan två tvärställda stenar, ett äldre brandlager". Bandformigt föremål, beslag eller tunnband? Mått 30x7x160.													
132	Hästkosöm	Järn	F	5	5	4/12	56701,151	36024,211	94,70	94,28	14	508	24
Lera, sand, något humus. Nivå: 94,70/94,28; 0,05-0,1 m tjock.													
133	Slagg	Järn				4/12	56701,151	36024,211	94,70	94,28	14	508	931
Lera, sand, något humus. Nivå: 94,70/94,28; 0,05-0,1 m tjock.													
134	Spik	Järn	D	4	4	4-7/17-19	56700,244- 56702,817	36029,111- 36031,661	95,43	95,12	17	705	74
Mörk humus.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
135	Hästkösöm	Järn	D	2	2	4-7/17-19	56700,244- 56702,817	36029,111- 36031,661	95,43	95,12	17	705	8
Mörk humus. örk humus.													
136	Bryne	Skiffer	D	1	1	4-7/17-19	56700,244- 56702,817	36029,111- 36031,661	95,43	95,12	17	705	20
Mörk humus.													
137	Bränd lera	Bränd lera		3		4-7/17-19	56700,244- 56702,817	36029,111- 36031,661	95,43	95,12	17	705	39,3
Mörk humus.													
138	Slagg	Slagg				4-7/17-19	56700,244- 56702,817	36029,111- 36031,661	95,43	95,12	17	705	2200
Mörk humus.													
139	Bleck	Cu-leg	F	4	1	5/17	56701,227	36029,303	95,36	95,15	17	705	14
Mörk, kolblandad humus, något tegel och sand.													
140	Kärl	Keramik Bl	F	2	1-2	5/17	56701,227	36029,303	95,36	95,15	17	705	17,7
Mörk, kolblandad humus, något tegel och sand.													
141	Kärl	Keramik Bl:y	F	1	1	5/17	56701,227	36029,303	95,36	95,15	17	705	1,8
Mörk, kolblandad humus, något tegel och sand.													
142	Gjutform	Bränd lera	F	4		5/17	56701,227	36029,303	95,36	95,15	17	705	51
Mörk, kolblandad humus, något tegel och sand.													
143	Slagg	Slagg				5/17	56701,227	36029,303	95,36	95,15	17	705	1100
Mörk, kolblandad humus, något tegel och sand.													
144	Hästkösöm	Järn	H	2	2	4-6/17-18,5	56701,223- 56702,918	36029,305- 36031,179	95,48	95,20	16	704	9
Sand med sten. A16 "dräneringsbrunn".													
145	Slagg	Slagg				4-6/17-18,5	56701,223- 56702,918	36029,305- 36031,179	95,48	95,20	16	704	590,5
Sand med sten. A16 "dräneringsbrunn".													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
146	Kärl	Keramik BII	F	2	2	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107
Rasmassor, källare.												
147	Fönsterglas	Glas	F	4	4	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107 4,4
Rasmassor, källare.												
148	Gjutrest	Cu-leg	1	1	5/17	56701,227	36029,303	95,50	95,40	16	705?	3,6
Humus, sand, kol. I anslutning till A16 "dräneringsbrunn".												
149	Hästskosöm	Järn	D	4	4	5/17	56701,227	36029,303	95,50	95,40	16	705? 19
Humus, sand, kol. I anslutning till A16 "dräneringsbrunn".												
150	Gjutform	Bränd lera	F	10	5/17	56701,227	36029,303	95,50	95,40	16	705?	65,5
Humus, sand, kol. I anslutning till A16 "dräneringsbrunn".												
151	Beslag	Cu-leg	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107 1,3
Rasmassor i källare.												
152	Ten	Järn	D	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107 46,5
Rasmassor i källare.												
153	Kärl	Keramik BII:y	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107 14
Rasmassor i källare.												
154	Spik	Järn	D	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003 29
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												
155	Nyckel?	Järn	D	2	1	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003 45,3
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												
156	Hästskosöm	Järn	D	2	2	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003 7
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
157	Bleck	Cu-leg	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	9,5
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												
158	Gjutrester	Cu-leg	4		3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	38,5
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												
159	Slagg	Slagg			3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	1785
Sand i gropens botten, sandig humus, lera.												
160	Hästkosöm	Järn	D	2	3	5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	95,20	94,50	17	706	16,2
Sandig humus, tegelfis.												
161	Gjutrest	Cu-leg	1		5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	36029,399- 36031,101	95,20	94,50	17	706	2,6
Sandig humus, tegelfis.												
162	Kärl	Keramik Bl	F	1	1	5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	95,20	94,50	17	706	11,5
Sandig humus, tegelfis.												
163	Gjutform	Bränd lera	F	7		5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	95,20	94,50	17	706	81,5
Sandig humus, tegelfis.												
164	Tegel	Bränd lera	F	2		5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	95,20	94,50	17	706	15,5
Sandig humus, tegelfis.												
165	Slagg	Slagg			5,5-6,2/17-18,6	56701,732- 56702,105	36029,399- 36031,101	95,20	94,50	17	706	1890
Sandig humus, tegelfis.												
166	Hästkosöm	Järn	H	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600		2	121	17
Beigegul sand.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
BESKRIVNING														
167	Spik	Järn	D	3	3		4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600			2	121	26,5
Beigegul sand.														
168	Kärl	Keramik Bl/y	F	4	1-3		4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600			2	121	
Beigegul sand. 1 mynningskärva, 1 ben, 2 bukskärvor varav 1 med fäste till rörskaft: trefotsgröta. Mellanmagrat rött lergods. Invändigt grönt glasyr.														
169	Slagg	Slagg					5/19	56700,844	36031,276	95,50	95,00	20	901	2740
Sandig humus, sand. Under A20.														
170	Spik	Järn	D	1	1		4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	121	14,5
171	Kärl	Keramik Bl/y	F	3	2		4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	121	88
Mellanmagrat rödgods, bukskärvor. Invändigt ofärgad respektive gulbrun glasyr.														
172	Kärl	Glas	F	2	1-2		4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	121	3
Glas med pålagda glastrådar.														
173	Krittpa	Piplera	F	2	2		2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,60	95,54	2	103	3,7
A2 (källare). Yttre diam 8/9.														
174	Spik	Järn	D	7	7		4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	94,94	94,94	2	105	58
Sandig humus med mycket tegel. A2 (källare).														
175	Hästskosöm	Järn	D	4	4		4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	94,94	94,94	2	105	18
Sandig humus med mycket tegel. A2 (källare).														
176	Kärl	Keramik Bl/y	F	2	2		4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	94,94	94,94	2	105	24
Sandig humus med mycket tegel. A2 (källare). 1 mynningskärva, sekundärbränd. Invändigt glaserad. 1 bukskärva. Invändigt grönt glasyr, utvändigt engobe.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
177	Slagg	Slagg				4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	94,94	94,94	2	105	104
Sandig humus med mycket tegel. A2 (källare).													
178	Slagg	Slagg				4/18	56700,053	36030,097	95,45	95,36	18	1003	4495
179	Slagg	Skiffer				5/17-18	56701,227	36029,303- 36030,288	95,12	94,60	17	706	997
Humös sand, tegel, kol.													
180	Bleck	Cu-leg	1			4/12	56701,151	36024,211	94,45	93,31	14	511	2
Sand och kol i skikt. Nivå: 94,45-93,68/93,31.													
181	Hästkosöm	Järn	D	6	6	4/12	56701,151	36024,211	94,45	93,31	14	511	32,5
Sand och kol i skikt. Nivå: 94,45-93,68/93,31.													
182	Bleck	Järn	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,45	93,31	14	511	10,5
Sand och kol i skikt. Nivå: 94,45-93,68/93,31.													
183	Slagg	Slagg				4/12	56701,151	36024,211	94,45	93,31	14	511	723,5
Sand och kol i skikt. Nivå: 94,45-93,68/93,31.													
184	Gjutrester	Cu-leg	F	11		4/10	56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	18
185	Spik	Järn	D	2	2	4/10	56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	15
186	Old	Järn	1	1	1	4/10	56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	21
Fyrkantig, platt jämbit. Mått 35x20x5.													
187	Tråd	Cu-leg	1	0,6	0,6	4/10	56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	0,6
Ihoprullad.													
188	Kärl	Keramik BII:y	F	2	2	4/10	56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	13
Finmagrat rött lergods, bukskärvar. Glaserade.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
189	Degel	Bränd Lera	F	2	1-2	4/10		56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	12
190	Gjutform	Bränd Lera	F	2		4/10		56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	8
191	Slagg	Slagg				4/10		56701,519	36022,267	94,80	94,20	5	212	1752
192	Oid	Cu-leg		6		4/30-32		56697,817	36041,822- 36043,796	95,24	95,05	1		61
Grop. Nivå: (topp) 95,24 (V) 95,05 (Ö).														
193	Kärl	Keramik BI	F	1	1	4/30-32		56697,817	36041,822- 36043,796	95,24		1		23,5
Grop. Nivå: (topp) 95,24 (V) 95,05 (Ö).														
194	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/30-32		56697,817	36041,822- 36043,796	95,24		1		4,7
Grop. Nivå: (topp) 95,24 (V) 95,05 (Ö).														
195	Hästkösöm	Järn	H	1	1	4/30-32		56697,817	36041,822- 36043,796	95,24		1		10
Grop. Nivå: (topp) 95,24 (V) 95,05 (Ö).														
196	Slagg	Slagg				4/30-32		56697,817	36041,822- 36043,796	95,24		1		3030
Grop. Nivå: (topp) 95,24 (V) 95,05 (Ö).														
197	Sölja	Järn	H	1	1	4/12	Litet, rundat spänne. Yttre diam 23.	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	2,4
198	Sölja	Järn	H	1	1	4/12	Rektangulärt spänne. Längd 67; bredd 47; tjocklek 7.	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	33,1
199	Kniv	Järn/trå/cu-leg	D	3	1	4/12	Längd 15 mm.	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	30,5

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
200	Gjutform Grus, sand, ben.	Bränd lera	F	59		4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	314,5
201	Degel Grus, sand, ben.	Bränd lera	F	3	2-3	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	12,5
202	Ten Grus, sand, ben.	Järn	D	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	25
Avlång, smal ten, böjd i övre änden, spetsig nedtill.													
203	Oid Grus, sand, ben.	Järn	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	26
Fyrkantig järnplatta. Mått 60x22x4.													
204	Föremål? Grus, sand, ben.	Bly	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	2,3
205	Bleck Grus, sand, ben.	Cu-leg	1	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	0,9
206	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik Bli:y	F	3	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	111
Finmagrat rödgods. 1 ben, 2 bukskärvar (trefotsgryta). Invändigt grönglaserat.													
207	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik Bli:y	F	3	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	64
Finmagrat rödgods. 1 ben, 2 bukskärvar (trefotsgryta). Invändigt grönflammig glasyr.													
208	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik Bli:y	F	18	3-4	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	120,5
Diverse rödgods.													
209	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik Bli:y	F	2	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	70
1 mynningsskärva, 1 bottenskärva. Finmagrat rödgods. Invändigt dekor i grönt och gult. Glaserad.													
210	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik Bli:y	F	23	8-15	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	270
Diverse rödgods. 1 fot, 1 del av rörskaft, 3 mynningsskärvar, 18 bukskärvar. Invändigt glaserade.													
211	Kritpipa Grus, sand, ben.	Piplera	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	0,9
Bit av skaft. Yttre diam 6,5.													
212	Kärl Grus, sand, ben.	Keramik CII	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	3,2
Grått stengods, bukskärva. Utvändigt reliefdekor i form av blad. Utvändigt brunprickig saltglasyr.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
213	Spik Grus, sand, ben.	Järn	D	23	20-23	4/12		56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	153
214	Hästsosöm Grus, sand, ben.	Järn	D	24		4/12		56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	91,5
215	Fönsterglas Grus, sand, ben.	Glas	F	8		4/12	Grönt.	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	7,5
216	Kärl Grus, sand, ben.	Glas	F	1	1	4/12	Glas med pålagda glastrådar.	56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	0,3
217	Slagg Grus, sand, ben.	Slagg				4/12		56701,151	36024,211	95,53	95,08	5	211	250
218	Hästsosöm Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Järn	D	1	1	4/26		56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	2,6
219	Kärl Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Keramik Bll:y	F	2	2	4/26		56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	7
220	Kritpipa Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Piplera	F	1	1	4/26	Finmagrat rödgods, bukskärvar. Rester av ofärgad glasyr. Del av skaff. Yttre diam 7,5.	56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	1,6
221	Kärl Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Glas				4/26	Grönt buteljglas.	56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	1,9
222	Fönsterglas Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Glas	F	2		4/26		56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	2
223	Slagg Humös sand, delvis störning. kvadranten.	Slagg				4/26		56698,569	36037,915	95,47	95,35		1103	723

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
BESKRIVNING														
224	Gjutrest	Cu-leg	1	1	1	1	5-7/23-26,6	56700,089- 56701,438	36035,218- 36039,061	95,52	95,28	4	1102	9
Mörk humus, sand.														
225	Hästsosöm	Järn	F	1	1	1	5-7/23-26,6	56700,089- 56701,438	36035,218- 36039,061	95,52	95,28	4	1102	10
Mörk humus, sand.														
226	Kritpipa	Piplera	F	2	2	2	5-7/23-26,6	56700,089- 56701,438	36035,218- 36039,061	95,52	95,28	4	1102	7
Mörk humus, sand.														
Yttre diam 7/9.														
227	Kärl	Glas	F	2	2	1-2	5-7/23-26,6	56700,089- 56701,438	36035,218- 36039,061	95,52	95,28	4	1102	8,5
Mörk humus, sand.														
Grönt buteljglas.														
228	Slagg	Slagg					5-7/23-26,6	56700,089- 56701,438	36035,218- 36039,061	95,52	95,28	4	1102	29
Mörk humus, sand.														
229	Kärl	Fajans	F	1	1	1	5-7/28-30	56699,234- 56700,803	36039,969- 36042,366					1,1
Störning.														
Gulvitt gods, bukskärvor. Vitt glasyr.														
230	Kärl	Glas	F	1	1	1	5-7/28-30	56699,234- 56700,803	36039,969- 36042,366					11,5
Störning.														
Del av hänkel. Ofärgat glas.														
231	Kritpipa	Piplera	F	1	1	1	5-7/28-30	56699,234- 56700,803	36039,969- 36042,366					1,1
Störning.														
Munänden av pipskaft.														
232	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	1	4/28	56698,254	36039,767	95,44	95,35	25	716	6
Störning, delvis.														
Mellanmagrat rödgods. Del av hänkel.														
233	Old	Keramik	F	1	1	1	4/28	56698,254	36039,767	95,44	95,35	25	716	3,3
Störning, delvis.														
Mycket finmagrat rött lergods. Eventuellt del av rörskaft? Glättad.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET			BESKRIVNING									
234	Kärl	Glas	F	1	1	4/28	56698,254	36039,767	95,44	95,35	25	716 1,4
Störning, delvis.												
235	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/28	56698,254	36039,767	95,44	95,35	25	716 1,7
Störning, delvis.												
236	Hästkösöm	Järn	D	2	2	5-7/28-30	56699,234- 56700,803	36039,969- 36042,366	95,40	95,30	1103	9
237	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	5-7/28-30	56699,234- 56700,803	36039,969- 36042,366	95,40	95,30	1103	3,6
Finnmagrat rödgods, bukskärva. Invändigt glaserad.												
238	Hästkösöm	Järn	D	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 6,5
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.												
239	Old	Järn		1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 26,5
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.												
240	Slagg	Slagg				4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 113
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.												
241	Spik	Järn	D	2	2	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 24
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.												
242	Old	Järn	D	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 18
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.												
243	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712 6
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4. Mellanmagrat brunrött gods, bukskärvor. Ut- och invändigt blyglasyr.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
244	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712	8
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.													
245	Kärl?	Glas	F	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,52	95,45	4	712	0,5
Ej N delen av rutorna. Humus med tegelflis. S om A4.													
246	Slagg	Slagg				5/21	56700,467	36033,242	95,51	95,40		712	520
Humus, sand.													
247	Hästkosöm	Järn	H	1	1	4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,45	95,39	4	712	7
Något humös sand. S om A4													
248	Slagg	Slagg				4-5,5/23-27	56699,109- 56699,894	36035,027- 36039,139	95,45	95,39	4	712	223,5
Något humös sand. S om A4													
249	Oid	Järn		1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	35
Toppen av gropens lager. Humös sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.													
250	Oid	Järn	F	2	1-2	4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	30,5
Toppen av gropens lager. Humös sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.													
251	Hästkosöm	Järn	D	4	4	4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	17
Toppen av gropens lager. Humös sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.													
252	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	4,5
Toppen av gropens lager. Humös sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.													
253	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	1,3
Toppen av gropens lager. Humös sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
254	Slagg	Slagg			4/12	56701,151	36024,211	95,33	94,53	14	505	1948
Toppen av gropens lager. Humö's sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.												
255	Tegel	Bränd lera	F	1	4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,20	14	509	134
Sand, humus, mycket ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.												
256	Slagg	Slagg			4/12	56701,151	36024,211	94,60	94,20	14	509	2190
Sand, humus, mycket ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.												
257	Kärl	Keramik Bll:y	F	3	1	4/44-46	56695,268	93,52	93,52	2	115	16,5
Sandig humus, tegelflis.												
258	Kärl	Keramik Bll:y	F	2	1	4/44-46	56695,268	93,52	93,52	2	115	28
Sandig humus, tegelflis.												
259	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/44-46	56695,268	93,52	93,52	2	115	35,5
Sandig humus, tegelflis.												
260	Gjutrest	Cu-leg		1		4/42-44	56695,655	95,33	95,33	2	104	33
Grävt med spade, ej sållat. Humus med tegel. A2 (källare).												
261	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/42-44	56695,655	95,33	95,33	2	104	25
Grävt med spade, ej sållat. Humus med tegel. A2 (källare).												
262	Gjutform	Bränd lera	F	17	?	6/18	56702,022	95,50	95,20	20	901	227
Mörk humus. Under A20.												
263	Slagg	Slagg			5/19	56700,844	36031,276	95,50	95,00	20	1905	2205
Sand, humus. Direkt under A20.												
264	Spik	Järn	D	4	4	4/44-46	56695,268	94,93	94,93	2	105	32
Humus med tegelflis. A2 (källare).												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
265	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	6	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,93	94,93	2	105	102
Humus med tegelflis. A2 (källare).													
266	Kärl	Keramik Bli:y	F	4-5	5	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,93	94,93	2	105	28
Humus med tegelflis. A2 (källare).													
267	Kärl	Flintgods	F	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,93	94,93	2	105	3,7
Humus med tegelflis. A2 (källare).													
Vitt gods, vit glasyr.													
268	Spik	Järn	D	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600			2	105	
269	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,65	93,65	2	122	3
Humös fin sand.													
Finnmagrat rött lergods. Del av rörskaft.													
270	Hästsosöm	Järn	H	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,65	93,65	2	122	8
Humös fin sand.													
271	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,54	93,54	2	123	4,5
Brunsvart humös sand med grus, kol och tegel.													
Mellanmagrat. Mynningsskärva. Pipleredekor och ofärgad glasyr invändigt.													
272	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	3	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	124
Brandlager.													
Mellanmagrat rödgods. 1 mynningsskärva, bukskärva med del av ben, invändigt grönglaserade. 1 bottenkärva med invändigt pipleredekor och ofärgad glasyr.													
273	Old	Järn	F	1	3	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	53,5
Brandlager.													
274	Pilspets	Järn	H	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	8
Brandlager.													
Pilspets med holk. Längd 75,5; bredd 12,8; tjocklek 8,7.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
275	Hästkosöm	Järn	H	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	7,8
Brandlager.													
276	Gjutrest	Cu-leg		1		4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	146,5
Brandlager.													
277	Slagg	Slagg				4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,55	93,55	2	123	1522
Brandlager.													
278	Gjutrest	Cu-leg		4		3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	44
Sandig humus, sand i botten.													
279	Kalkbruk?	Kalkbruk		1		3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	645
Sandig humus, sand i botten.													
280	Gjutform	Bränd lera	F	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	30,5
Sandig humus, sand i botten.													
281	Slagg	Slagg				3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	796
Sandig humus, sand i botten.													
282	Kärl	Keramik CII	F	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	1,4
Mörk sandig humus, sand i botten och sidor.													
283	Kärl	Keramik CII	F	2	1-2	3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	
Mörk sandig humus, sand i botten och sidor.													
284	Gjutrest	Cu-leg		2		3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	18
Mörk sandig humus, sand i botten och sidor.													
285	Kalkbruk?	Kalkbruk		1		3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	159
Mörk sandig humus, sand i botten och sidor.													
286	Slagg	Slagg				3/17	56699,256	36028,917	95,05	94,54	18	1003	1607
Mörk sandig humus, sand i botten och sidor.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
287	Spik	Järn	D	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	12
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
288	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	80
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
289	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	1-3	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	36
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
290	Kärl	Glas	F	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	5,5
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
291	Fönsterglas	Glas	F	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	4
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
292	Slagg	Slagg				2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,53	93,53	2	115	82
Sandig humus med träkol, tegel, kalkbruk.													
293	Oid	Cu-leg		1		4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	506	10,5
Mörk fet humus.													
294	Hästkosöm	Järn	H+D	15	15	4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	506	80
Mörk fet humus.													
295	Spik	Järn	F	9	9	4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	506	50
Mörk fet humus.													
296	Oid	Järn	F	5	5	4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	506	154,5
Mörk fet humus.													
297	Slagg	Slagg				4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	506	5350
Mörk fet humus.													
Två påsar: 2650+2700=5350													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
298	Föremål	Bränd lera		1	5/28		56699,234	36039,966	95,40	95,40		1103	37,5
"Tratt" till gjutform för bronsgrytor?													
299	Håstkosöm	Järn	D	2	5/17		56701,227	36029,303	94,60	94,00	17	707	11,5
Sand.													
300	Oid	Järn	F	1	5/17		56701,227	36029,303	94,60	94,00	17	707	23
Sand. Eventuell del av sölja.													
301	Kärl	Keramik BI	F	1	5/17		56701,227	36029,303	94,60	94,00	17	707	7,5
Sand. Sandmagrat grått lergods, bukskärva. Utvändigt sotig/svart.													
302	Gjutform	Bränd lera	F	5	5/17		56701,227	36029,303	94,60	94,00	17	707	118,5
Sand.													
303	Slagg	Slagg			5/17		56701,227	36029,303	94,60	94,00	17	707	2635
Sand.													
304	Håstkosöm	Järn	D	5	3/19		56698,875	36030,891	95,52	95,40		712	36
Sandig humus.													
305	Kärl	Keramik BI	F	1	3/19		56698,875	36030,891	95,52	95,40		712	9,3
Sandig humus. Sandmagrat grått lergods, mynningskärva. Ytan gråsvart.													
306	Flinta	Flinta	F	1	3/19		56698,875	36030,891	95,52	95,40		712	8
Sandig humus. Spånliknande avslag med tresidigt tvärsnitt. Fragment av redskap? Slitet.													
307	Slagg	Slagg			3/19		56698,875	36030,891	95,52	95,40		712	3010
Sandig humus. En del förslaggad lera.													
308	Bleck	Cu-leg		4	4/17-18		56700,248	36029,090-36030,097	95,28	95,06	18	1003	12
Humus, sand.													
309	Oid	Järn		1	4/17-18		56700,248	36029,090-36030,097	95,28	95,06	18	1003	61
Humus, sand.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
310	Old	Järn	F	3	4/17-18	56700,248	36029,090- 36030,097	95,28	95,06	18	1003	66
Humus, sand.												
311	Gjutform	Bränd lera	F	4	4/17-18	56700,248	36029,090- 36030,097	95,28	95,06	18	1003	213
Humus, sand.												
312	Slagg	Slagg			4/17-18	56700,248	36029,090- 36030,097	95,28	95,06	18	1003	1400
Humus, sand.												
Med brons och bränd lera. (Gjutformar).												
313	Knappnål	Cu-leg	H	1	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	122	0,1
Mittprofil genom A2.												
Längd 28 mm.												
314	Hästskosöm	Järn	D	2	4/46	56694,887	36057,607	93,76	93,76	2	113	9,2
Brandlager.												
315	Kärl	Keramik CII	F	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,55	94,55	2	107 II	11
Humus + rasmassor. A2 (källare).												
Grått stengods, del av hånkel. Lager 7 II/P1.												
316	Hästskosöm	Järn	D	1	1					1		8,5
V om trappan i översta lagret.												
317	Hästskosöm	Järn	H	2	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,86	93,86	2	112	17,5
Fet humus med kol.												
318	Spik	Järn	F	12	6-12	56694,887	36057,607- 36059,567	93,86	93,86	2	112	67
Fet humus med kol.												
319	Old	Järn	F	7	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,86	93,86	2	112	205,5
Fet humus med kol.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
320	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	2-3	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,86	93,86	2	112	44,3
Fet humus med kol.													
321	Kättinglänk	Järn	H	1	1						1		62
Raseringslager med sten. A1 vid Ö muren.													
322	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	2	Mått 90x35.					1		4,3
Raseringslager med sten. A1 vid Ö muren.													
323	Kärl	Glas	F	2	1-2						1		1,2
Raseringslager med sten. A1 vid Ö muren.													
324	Slagg	Slagg									1		862
Raseringslager med sten. A1 vid Ö muren.													
325	Krok?	Järn	H?	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	22,7
Fet humus, träkol.													
326	Hästsosöm	Järn	H+D	3	3	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	15
Fet humus, träkol.													
327	Spik	Järn	D	3	3	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	32,7
Fet humus, träkol.													
328	Old	Järn	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	56,5
Fet humus, träkol.													
329	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	2	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	14,5
Fet humus, träkol.													
330	Fönsterglas	Glas	F	2		4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	112	11
Fet humus, träkol.													
Grönt, sotigt glas.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
331	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	95,30	95,30	2	104	7,5
Sandig humus med tegelflis.													
332	Kärl	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	95,30	95,30	2	104	10,3
Sandig humus med tegelflis.													
333	Old	Järn	F	11	?	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	994
Rasmassor, tegel, sten.													
334	Ämnesjärn	Järn	D	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	19,7
Rasmassor, tegel, sten.													
335	Hästsko	Järn	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	29,5
Rasmassor, tegel, sten.													
336	Spik	Järn	D	11	11	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	114,5
Rasmassor, tegel, sten.													
337	Hästkösöm	Järn	D	7	7	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	36
Rasmassor, tegel, sten.													
338	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	2-4	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567			2	110	69
Rasmassor, tegel, sten.													
339	Kniv	Järn	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	10
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare).													
340	Spik	Järn	D	7	7	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	68,5
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare).													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
341	Hästsosöm	Järn	D	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	11,3
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare).													
342	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	14
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare). Finnmagrat rödgods, bukskärva. Invändigt spår av engobe.													
343	Kritpipa	Piplera	F	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	2,2
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare). Yttre diam 5/8.													
344	Fönsterglas	Glas	F	2		4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	4,5
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare). Brandskadat och angripet av glaspest. Ljusgrönt.													
345	Tegel	Bränd lera	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,80	94,80	2	107 I	30,5
Rasmassor, tegel, sten, sandig humus. A2 (källare).													
346	Spik	Järn	F	3	3	4/30	56697,817	36041,822	94,90	94,70	1	03	63,5
Rivningsmassor.													
347	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/30	56697,817	36041,822	94,90	94,70	1	03	
Rivningsmassor. Finnmagrat rödgods, bukskärva med del av ben (trefotsgryta). Invändig ofärgad glasyr.													
348	Spik	Järn	F	21	21	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	183
Brandlager.													
349	Hästsosöm	Järn	D	5	5	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	26,5
Brandlager.													
350	Nit	Järn	F	2	2	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	18,5
Brandlager. Fyrkantiga nitbrickor.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
351	Old	Järn	?	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	14,5
Brandlager.													
352	Kärl	Keramik Bll:y	F	4	1-4	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	85,5
Brandlager. Rödgoods. 3 delar av ben, 1 bukskärva. Invändigt glaserad.													
353	Kritpipa	Piplera	F	2	1-2	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640	93,97	93,97	2	111	4,5
Brandlager. Yttre diam 7,5/8,5.													
354	Kärl	Keramik Bll:y	F	2	2	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,84	94,84	2	105	12,5
Sandig humus, tegel och sten. Finnagrat rödgoods, bukskärvor. 1 skärva invändigt glaserad.													
355	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,84	94,84	2	105	0,3
Sandig humus, tegel och sten. Grönt.													
356	Spik	Järn	H	2	2	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,51	94,51	2	107 II	20,5
Raseringslager.													
357	Hästkosöm	Järn	H	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,51	94,51	2	107 II	7,5
Raseringslager.													
358	Kärl	Keramik	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,51	94,51	2	107 II	63
Raseringslager. Ben till trefotsgryta.													
359	Kärl	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,51	94,51	2	107 II	1,2
Raseringslager. Grönt buteljglas.													
360	Synål	Cu-leg	H	1	1	4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	2
Humus, något sandig. Nål med hål för tråd. Längd 60; bredd 3,8.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
361	Knappnål	Cu-leg	H	1		4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	0,2
Humus, något sandig.													
362	Old	Järn	F	2	1	4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	126
Humus, något sandig.													
363	Old	Järn	F	6		4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	302
Humus, något sandig.													
364	Spik	Järn	D	3	3	4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	41
Humus, något sandig.													
365	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,87	93,87	2	112	5
Humus, något sandig.													
366	Spik	Järn	H	4	4	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,42	94,42	2	110	26,5
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
367	Hästskosöm	Järn	D	3	3	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,42	94,42	2	110	14,5
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
368	Bleck	Järn	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,42	94,42	2	110	14,5
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
369	Spik	Järn	F	6	5-6	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,69	93,69	2	120	99
Aska, kol, humus.													
370	Old	Järn		1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,69	93,69	2	120	41
Aska, kol, humus.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
371	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	3	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,69	93,69	2	120	75
Aska, kol, humus.													
372	Fönsterglas	Glas	F	2	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,69	93,69	2	120	9,5
Aska, kol, humus..													
373	Tegel	Bränd lera	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,69	93,69	2	120	33,5
Aska, kol, humus.													
374	Spik	Järn	F	11	11	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,50	94,50	2	110	103
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
375	Ten?	Järn + oid metall	D?	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,50	94,50	2	110	76
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
376	Ten	Järn	D?	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,50	94,50	2	110	126
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
377	Beslag	Järn	D	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,50	94,50	2	110	78,5
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
378	Slagg	Slagg				4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,50	94,50	2	110	1213
Rasmassor, tegel, sten, humös sand.													
379	Oid	Järn	?	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			23		75
Nedgrävning i källare (A2). Vinkelböjd järnten med fyrsidigt tvärsnitt.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
380	Kärl	Keramik BII:y	F	3	2	2	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			23		215
Nedgrävning i källare (A2): Mellanmagrat rödgods. 2 mynningskärvor till fat, 1 buxskärva med del av ben (kockkärl). Invändigt gulgrön respektive gul glasyr.														
381	Fönsterglas	Glas	F	1	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			23		5,3
Nedgrävning i källare (A2): Retuscherat hörnfragment.														
382	Tegel	Bränd lera	F	2	2	2	4/30	56697,817	36041,822	94,50	94,11		03	1530
1 del av profiltegel (kapitäl?). 1 del av brandskadad tegelsten.														
383	Slagg	Slagg					4/30	56697,817	36041,822	94,50	94,11		03	1836
384	Öld	Järn	F	14	1?	1?	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,18	94,18	2	118	350
Brandlager. Järnplåt, brandskadad.														
385	Öld	Järn	F	1	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,18	94,18	2	118	110
Brandlager.														
386	Fönsterglas	Glas	F	2			6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,18	94,18	2	118	4,8
Brandlager. Pestangripet.														
387	Spik	Järn	H+D	4	4	4	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,22	94,22	2	110	43
Sandig humus, tegel, sten, kol. A2 (ovan trappsteg).														
388	Öld	Cu-leg		1	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,22	94,22	2	110	0,7
Sandig humus, tegel, sten, kol. A2 (ovan trappsteg). Ihoprullat bleck.														
389	Kärl	Keramik BII:y	F	1	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,92	94,92	2	117	8
Sandig humus, tegel, sten, kol. Finnmagrat rödgods, buxskärva. Invändigt glaserat, utvändigt drejfaror.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
390	Gryta	Cu-leg	D	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	56
Del av ben med tresidigt tvärsnitt. Mått 60x20x12.													
391	Kärl	Keramik BII:y	F	2	2	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	8,5
Rödgods. 1 skärva sekundärbränd, svart. Rester av invändig glasyr.													
392	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	4,8
Grått stengods, bukskärva med lister. Utvändig brun saltglasyr. (Raeren?)													
393	Gjutformar	Bränd lera	F	13		4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	97
Bränd lera, några eventuella gjutformsfragment.													
394	Old	Cu-leg	F	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	8,5
Eventuell bit av bronsgryta.													
395	Rör	Järn	D	1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	310,4
Rör som går ihop i en spets i ena änden. Längd 250; bredd 28.													
396	Hästkosöm	Järn	H+F	5	5	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	36
397	Spik	Järn	D	3	3	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	55
398	Ten	Järn		1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	11,3
Ten böjd till ögla.													
399	Ämnesjärn	Järn		1	1	4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	58,4
Ev ämnesjärn till kniv. Längd 78; bredd 23; tjocklek 8.													
400	Slagg	Slagg				4/12	56701,151	36024,211	94,75	94,75	5	503	2315
401	Spik	Järn	D	5	4-5	2/44-46,5	56693,302	36055,254-36057,710	93,62	93,62	2	120	49
Eventuell söm, går ej att avgöra på grund av korrosion.													
Brandlager.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
402	Spik	Järn	D	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,59	93,59	2	121	33
Sand.													
403	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,59	93,59	2	121	51
Sand. Finmagrat rödgods. 1 mynningskärva med pipleredekor. 1 bukskärva. Invändigt glaserade.													
404	Fönsterglas	Glas	F	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,59	93,59	2	121	1,5
Sand. Ljusgrönt glas. 1 retuscherad kant.													
405	Fönsterglas	Glas	F	3		4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,75	93,75	2	120	16,4
Brandlager. Retuscherade kanter. Brandskadat, ljusgrönt glas.													
406	Spik	Järn	D	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	108	8,5
Sand, humus, grus. A2 ovan V muren.													
407	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	108	6,3
Sand, humus, grus. A2 ovan V muren. Finmagrat rödgods. Insidan avspaltad, utvändigt delvis glaserat.													
408	Hästsosöm	Järn	D	3	3	4/30	56697,817	36041,822			1	03	22
409	Spik	Järn	D	2	2	4/30	56697,817	36041,822			1	03	17
410	Old	Järn	D	1	1	4/30	56697,817	36041,822			1	03	10
Runt beslag (?), diameter 50. Buckla i mitten.													
411	Taktegel?	Bränd lera	F	1	1	4/30	56697,817	36041,822			1	03	37
Glasrester.													
412	Kärl	Glas	F	4	1-3	4/30	56697,817	36041,822			1	03	5
1 skärva med omvikt kant. 2 skärvor med pålagda glastrådar. Grönt glas.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
413	Kärl	Glas	F	1	1	4/30	56697,817	36041,822			1	03	5
Buteljglas, grönt.													
414	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/30	56697,817	36041,822			1	03	0,6
Grönt.													
415	Tegel	Bränd lera	F	2		4/30	56697,817	36041,822			1	03	203
416	Slagg	Slagg				4/30	56697,817	36041,822			1	03	73
417	Kärl	Keramik Bll:y	F	10	8-9	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	45
Sand, humus, tegel och kol. Diverse rödgods. 3 mynningsskärvar, 7 bukskärvar. Rester av pipleredekor och glasyr.													
418	Kärl	Flintgods	F	2	2	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	6
Sand, humus, tegel och kol. Vitt gods. 1 skärva med blå dekor.													
419	Kärl	Glas	F	3	3	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	17
Sand, humus, tegel och kol. Grönt buteljglas. 1 del av flaskhalsmynning.													
420	Kritpipa	Piplera	F	10	?	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	12,5
Sand, humus, tegel och kol. Bitar av skaft. 1 med stämpeldecor.													
421	Oid	Bränd lera	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	13
Sand, humus, tegel och kol. Keramikplatta, rödgods, oglaserad del till kakelugn eller golvplatta?													
422	Slagg	Slagg				2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,68	95,68	2	102	34
Sand, humus, tegel och kol.													
423	Spik	Järn	D	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	11
Sand, humus, tegel, grus.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
424	Kärl	Keramik Bli:y	F	12	8-12	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	72
Sand, humus, tegel, grus.													
425	Kärl	Keramik CII	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	3,4
Sand, humus, tegel, grus.													
426	Kärl	Fajans	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	3
Sand, humus, tegel, grus.													
427	Kärl	Flintgods	F	2	1-2	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	2
Sand, humus, tegel, grus.													
428	Kritpipa	Piplera	F	12	2/40-42	56694,064	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	15,5
Sand, humus, tegel, grus.													
429	Fönsterglas	Glas	F	6	2/40-42	56694,064	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	6
Sand, humus, tegel, grus.													
430	Kärl	Glas	F	2	2	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	18
Sand, humus, tegel, grus.													
431	Spik	Järn	D	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,48	93,48	2	115	9
Sand, humus, tegel, bruk, kol.													
432	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1-2	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,48	93,48	2	115	11,5
Sand, humus, tegel, bruk, kol.													
433	Beslag	Järn	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107	18,6
Rasmassor.													
Längd 85,7; bredd 33,2; tjocklek 2,2.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
434	Spik	Järn	D	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107 10
Rasmassor.												
435	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,88	94,88	2	107 5
Rasmassor. Finnagrat rödgods, bukskärva. Ofärgad glasyr på båda sidor.												
436	Hästskosöm	Järn	D	5	5	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,92	93,92		111 24
Brandlager.												
437	Spik	Järn	D+F	4	3-4	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,92	93,92		111 29
Brandlager.												
438	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	3	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,92	93,92		111 79
Brandlager. Finnagrat rött lergods. 1 skärva sekundärbränd, gråsvart. 2 mynningsskärvor, 1 bukskärva. Rester av glasyr och pipleredekor.												
439	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,92	93,92		111 14
Brandlager. Ljusgrönt, brandskadat.												
440	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221				110 10
Rödbrunt lergods, mynningsskärva. Invändig grönglaserad.												
441	Spik	Järn	H	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	94,93	94,93	2	107 13,5
Rasmassor, sand, humus.												
442	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	94,93	94,93	2	107 56
Rasmassor, sand, humus. Sandmagrat rött lergods. 3 mynningsskärvor, 1 bukskärva. Invändig ofärgad glasyr.												
443	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	94,93	94,93	2	107 9,5
Rasmassor, sand, humus. Finnagrat rödgods. Utsidan avspaltad, invändigt rester av gul glasyr.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
444	Fönsterglas	Glas	F	1	1	2/44-46	Grönt.	56693,302	36055,254- 36057,221	94,93	94,93	2	107	1
Rasmassor, sand, humus.														
445	Kärl	Keramik Bll:y	F	11	1	2/44-47	Sandmagrat rött lergod, större delen av fat. Invändigt gul glasyr.	56693,302	36055,254- 36058,200			2	18	652
446	Spik	Järn	D	1	1	2/44-47		56693,302	36055,254- 36058,200			2	18	16,5
447	Spik	Järn	D	1	1	4/40-42		56696,067	36051,575- 36053,672	95,42	95,42	2	106	10
Humus, sand.														
448	Kritpipa	Piplera	F	1	1	4/40-42	Del av pipskaft. Längd 30; yttre diam 7,6.	56696,067	36051,575- 36053,672	95,42	95,42	2	106	1,6
Humus, sand.														
449	Spik	Järn	F	2	1	2/42-44		56693,690	36053,279- 36055,246	93,60	93,60	2	114	10
Humus.														
450	Kärl	Keramik Bll:y	D	1	1	2/42-44	Finnmagrat rödgods. Invändigt pipleredekor och glasyr.	56693,690	36053,279- 36055,246	93,60	93,60	2	114	3,3
Humus.														
451	Spik	Järn	D	5	5	6/42-44		56697,632	36054,049- 36056,016	94,98	94,98	2	105	38
Humus, sand, tegel.														
452	Hästsosöm	Järn	D	1	1	6/42-44		56697,632	36054,049- 36056,016	94,98	94,98	2	105	4,7
Humus, sand, tegel.														
453	Spik	Järn	H	2	2	2/42-44		56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110	21,5
Rasmassor.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
454	Spik	Järn	H	1	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,65	95,65	2	104	7
Sandig humus med tegelflis.													
455	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,65	95,65	2	104	19
Sandig humus med tegelflis.													
456	Kritpipa	Piplera	F	9		2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,65	95,65	2	104	29,5
Sandig humus med tegelflis.													
457	Spik	Järn	D	2	2	6/44-46	56697,239	36056,016- 36057,703	94,93	94,93	2	105	23
Humus med tegel.													
458	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	6/44-46	56696,862	36055,703- 36057,703	94,93	94,93	2	105	2
Humus med tegel.													
459	Old	Järn	F	5		2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	62,2
Sandig humus, tegel, kol.													
460	Spik	Järn	D	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	8
Sandig humus, tegel, kol.													
461	Old	Järn		1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	77
Sandig humus, tegel, kol.													
462	Kärl	Keramik Bli:y	F	6	2-4	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	158
Sandig humus, tegel, kol.													
463	Kärl	Keramik CII	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	6
Sandig humus, tegel, kol.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
464	Fönsterglas	Glas	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,59	93,59	2	115	1,5
Sandig humus, tegel, kol.		Ljusgrönt.											
465	Old	Järn	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	123	129
466	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	2-3	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	123	58,5
		Diverse rödgods. 1 mynningsskärva, 2 bukskärvor varav 1 skärva med ben. Invändigt grönaktiga glasyrer.											
467	Fönsterglas	Glas	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	123	3
		Grönt.											
468	Old	Trä	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	123	3,3
		Förkolnat trä, pinne med hål. Längd 50; yttre diam 18.											
469	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,82	95,66	2	202	
Humus, sand, grus och tegelflis.		Finnagrat rödgods, bottenkärva. Invändigt brun glasyr, utvändigt piplera och gulaktig glasyr.											
470	Kärl	Flintgods	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,82	95,66	2	202	0,8
Humus, sand, grus och tegelflis.		Vitt gods, mynningsskärva. Ofärgad glasyr, blå dekor.											
471	Kärl	Porslin	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,82	95,66	2	202	1,3
Humus, sand, grus och tegelflis.		Vitt genomsligt gods, blå dekor.											
472	Kritpipa	Piplera	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,82	95,66	2	202	8
Humus, sand, grus och tegelflis.		Del av skaft och huvud.											
473	Old	Cu-leg	F	1	1	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	1,8
Lera, sand, kol, trä.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
474	Bränd lera	Bränd lera	F	7		4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	503	38
Lera, sand, kol, trä.													
475	Öld	Järn		1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	3,2
Humus, tegelflis.													
476	Kärl	Keramik Bli:y	F	7	4-6	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	35,5
Humus, tegelflis.													
477	Kritpipa	Piplera	F	11		2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	15,3
Humus, tegelflis.													
478	Glasögon	Glas	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	3,7
Humus, tegelflis.													
479	Fönsterglas	Glas	F	2		2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	3,6
Humus, tegelflis.													
480	Kärl	Glas	F	2	2	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	3,4
Humus, tegelflis.													
481	Taktegel	Bränd lera	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,70	95,70	2	104	44,5
Humus, tegelflis.													
482	Spik	Järn	D	5	5	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,96	93,96	2	111	67
Brandlager.													
483	Målor	Järn	H	2	2	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,96	93,96	2	111	50
Brandlager.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT- Y	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
484	Kärl	Keramik Bl: y	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,96	93,96	2	111	4,7
Brandlager.													
485	Kärl	Keramik Bl: y	F	2	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	161
Sand, humus, tegel.													
486	Kärl	Keramik Bl: y	F	16	9-12	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	151,5
Sand, humus, tegel.													
487	Kärl	Fajans	F	2	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	6
Sand, humus, tegel.													
488	Spik	Järn	D	2	2	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	20
Sand, humus, tegel.													
489	Kärl	Glas	F	1	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	114
Sand, humus, tegel.													
490	Fönsterglas	Glas	F	2	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	93,35	2	105	3,5
Sand, humus, tegel.													
491	Slagg	Slagg				2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	93,35	93,35	2	105	505
Sand, humus, tegel.													
492	Gångjärn/Besla	Järn	D	2	2	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110	265
Rasmassor.													
493	Spik	Järn	D	5	4	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110	41
Rasmassor.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
494	Ten	Järn	D	3	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110 45,4
Rasmassor.												
495	Old	Järn		1		2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110 149
Rasmassor.												
496	Kärl	Glas	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,84	94,84	2	110 12
Rasmassor.												
497	Hästkosöm	Järn	D	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	115 6
498	Kärl	Keramik Bli:y	F	8	5-7	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	115 189
Diverse rödgods. 1 mynningsskärva, 2 bottenskrävar, del av rörskaft. Invändigt glaserade. 1 skärva kraftigt sekundärbränt.												
499	Kärl	Glas	F	2	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640			2	115 2,7
Grönt glas med pålagda glastrådar.												
500	Hästkosöm	Järn	D	1	1	5/15	56701,617	36027,334	95,38	95,29	803	4,2
Sandig humus.												
501	Old	Järn		1		5/15	56701,617	36027,334	95,38	95,29	803	68
Sandig humus.												
502	Slagg	Slagg				5/15	56701,617	36027,334	95,38	95,29	803	194
Sandig humus.												
503	Old	Järn		1		2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,71	93,71	2	112 212
Fet humus med träkol.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
504	Spik	Järn	D	4	4	4	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,71	93,71	2	112	103
Fet humus med träkol.														
505	Kärl	Glas	F	1	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	93,71	93,71	2	112	7
Fet humus med träkol.														
506	Spik	Järn	F	3	3	3	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	121	27
Mittprofil genom A2.														
507	Hästskosöm	Järn	H	6	6	6	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	121	52
Mittprofil genom A2.														
508	Kärl	Keramik Bll:y	F	2	2	2	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	121	19
Mittprofil genom A2.														
509	Fönsterglas	Glas	F	1	1	1	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	121	1,8
Mittprofil genom A2.														
510	Knappnål	Cu-leg	H	1	1	1	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	121	0,1
Mittprofil genom A2.														
511	Beslag	Järn		1	1	1	4-6/12	56701,138- 56703,104		95,59	95,00	11		3,8
Lera, sand, sten.														
512	Hästskosöm	Järn	D	3	3	3	4-6/12	56701,138- 56703,104		95,59	95,00	11		15,5
Lera, sand, sten.														
513	Slagg	Slagg					4-6/12	56701,138- 56703,104		95,59	95,00	11		125
Lera, sand, sten.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
514	Spik	Järn	D	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,66?	2	103	8
Beigegul grusig sand med småstenar. A2 källare.												
515	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,66?	2	103	3,5
Beigegul grusig sand med småstenar. A2 källare.												
516	Fönsterglas	Glas	F	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,66?	2	103	0,5
Beigegul grusig sand med småstenar. A2 källare.												
Ljusgrönt.												
517	Gryta	Cu-leg	F	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,20	18	1003	87,5
Sandig humus.												
Ben av bronsgryta. Mått 88x16x14.												
518	Old	Cu-leg	F	4	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	67,5
Sandig humus.												
Gjuten brons. Eventuell fragment av grytor.												
519	Gjutrester	Cu-leg	F	9	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	35,6
Sandig humus.												
520	Hästkosöm	Järn	D	4	4	3/17	56699,256	36028,917	95,20	18	1003	26
Sandig humus.												
521	Spik	Järn	D	5	5	3/17	56699,256	36028,917	95,20	18	1003	76
Sandig humus.												
522	Kniv	Järn	D	2	1-2	3/17	56699,256	36028,917	95,20	18	1003	20,2
Sandig humus.												
Knivblad med tänge, samt ett ev blad till ytterligare en kniv.												
523	Old	Järn	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	56
Sandig humus.												
524	Gjutform	Bränd lera	F	18	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	285
Sandig humus.												
525	Bränd lera	Bränd lera	F	8	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	108
Sandig humus.												
Hårt bränd lera. Eventuellt delar av gjutformar.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
526	Vävtyngd?	Bränd lera	F	1	1	3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	22
Sandig humus.													
527	Slagg	Slagg				3/17	56699,256	36028,917	95,20	95,05	18	1003	1730
Sandig humus.													
528	Spik	Järn	D	3	3						1	02	38
Östra murdelen av källaren.													
529	Kärl	Keramik BII:y	F	3	2-3						1	02	149
Östra murdelen av källaren. Finnmagrat rött lergods. 1 mynningskårva med invändig grön glasyr. 2 bukskärvar, 1 med del av ben och 1 med "knopp" (ser ut som ett avtaget skaft). Invändigt ofärgad glasyr med gröna fläckar.													
530	Kärl	Glas	F	1	1						1	02	1,3
Östra murdelen av källaren. Del av fot (?) till vinglas med omvikt kant.													
531	Slagg	Slagg									1	02	254
Östra murdelen av källaren.													
532	Spik	Järn	D	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,98	93,98	2	111	24
Brandlager.													
533	Gångjärnsbesla	Järn	D	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,98	93,98	2	111	469
Brandlager. Slagg, kol och järn fastrostat på beslaget.													
534	Ämnesjärn	Järn		1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,98	93,98	2	111	56,1
Brandlager. Vinkelböjt järn, ev ämnesjärn till hake. Längd 126; bredd 54; tjocklek 8,5.													
535	Mutter	Järn	H	1	1	5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	41
Sandig humus. Yttre diam 24 mm.													
536	Hästsosöm	Järn	H	6	6	5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	39,5
Sandig humus.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
537	Ten	Järn		1	1	5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	17,5
Sandig humus.													
538	Kärl	Keramik Bl	F	1	1	5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	13
Sandig humus. Sandmagrat grått lergods, bukskärva. Utvändigt solig, svart.													
539	Kärl	Keramik CII	F	1	1	5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	5,8
Sandig humus. Ljusgrått stengods, bukskärva med reliefdekor i form av ett öga (Bartmann?). Ofärgad saltglasyr.													
540	Slagg	Slagg				5/15	56701,617	36027,334	95,57	95,38		801	
Sandig humus.													
541	Oid	Cu-leg	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	14
Lera, tegel, sand, humus. Fragment av en flat rektangulär botten med sluttande sidor. I botten cirka 3 mm stora, runda hål med 7 mm mellanrum. Siliknande föremål. Mått 48x40x2,5.													
542	Hästkosöm	Järn	D	3	3	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	18
Lera, tegel, sand, humus.													
543	Spik	Järn	D	5	5	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	67
Lera, tegel, sand, humus.													
544	Kniv?	Järn	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	3
Lera, tegel, sand, humus. Längd 54 mm.													
545	Kärl	Keramik Bl: y	F	5	1	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	118
Lera, tegel, sand, humus. Finmagrat ljusrött lergods. Botten samt 3 bukskärvor och 1 mynningskärvor till skål. Utvändigt drejfaror, invändigt klargrön glasyr.													
546	Kärl	Keramik Bl: y	F	12	6-8	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	209
Lera, tegel, sand, humus. 2 mynningskärvor, 1 del av rörskaft, 9 bukskärvor varav 2 med ben. 1 skärva har pipleredekor. Alla invändigt glaserade med gula, gröna och bruna glasyrer.													
547	Kärl	Glas	F	5	1	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	18
Lera, tegel, sand, humus. Passglas med pålagda glastrådar, 3 mynningskärvor. Ljusgrönt.													
548	Fönsterglas	Glas	F	2		4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30		201	1,2
Lera, tegel, sand, humus. Grönt.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT-	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
549	Natsänke?	Ben	D	1	1	4/4	56702,675	36016,325	94,30	201	20	20
Lera, tegel, sand, humus.												
550	Slagg	Slagg				4/4	56702,675	36016,325	94,30	201	380	
Lera, tegel, sand, humus.												
551	Kärl	Keramik Bli:y	F	5	5	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	19,5
Sandig humus.												
Diverse rödgods. Invändigt glaserat.												
552	Kärl	Keramik CII	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	12
Sandig humus.												
Brungrått stengods, mynningskärva. Brun saltglasyr.												
553	Kärl	Flintgods	F	10	3-10	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	11,3
Sandig humus.												
Vitt gods, ofärgad glasyr. 2 skärvor med blå dekor.												
554	Kritpipor	Piplera	F	4	2-4	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	10,8
Sandig humus.												
1 del av skaff. 2 skärvor av piphuvud. 1 bit med både skaff och huvud. Stämpel på huvudet i l:A med en krona ovanför.												
555	Kärl	Glas	F	6	3-6	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	23
Sandig humus.												
Ofärgat, grönt och brunt buteljglas.												
556	Kärl	Glas	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	1,9
Sandig humus.												
Mynningsskärva av vas eller dricksglas. Ofärgat glas med slipad/etsad blomsterbård.												
557	Skifferplatta	Skiffer	F	8		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272		2	Skikt 1	47
Sandig humus.												
558	Spik	Järn	D	11	11	4-6/32-34	56697,453- 56699,078	36043,796- 36046,143	94,72?	02	126	

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
559	Kärl	Keramik Bli:y	F	15	8-12	4-6/32-34	56697,453- 56699,078	36043,796- 36046,143	94,72?			02	158
Diverse rödgods. 2 mynningskärvor, 1 ben, 12 bukskärvor. Invändigt glaserade.													
560	Gjutformar	Bränd lera	F	2	4-6/32-34		56697,453- 56699,078	36043,796- 36046,143	94,72?			02	12
Till bronsgryta.													
561	Slagg	Slagg			4-6/32-34		56697,453- 56699,078	36043,796- 36046,143	94,72?			02	905
562	Hästkosöm	Järn	H	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,70	93,70	2	122	8,7
Sandig humus.													
563	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	3-4	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,70	93,70	2	122	31
Diverse rödgods. 2 mynningskärvor, 2 bukskärvor. Invändigt glaserade.													
564	Fönsterglas?	Glas	F	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,70	93,70	2	122	0,8
Sandig humus.													
Eventuellt glaskärlsskärvor. Ljusgrönt.													
565	Öld	Järn		2	2	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	86,5
Böjda tenformiga föremål.													
566	Spik	Järn	H	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	17
Sand.													
567	Hästkosöm	Järn	H	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	9,7
Sand.													
568	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	126
2 bukskärvor varav 1 med ben. Invändigt gröntflammig glasyr.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
569	Kärl	Keramik Bli:y	F	4	4	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	143
Sand.		Diverse rödgods. 1 del av rörskaft. 3 bukskärvar, invändigt glaserade.											
570	Kärl	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	93,70	93,70	2	121	0,5
Sand.		Tunn ljusgrön glasskärva.											
571	Ämnesjärn	Järn		1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	228
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Ev ämnesjärn till killiknande föremål. Längd 136; bredd 29; tjocklek 18,5.											
572	Spik	Järn	H	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	97
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Längd 165 mm.											
573	Spik	Järn	D	14	14	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	121
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.													
574	Hästsosöm	Järn	H+D	7	7	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	35,5
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.													
575	Beslag	Järn	F	3	1-3	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	29
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Nyckelhålsbeslag?											
576	Kärl	Keramik Bli:y	F	7	5	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	121
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Mellanmagrat rödgods. 4 mynningskärvar, 2 delar av rörskaft, 1 bukskärva. Invändigt glaserade.											
577	Kärl	Keramik CII	F	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	55,5
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Gråbrunt stengods. Skärva av botten och buk. Tummad bottenkant. Mörkbrun utsida. Oglaserat.											
578	Kärl	Keramik CII	F	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	2,8
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.		Grått stengods, bukskärva. Utvändigt mörkbrun, saltglaserad.											

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
579	Kärl	Glas	F	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	0,6
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.													
580	Kärl	Glas	F	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	48
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.													
581	Fönsterglas	Glas	F	17	17	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,82	94,82	2	107	36
Humus, sand, grus, tegelflis. A2 N om nordmuren.													
582	Kniv?	Järn	D	3	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,85	93,85	2	14	22,8
Ev ämnesjärn till kniv, samt två fragment som ej konserverats. Längd 114; bredd 17,3; tjocklek 6,8.													
583	Old	Järn		2	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,85	93,85	2	14	127
Mått 150x20x15.													
584	Spik	Järn	D	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,85	93,85	2	14	65
585	Hästsosöm	Järn	H	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,85	93,85	2	14	10,5
586	Kärl	Glas	F	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,85	93,85	2	14	1,1
Passglas? Ljusgrön vinkelböjd skärva "vågigt" glas.													
587	Spik	Järn	D	4	4	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		20
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
588	Hästsosöm	Järn	H	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		6,5
Mörk sandig humus. Skikt 2.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
589	Hästska	Järn	D	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		32
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
590	Kärl	Keramik Bll:y	F	6	1-6	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		25
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
591	Kärl	Porslin	F	2	1-2	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		2
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
592	Kärl	Keramik Cll	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		3,4
Mörk sandig humus. Skikt 2..													
593	Kritpipor	Piplera	F	18		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		26
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
594	Knapp	Glas?	H	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		0,1
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
595	Kärl	Glas	F	9		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		58
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
596	Fönsterglas	Glas	F	5		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		10
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
597	Slagg	Slagg				2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		197
Mörk sandig humus. Skikt 2.													
598	Hästkosöm	Järn	H	2	2	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,99	93,99	2	111	8,4
Brandlager.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
BESKRIVNING														
599	Nit?	Järn	D	1	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,99	93,99	2	111	19
Brandlager.														
600	Spik	Järn	D	1	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,99	93,99	2	111	17
Brandlager.														
601	Beslag?	Järn	D	1	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,99	93,99	2	111	63
Brandlager.														
Mått 95x30x6.														
602	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	1	2/44-46,5	56693,302	36055,254- 36057,710	93,99	93,99	2	111	5
Brandlager.														
Mellanmagrat rödgods, bukskärva. Invändigt gulaktig glasyr.														
603	Spik	Järn	D	1	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485- 36048,957	93,60	93,37	1	06	5,6
604	Kärl	Keramik Bli:y	F	1	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485- 36048,957	93,60	93,37	1	06	9,6
Mellanmagrat rödgods, bukskärva. Invändigt klar glasyr.														
605	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,60	93,37	2	115	44
Under stenen till den bärande takstolen vid norra muren.														
606	Spik	Järn	D	2	2	2	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	93,60	93,37	2	10,5	10,5
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".														
607	Krok/Hake	Järn	H	1	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	93,60	93,37	2	2,6	2,6
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".														
608	Kärl	Flintgods	F	1	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	93,60	93,37	2	0,6	0,6
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".														
Vitt gods, ofärgad glasyr ena sidan avspaltad.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
609	Kärl	Glas	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		4
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".													
610	Fönsterglas	Glas	F	2		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		2,5
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".													
611	Lerklining	Bränd Lera				2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		23,5
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".													
612	Slagg	Slagg				2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272			2		22,5
Mörk sandig humus, sten, tegel. Nivå: "mot botten".													
613	Spik	Järn	D	1	1	4/6	56702,276	36018,285	95,55	95,33	3		6,2
A3, Ö om.													
614	Slagg	Slagg				4/6	56702,276	36018,285	95,55	95,33	3		385
A3, Ö om.													
615	Spik	Järn	D	3	3	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	17
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
616	Borr	Järn	D	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	17
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
617	Hästsosöm	Järn	H	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	8
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
618	Kärl	Keramik Bli:y	F	16	9-12	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
Diverse rödgods. 4 bottenskrävar, 3 mynningskrävar, 9 bukskrävar. 9 stycken med rester av glasyr.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
619	Kärl	Flintgods	F	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	4,7
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
620	Kärl	Flintgods	F	19	4-15	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	23
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
621	Kärl	Porslin	F	3	2-3	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	2,8
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
622	Kritpipor	Piplera	F	11		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	21
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
623	Kula	Bränd lera	D	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	4
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
624	Kärl	Glas	F	13		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	191
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
625	Fönsterglas	Glas	F	10		2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,80	95,80	2	101	10
Sandblandad humus med grus, tegelflis.													
626	Spik	Järn	D	5	4	4/44-46,5	56695,268	36055,640- 36058,100	93,69	93,69	2	114	72
Sandig humus.													
627	Kärl	Keramik Bll:y	F	2	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485- 36048,957				05	8
Finnagrat rödgods, bukskärvar (limmade). Utvändigt drejfatör, invändigt klargrön glasyr.													
628	Spik	Järn	D	3	3	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	13,5
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
629	Hästsosöm	Järn	H	1	1	2/44-46		56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	5,8
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol.														
630	Kärl	Keramik Bli:y	F	7	4-6	2/44-46		56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	50
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol. Diverse rödgods. Invändigt glaserade.														
631	Kärl	Flintgods	F	1	1	2/44-46		56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	1,8
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol.														
632	Kritpipa	Piplera	F	4	3-4	2/44-46		56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	8
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol. 3 bitar av skaft, 1 bit av huvud.														
633	Kärl	Glas	F	2	2/44-46			56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	5,5
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol. Grönt buteljglas.														
634	Slagg	Slagg				2/44-46		56693,302	36055,254- 36057,221			2	104	149
Övre skikt av fyllning i A2. Sandblandad humus, tegelflis och kol.														
635	Spik	Järn	D	1	1	2/46-48		56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107	7,5
Sandig humus, rasmassor.														
636	Beslag	Järn		1	1	2/46-48		56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107	17,5
Sandig humus, rasmassor. Del av beslag? Järmband, spetsigt i ena änden. Längd 124; bredd 14,2; tjocklek 2,6.														
637	Kärl	Keramik Bli:y	F	3	1	2/46-48		56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107	38,5
Sandig humus, rasmassor. Mellanmagrat rödgods. 1 mynningskårva, 2 bukskårvor. Invändigt olivgrön glasyr.														
638	Slagg	Slagg				2/46-48		56692,921	36057,221- 36059,180	94,99	94,99	2	107	796
Sandig humus, rasmassor.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
639	Kärl	Keramik BII	F	1	1	6/44-46	56697,239	36056,016- 36057,703	94,81	2	18	6,7
Rasmassor ovan trappan.												
640	Fönsterglas	Glas	F	2	2	6/44-46	56697,239	36056,016- 36057,703	94,81	2	18	9
Rasmassor ovan trappan.												
641	Öld	Järn	F	1	1				94,11	3	206	11,5
Golvnivå.												
642	Slagg	Slagg							94,11	3	206	23
Golvnivå.												
643	Spik	Järn	H	2	2	4-6,5/32-34	56697,453- 56699,575	36043,803,36 046,221	95,72	1	01	26
Raseringslager, svart humus.												
644	Öld	Järn	?	1	1	4-6,5/32-34	56697,453- 56699,575	36043,803,36 046,221	95,72	1	01	28,5
Raseringslager, svart humus.												
645	Kärl	Keramik BII:y	F	2	2	4-6,5/32-34	56697,453- 56699,575	36043,803,36 046,221	95,72	1	01	8
Raseringslager, svart humus.												
646	Slagg	Slagg				4-6,5/32-34	56697,453- 56699,575	36043,803,36 046,221	95,72	1	01	773
Raseringslager, svart humus.												
647	Slagg	Slagg			4/6		56702,276	36018,285	95,55	3		1500
A 3, Ö om.												
648	Spik				2/46-48		56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	2	102	6,5
Sand, humus, grus, tegelflis.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET		BESKRIVNING											
649	Kärl	Keramik Bll:y	F	5	1-5	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	36
Sand, humus, grus, tegelflis.													
650	Kärl	Flintgods	F	7		2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	13
Sand, humus, grus, tegelflis.													
651	Kärl	Porslin	F	1	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	1
Sand, humus, grus, tegelflis.													
652	Kritpipa	Piplera	F	5	2-5	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	10,5
Sand, humus, grus, tegelflis.													
653	Kärl	Glas	F	5	4-5	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	76
Sand, humus, grus, tegelflis.													
654	Fönsterglas	Glas	F	3		2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	2,2
Sand, humus, grus, tegelflis.													
655	Kärl	Keramik Cll	F	1	1	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,82	95,71	2	102	49
Sand, humus, grus, tegelflis.													
656	Spik	Järn	D	5	5	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	2	101	39,5
Sand, humus, grus, tegelflis.													
657	Beslag	Järn	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	2	101	48
Sand, humus, grus, tegelflis.													
658	Kärl	Keramik Bll:y	F	13	6-10	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	2	101	59
Sand, humus, grus, tegelflis.													
Diverse rödgods. 3 mynningskärvor, 2 bottenskärvor, 8 bukskärvor. Invändigt glasyr.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	COORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
659	Kärl	Flintgods	F	9	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	95,76	2	101	8
Sand, humus, grus, tegelflis.													
660	Kärl	Porslin	F	3	2-3	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	2	101	6,3
Sand, humus, grus, tegelflis. Vitt genomsläppligt gods. 1 bukskärva med invändig blå dekor. 2 öron till koppar.													
661	Kritpipa	Piplera	F	6	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	95,76	2	101	10,3
Sand, humus, grus, tegelflis. 5 bitar av pipskaft. 1 skärva av piphuvud.													
662	Kärl	Glas	F	8	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	95,76	2	101	53
Sand, humus, grus, tegelflis. Buteljglas.													
663	Fönsterglas	Glas	F	2	2	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	2	101	1,7
Sand, humus, grus, tegelflis. Ofärgat och grönt.													
664	Slagg	Slagg			4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	95,76	95,76	95,76	2	101	345
Sand, humus, grus, tegelflis.													
665	Spik	Järn	F	8	8	6/46-48	56701,519	36057,703- 36059,703	94,51	94,51	2	107 II	100
Område ovanför trappan. Sandig humus, rasmassor.													
666	Kärl	Glas	F	1	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703	94,51	94,51	2	107 II	1,6
Område ovanför trappan. Sandig humus, rasmassor. Grönt buteljglas.													
667	Spik	Järn	H	2	2	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	2	101	22
Humös sand, tegelflis, grus.													
668	Kärl	Keramik Bli: y	F	7	3-7	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	2	101	28,5
Humös sand, tegelflis, grus. Diverse rödgods, bukskärvor. Invändigt glasyrrester.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
669	Kärl	Flintgods	F	8	2-8	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	2	101	11,4
Humös sand, tegelflis, grus.													
670	Kritpipa	Piplera	F	2	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	95,76	2	101	2,3
Humös sand, tegelflis, grus.													
2 delar av skaft.													
671	Kärl	Glas	F	10	6-9	2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	2	101	34
Humös sand, tegelflis, grus.													
Grönt, ofärgat och brunt buteljglas.													
672	Slagg	Slagg			2/46-48	56692,921	36057,221- 36059,180	95,76	95,76	95,76	2	101	47,5
Humös sand, tegelflis, grus.													
Magnetisk.													
673	Spik	Järn	D	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	7,4
Sandig humus, grus, tegelflis.													
674	Kärl	Keramik Bli:y	F	5	3-5	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	26
Sandig humus, grus, tegelflis.													
Diverse rödgods, bukskärvar. 1 med invändig dekor och grön glasyr.													
675	Kärl	Flintgods	F	6	2-6	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	6,5
Sandig humus, grus, tegelflis.													
Vitt gods, skärvar av tallrikar och dyligt. Ofärgad glasyr.													
676	Kritpipa	Piplera	F	4	2-4	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	7
Sandig humus, grus, tegelflis.													
Fyra bitar av skaft varav två munändar.													
677	Griffel	Skiffer	D	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	1,6
Sandig humus, grus, tegelflis.													
Längd 32; yttre diam 5 mm.													
678	Kärl	Glas	F	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	9,4
Sandig humus, grus, tegelflis.													
Brunt buteljglas.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
679	Fönsterglas	Glas	F	4		2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	8,2
Sandig humus, grus, tegelflis.													
680	Slagg	Slagg				2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	95,75	95,75	2	101	132
Sandig humus, grus, tegelflis.													
681	Spik	Järn	H	3	3	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,90	94,90	2	105	36,5
Brun sandig humus och mycket tegelskrot.													
682	Kärl	Keramik Bli:y	F	5	3-5	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,90	94,90	2	105	34
Brun sandig humus och mycket tegelskrot.													
683	Fönsterglas	Glas	F	2		2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246	94,90	94,90	2	105	2
Brun sandig humus och mycket tegelskrot.													
684	Sölja?	Cu-leg	D	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	2,3
Rasmassor.													
685	Old	Bly?		1		4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	28,5
Rasmassor.													
686	Kärl	Keramik Bli:y	F	6	6	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	66
Rasmassor.													
687	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	1,3
Rasmassor.													
688	Kärl	Glas	F	1	1	4/46-48	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	1
Rasmassor.													
Tunt ljusgrönt glas med pålagd glas-"knopp".													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	BEKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
689	Kärl	Glas	F	2	2	4/46-48	Grönt butelglas.	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	4
Rasmassor.														
690	Fönsterglas	Glas	F	8		4/46-48	Ljusgrönt, pestangripet glas.	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	10,7
Rasmassor.														
691	Beslag	Järn	F	2	1-2	4/46-48		56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	46,5
Rasmassor.														
692	Hästkösöm	Järn	D	5	5	4/46-48		56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	30
Rasmassor.														
693	Oid	Järn		1	1	4/46-48		56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	31
Rasmassor.														
694	Spik	Järn	H+D	11	10-11	4/46-48		56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	100
Rasmassor.														
695	Slagg	Slagg				4/46-48	Magnetisk.	56694,887	36057,607- 36059,567	94,90	94,90	2	107 I	490
Rasmassor.														
696	Fingerborg	Cu-leg	H	1	1	4/42-44		56695,655	36053,672- 36055,640			2	111	2
Fingerborg med dekor av små gropar. Höjd: 21 mm.														
697	Spik	Järn	D	4	4	4/42-44		56695,655	36053,672- 36055,640	94,80	94,80	2	107 I	43,6
Rasmassor.														
698	Kärl	Keramik Bll:y	F	5	2	4/42-44		56695,655	36053,672- 36055,640	94,80	94,80	2	107 I	75,5
Finnmagrat ljusrött lergods, 4 bukskärvar med avspaltade in- respektive utsidor. Invändigt grön glasyr. 1 fot, mellanmagrat rödgods.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
699	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,80	94,80	2	107 I	12
Grått stengods, bottenkärva av salvekrus eller liknande. Utvändigt tunn ljusbrun saltglasyr. Yttre diam 27 mm.													
700	Kärl	Keramik CII	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,80	94,80	2	107 I	6
Grått stengods, bukskärva. Utvändigt klar saltglasyr.													
701	Kritpipa	Piplera	F	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,80	94,80	2	107 I	2,5
Del av pipskäft. Reliefdekor. Längd 34; yttre diam 8.													
702	Öld	Bränd lera	D?	1	1	4/42-44	56695,655	36053,672-36055,640	94,80	94,80	2	107 I	265,5
Tegelliknande gods. Svagt koniskt föremål med likaledes koniskt hål i mitten. Höjd 85 mm, yttre diam 51-66.													
703	Spik	Järn	D	3	3	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	41
Humus, sand. A5, V om.													
704	Hästkosöm	Järn	D	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	4,6
Humus, sand. A5, V om.													
705	Slagg	Slagg				4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	1890
Humus, sand. A5, V om.													
706	Spik	Järn	D	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640-36057,600	94,75	94,75	2	107 I	8,4
Rasmassor.													
707	Gjutform	Bränd lera	F	16	?	5,7/9,3	56703,267	36021,828	95,47	95,20	6		134,5
708	Slagg	Slagg				5,7/9,3	56703,267	36021,828	95,47	95,20	6		99
709	Sporre	Järn	D	1	1	4/6	56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	76,5
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3. Trissporre, Trissan saknas. Längd 150; bredd 73; tjocklek 5.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT-RUTA	BESKRIVNING	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET														
710	Sölja	Järn	H	1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	20,6
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
711	Nyckel?	Järn	D	1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	3,6
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
712	Oid	Järn		1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	9
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
713	Spik	Järn	D	5	5	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	31
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
714	Bleck	Cu-leg		1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	7
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
715	Fönsterglas	Glas	F	4		4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	6,5
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
716	Kärl	Keramik Bli:y	F	8	7	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	114,5
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
717	Kritpipa	Piplera	F	1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	10
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
718	Skafthålsyxa	Sten	F	1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	113
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
719	Slagg	Slagg				4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	234,5
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
720	Nätsänke?	Ben	D	1	1	4/6		56702,276	36018,285	95,77	95,57		203	28
Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.														
721	Gångjärn/Besla	Järn	F	2	1-2	4/30		56697,817	36041,822			1	04	220,5
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.														

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL KOORDINAT- RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
722	Oid	Järn	F	1		4/30	56697,817	36041,822			1	04	114,4
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
723	Oid	Järn	1	1		4/30	56697,817	36041,822			1	04	33,3
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
724	Oid	Järn	1	1		4/30	56697,817	36041,822			1	04	27
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
725	Spik	Järn	D	9	9	4/30	56697,817	36041,822			1	04	83
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
726	Kärl	Keramik Bli:y	F	5	1	4/30	56697,817	36041,822			1	04	59
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
727	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	1	4/30	56697,817	36041,822			1	04	6
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
728	Fönsterglas	Glas	F	2		4/30	56697,817	36041,822			1	04	4
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
729	Slagg	Slagg				4/30	56697,817	36041,822			1	04	122
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
730	Hästske	Järn	D	1	1	4/30	56697,817	36041,822			1	04	40
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
731	Spik	Järn	D	4	4	4/30	56697,817	36041,822			1	04	49
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	COORDINAT- X	COORDINAT Y	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
732	Beslag?	Järn	1	1	4/30		56697,817	36041,822			1	04	29,9
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
733	Oid	Bränd lera	F	1	4/30		56697,817	36041,822			1	04	51
Tegel, kol, bränd sand och lera. Nivå: Ö 94,11/94,03; V 94,28/94,09.													
734	Beslag	Cu-leg	D	1	1	4/4	56702,675	36016,325	94,30	94,00	3	205	11,4
Sand. Golvnivå.													
735	Bygelsax (sisure Järn		D	2	1	4/4	56702,675	36016,325	94,30	94,00	3	205	53,5
Sand. Golvnivå.													
736	Hästske	Järn	D	1	1	4/4	56702,675	36016,325	94,30	94,00	3	205	51,1
Sand. Golvnivå.													
737	Sölja?	Järn	1	1	4/4		56702,675	36016,325	94,30	94,00	3	205	12,4
Sand. Golvnivå.													
738	Spik	Järn	F	2	2	4/4		56702,675	94,30	94,00	3	205	49
Sand. Golvnivå.													
739	Oid	Järn	F	1	1	4/4		56702,675	94,30	94,00	3	205	39
Sand. Golvnivå.													
740	Oid	Järn	F	4		4/4		56702,675	94,30	94,00	3	205	71
Sand. Golvnivå.													
741	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	2	4/4		56702,675	94,30	94,00	3	205	27
Sand. Golvnivå.													
742	Hästske	Järn	F	1	1	4/4		56702,675	95,60	95,21-94,71	3	203	69,5
Del av hästske med ett hål för söm. Längd 77,6; bredd 25,4; tjocklek 8,7.													
743	Oid	Järn	F	1	1	4/4		56702,675	95,60	95,21-94,71	3	203	14
"Hake". Mått 40x26x8.													

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
744	Spik	Järn	D	8	8	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 77
745	Beslag?	Järn	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 47
						Fyrkantigt järnbleck. Mått 65x45x4.						
746	Beslag	Cu-leg	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 0,2
						Reliefpressat bronsbleck.						
747	Öld	Järn		1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 11
						Rund järnplatta. Yttre diam 30.						
748	Hästsosöm	Järn	H	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 9
749	Gjutrester	Bly		2		4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 52
750	Kärl	Keramik Bli:y	F	9	5-7	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 69
						Diverse rödgods. 2 mynningskärvor, 7 bukskärvor. Invändigt glaserade.						
751	Degel	Bränd lera	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 14
						Bottenskräva av degel. Mått 22 (bottendiameter).						
752	Fönsterglas	Glas	F	4		4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 4,7
753	Flintavslag	Flinta		1		4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 3
754	Slagg	Slagg				4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,71	3	203 120
755	Slagg	Slagg				4/8	56701,884	36020,247	95,50	95,40	5	209 2135
	A5. V om.											
756	Slagg	Slagg										1230

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
BESKRIVNING													
757	Hyska	Cu-leg	H	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	0,1
Sandig humus, något tegel.													
758	Spik	Järn	D	7	6-7	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	46,5
Sandig humus, något tegel.													
759	Hästkosöm	Järn	D	2	2	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	9,5
Sandig humus, något tegel.													
760	Kärl	Keramik Bll:y	F	8	5-7	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	34
Sandig humus, något tegel.													
761	Kärl	Flintgods	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	2,5
Sandig humus, något tegel.													
762	Oid	Glas	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	
Sandig humus, något tegel.													
763	Kärl	Glas	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	2,5
Sandig humus, något tegel.													
764	Slagg	Slagg				4/4	56702,675	36016,325	95,70	95,60	3	202	174
Sandig humus, något tegel.													
765	Plomb	Bly	H	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	10,4
Sandig humus. A5, V om.													
766	Bleck	Cu-leg		1		4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	1
Sandig humus. A5, V om.													
767	Kniv	Järn	D	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	17,7
Sandig humus. A5, V om.													
768	Spik	Järn	D	6	6	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	30
Sandig humus. A5, V om.													
769	Hästkosöm	Järn	D	5	5	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21	27
Sandig humus. A5, V om.													


FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
770	Kärl	Keramik Bll:y	F	2	1-2	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 4,5
Sandig humus. A5, V om.												
771	Kritpipa	Piplera	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 0,8
Sandig humus. A5, V om.												
772	Kärl	Glas	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 0,7
Sandig humus. A5, V om.												
773	Kärl	Glas	F	2	2	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 5,5
Sandig humus. A5, V om.												
774	Gjutform	Bränd lera	F	3		4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 24,5
Sandig humus. A5, V om.												
775	Slagg					4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50	5	209-21 66,5
Sandig humus. A5, V om.												
776	Spik	Järn	D	1	1						1	04 12
Trappan.												
777	Fönsterglas	Glas	F	1	1						1	04 3
Trappan.												
778	Slagg	Slagg				4/4	56702,675	36016,325	95,85	95,72	3	201 2510
Humus, grus, sand.												
779	Gjutform	Bränd Lera	F	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,60	95,50		209-21
780	Sölja	Järn	H	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 6,9
Humus, sand, mycket sten.												
781	Oid	Järn		1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 10,5
Humus, sand, mycket sten.												
782	Spik	Järn	D	2	2	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 18
Humus, sand, mycket sten.												

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÄGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
783	Hästkösöm Humus, sand, mycket sten.	Järn	H	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 5
784	Kärl Humus, sand, mycket sten.	Keramik Bli:y	F	2	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 134
Finnagrat rödgods, del av buk med hänkel (kruka). Invändigt och delvis utvändigt grönglaserad.												
785	Kärl Humus, sand, mycket sten.	Keramik Bli:y	F	5	3	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 121
Finnagrat rödgods. 2 bukskärvar med tillhörande fötter, 1 bukskärva. Alla invändigt gröna glasyrer.												
786	Kärl Humus, sand, mycket sten.	Glas	F	2	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 1,7
Ljusgrönt glas med pålagda glastrådar. Passglas?												
787	Fönsterglas Humus, sand, mycket sten.	Glas	F	1	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 4,3
Grönt, pestangripet. 1 retuscherad kant.												
788	Slagg Humus, sand, mycket sten.	Slagg				4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,20-94,75	3	203 3080
789	Slagg	Slagg				4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600			2	107 I 1165
790	Slagg Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.	Slagg				4/6	56702,276	36018,285	95,77	95,57	202	6860
Två påsar: 3200+3660=6860.												
791	Ljushällare Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.	Järn	H	1	1	4/6	56702,276	36018,285	95,77	95,57	202	21,8
Piken rakt ned ifrån huvudet. Längd 95,5; bredd 20,9; tjocklek 4.												
792	Spik Delvis sammanblandat med L3/P2 i A3.	Järn	D	3	3	4/6	56702,276	36018,285	95,77	95,57	202	38
793	Mynt Brons	Brons	H	1	1	2/42-44	56693,690	36053,279- 36055,246			2	111 1,6
Tjocklek 0,9; yttre diam 21,1 mm.												
794	Mynt I anslutning till A5, S änden. Mörk sandig humus.	Brons	H	1	1	4/8	56701,884	36020,247	95,47	95,47	210	1,7
Tjocklek 0,9; yttre diam 2,7 mm.												


FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET													
795	Mynt	Brons	F	2	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600			110	2,1	
						Tjocklek 2,4; yttre diam 22,8 mm.							
796	Mynt	Brons	H	1	1	2/44-46	56693,302	36055,254- 36057,221	95,53	95,53	121	2,3	
						Tjocklek 1,1; yttre diam 20,6 mm.							
797	Mynt	Brons	H	1	1	6,5/16,5	56702,799	36029,101	95,15	95,05		1,5	
	1 meter V om A11. I lösa sandiga humusmassor utanför Ö trappmuren.												
798	Mynt	Brons	H	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	93,72	93,72	121	8,3	
						Tjocklek 2,8; yttre diam 32,6 mm.							
799	Mynt	Brons	H	1	1	3,7/36,1	56696,403	36047,799	93,57	93,57		1,4	
						Tjocklek 1; yttre diam 16,8 mm.							
800	Mynt	Brons	H	1	1	4/10	56701,519	36022,267	95,30	95,30		1	
						Tjocklek 0,6; yttre diam 18,3 mm.							
801	Old	Bly	F	1	1	2,5/35-37,5	56695,412	36046,485- 36048,957			1	04	3
	Sotigt, mycket kol, brun humus.												
802	Mynt	Brons	H	1	1	2/40-42	56694,064	36051,344- 36053,272	95,73	95,73	2	102	1,3
	A2 (källare).												
803	Mynt	Brons	H	1	1	4/12	56701,151	36024,211	95,42	95,30	5	211	1,1
						Tjocklek 1; yttre diam 20,9 mm.							
804	Spik	Järn	F			4/12	56701,151	36024,211	94,53	94,39	14	6/P5	
805	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	1	4/44-46	56695,268	36055,640- 36057,600	94,93		2	5/P1	
						Handtag till gryta? Bränt/förslagat.							

FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	Y-KOORDINAT	HÖGSTA NIVA	LÅGSTA NIVA	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET												
BESKRIVNING												
806	Slagg	Järn	F	1				94,11	94,00	3	6/P2	
807	Glas	Glas	F	1	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,75	3	3/P2	
808	Slagg	Järn	F	2	4/4	56702,675	36016,325	95,60	95,21-94,75	3	3/P2	
809	Ben	Ben	F	2	4/12	56701,151	36024,211	94,77		13b	3/P5	
810	Flinta	Flinta	F	1	4/12	56701,151	36024,211	94,53		2	6/P5	
811	Spik	Järn	F	1	4/44-47	56695,268	36055,640- 36068,391			2	21/P1	
Mittpunkt genom A2.												
812	Slagg?		F	1	4/10	56701,519	36022,267	95,54	94,38	5	11/P2	
813	Slagg	Järn	F	5	4-6/11,4-13,4	56701,254- 56702,910	36023,638- 36025,947	95,00	94,56	13/13b	3/P5	
814	Fat	Keramik Bll:y	F	1	4-4,8/33,7-34,1	56697,142- 56697,865	36045,498- 36046,019			1		
815	Spik	Järn	F	5	4-4,8/33,7-34,1	56697,142- 56697,865	36045,498- 36046,019			1		
816	Kärl	Keramik Bll:y	F	1	4/4	56702,675	36016,325	95,00	94,30	3	4/P2	


FYNDNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANTAL EX	ANTAL RUTA	X-KOORDINAT	HÖGSTA NIVÅ	LÄGSTA NIVÅ	ANLNR	LAGER	VIKT
FYNDOMSTÄNDIGHET											
817	Oid	Järn	F	2	4/4	56702,675	95,00	94,30	3	4/P2	
Förslagat järn.											
818	Kärl	Keramik Bli:y	F	2	4/4	56702,675	95,60	95,21-94,75	3	3/P2	
819	Oid	Järn	F	10	4/4	56702,675	95,60	95,21-94,75	3	3/P2	
820	Glas	Glas	F	1	6/46-48	56696,862	36057,703- 36059,703		2	7/P1	
821	Glas	Glas	F	1	4/42-44	56695,655	36053,672- 36055,640		2	11/P1	
822	Slagg	Järn	F	1	4/12	56701,151	36024,211	95,33-94,61	14	5/P5	
823	Slagg?	Järn?	F	4	4/12	56701,151	36024,211	94,70	14	8/P5	
824	Järnföremål	Järn	F	>10		Hade tidigare registrerats med Fnr 364 (dubbelregistrering).					
825	Spik	Järn		>10		Hade tidigare registrerats med Fnr 537 (dubbelregistrering).					
99253	Kärl	Keramik Bli:y?	F	1	4/12	56701,151	36024,211	95,33	14	505	0,7
Toppen av gropens lager. Humörs sand, något kol. Nivå: 95,33-94,61/95,32-94,53.											
99254	Hästkosöm	Järn	D	4	4/12	56701,151	36024,211	94,60	14	509	17
Sand, humus, mycket ben. Nivå: 94,60-94,20/94,46-94,05.											
OBS! Har dubbelnummerats i fyndregistreringen. Har markerats med A (99) framför Fnr i dbase.											
99634	Slagg	Slagg		3	4/34-36	56697,091	36045,770- 36047,753		1	06?	87
Fin sand. Ev botten lager 05.											
Har dubbla nummer. I Dbase har fyndet markerats med A (99) framför fyndnumret.											




Fas 1. Nedgrävningar (A17, A18, A25 och A26) och avfallsgröpar (A14 och A21), Lundströms plats. Skala 1:200.




Fas 2. Ugnsfundament (A4 och A13) och hård (A20), Lundströms plats. Skala 1:200.



Fas 3. Källare (A1, A2, A3 och A5), syllstensrad (A8) och stolphål (A7 och A15), Lundströms plats. Skala 1:200.



Anläggningar A1–A26 på Lundströms plats. Skala 1:125.



Utdrag ur Dukers stadskarta från 1674, samkopierad med undersökningsområdet på Lundströms plats. Tomtgränser från äldre karta markerade med blått. Skala 1:200.



Dukers stadskarta från 1674. Undersökningsområdet på Lundströms plats inom den svarta ramen.

Under april till juni 1989 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning längs Västra Storgatan intill *Lundströms plats*. Undersökningen påvisade senmedeltida bebyggelse- och hantverkslämningar; ett flertal kallmurade källare framkom samt spår av gjuteriverksamhet. Den äldsta aktiviteten daterades till 1400-talet och ödeläggelseskedet syntes ha sammanfallit med stadsbranden 1612.